

* भूमिका *

जर्राही की विद्या भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से चली आती है। आर्य ग्रन्थों में इसका सविस्तर वर्णन है परन्तु काल के प्रभाव से अब इसका वर्तन जैसा कि चाहिये नहीं पाया जाता तो भी हिन्दुस्तान के गांव २ और शहर २ में ऐसे २ क्रिया कुशल मनुष्य विद्यमान हैं जिन के द्वारा ऐसे २ इलाज हुए है जिनको देखकर पश्चिमी डाक्टर और सर्जन लोग भी चकित होजाते हैं। चरक सुश्रुत, वाग्भट इत्यादि प्राचीन चिकित्सकों ने अपनी पुस्तकों में इस विषय को बहुत विस्तार के साथ लिखा है और जिन अल्प शस्त्रों को डाक्टरों के हाथ में देखकर वह उन्हीं की ईजाद समझी जाती है उनकी आकृति बनाने की क्रिया और काम में लाने की रीति सब कुछ उनके ग्रन्थों में मिलती है।

उर्दू भाषा में भी कई एक ग्रन्थ इस प्रकरण में प्रकाशित हो चुके हैं परन्तु हिन्दी भाषा में ऐसे ग्रन्थों की बहुत कमी है, इसी कमी के पूरा करने के लिये यह उद्योग किया गया है। इस ग्रन्थ में जर्राही के कामकाय तथा शक्ति पूरा २ विवरण दिया गया है और अनेक चित्रों में इसको चित्रित किया गया है। सूचीपत्र पर सरसरी नजर डालने से विदित होगा कि जर्राही विद्या के अनिरिक्त और भी अनेक रोगों के उपाग और परीक्षित प्रयोग इसमें लिखे गये हैं। इसके बनानेमें उर्दू के मुफ्तीदुल अजलाम संस्कृत की सुश्रुत मेदिना, तथा अन्य अनेक उर्दू, फारसी, हिन्दी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी ग्रन्थों में सहायता ली गई है आशा है कि सर्व साधारण और मुख्यतः वैद्य दूर्यम और जर्राह लोगों को इस ग्रन्थ में पूरी २ मदद मिलेगी ॥

ग्रन्थकार

विषय सूची बृहत् जर्गही प्रकाश



विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
प्रथम भाग		गंज रोग	३०
मस्तक का फोड़ा	१	कण्ठ माला	३१
कनपटी का फोड़ा	५	कण्ठका घाव या धुक धुकी	३३
सिरकी फुंसियां और उनमें पानी निकलना	५	कखराई	३४
गले का फोड़ा	६	छाती का फोड़ा	३४
कानकी लौका फोड़ा	९	स्त्री की छाती का फोड़ा	३८
आंख का फोड़ा	१०	छातीपर कौड़ी के पास फोड़े का वर्णन	४१
नेत्रकी नाफनी	११	नाभि का फोड़ा	४२
नेत्र का नासूर	१२	पेड़ और जांघके नीचेका फोड़ा	४३
नेत्र का घाव	१४	अगडकोप के नीचेका फोड़ा	४५
पलकों की सूजन	१५	गुदा का फोड़ा	४६
नाक का फोड़ा	११	गर्दन का फोड़ा	४७
नाकके भीतर घाव	१६	कन्धे का फोड़ा	४८
नकसीर का वर्णन	१७	बांहका फोड़ा	४९
पीनस का रोग	१९	अंगुली का फोड़ा	५०
नाफकी नोक पर फोड़ा	२०	हथेली का फोड़ा	५०
कंठ का फोड़ा जिसे खुनाक कहते हैं	२१	पीठ का फोड़ा	५१
होंठ का फोड़ा	२४	पसली और कोखका फोड़ा	५२
डाढ़ का फोड़ा	२५	नाभि के स्थानका फोड़ा	५३
ठोड़ी का फोड़ा	२६	चूगड़ का फोड़ा	५५
कानके रोग—कानका बहना		चूतड़ के नीचे का फोड़ा	५५
कानका फोड़ा	२७	जांघ का फोड़ा	५६
दांतों की पीड़ा	२८	घोंटू का फोड़ा	५७
		पिंडर्ना का फोड़ा	५८

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
पांव के गट्टे का फोड़ा	६०	उपदंश के दो प्रकार	१०३
पांव के तलुए का फोड़ा	॥	उपदंश के लक्षण	॥
पांव की अँगुली का फोड़ा	॥	रोगकी उत्पत्तिमें आयुर्वेदिक मत	॥
दाद का यत्न	६२	वातज उपदंश के लक्षण	१०४
खुजली का यत्न	६३	पित्तज उपदंश के लक्षण	॥
घावों के नाम	६५	कफज उपदंश के लक्षण	॥
वायु के घावका लक्षण	॥	सन्निपातज उपदंश के लक्षण	॥
सूजन के घाव का लक्षण	६६	रक्तज उपदंश के लक्षण	॥
व्रणकी सूजन का लक्षण	॥	असाध्य उपदंश के लक्षण	१०५
अग्नि से जले का यत्न	६७	मृत्यु लक्षण	॥
तेल से जले का उपाय	६८	लिंगवती के लक्षण	॥
तलवारके घावों का यत्न	॥	उपदंश की चिकित्सा	॥
तीर के घाव का यत्न	७४	उपदंश रोग पर पथ्य	१०८
गोली के घाव का यत्न	७६	उपदंश पर कुपथ्य	॥
विषका बुझा शस्त्र लगनेका यत्न	७९	यूनानी मतसे उपदंशकी चि०	१०९
चोट लगना और हाडका टूट जाना	८०	जुल्लाव की गोली	॥
अण्डकोश का छिटकजाना	८१	नुसखा मुंजिज	॥
सफेद दाग का यत्न	९५	ठंडाई का नुसखा	॥
झीप और भाई का वर्णन	॥	भिलावे की गोली	॥
घावों के सम्बन्ध में सूचना	९६	घावका अन्य कारण	॥
फस्ट का वर्णन	९७	नुसखा बफारे का	११४
फन्नों के नाम	९९	नुसखा कुल्ली का	॥
दूसरा भाग ।		उपदंश के दर्द का इलाज	११६
आतिशक की चिकित्सा	१०१	फुन्सियों के दूर करनेकी दवा	११९
उपदंश की उत्पत्ति	॥	विरेचन की औषधि	॥
उपदंश के नाम	॥	विरेचन के पीछे की गोली	१२०
उपदंश की स्त्री की परीक्षा	॥	शिगरफ के उपद्रवों का उपाय	॥
		मुंजिज का नुसखा	॥

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
जुलाव का नुसखा	१२१	नुसखा फोते के वर्म का	१३९
अर्क मुसफ्फा खून	"	जिरयान अर्थात् प्रमेह	१४०
स्त्री का इलाज	१२२	वैद्यक मतसे प्रमेह	१४१
बालक के उपदंश का उपाय	१२३	प्रमेह के पूर्व रूप	"
डाक्टरों की सम्मति	"	कफादि प्रमेह के वर्णन	"
उपदंश पर डाक्टरों और हकीमों		इस मेह के लक्षण	१४२
के मुजरिफ नुसखे	१२५	सुरामेह के लक्षण	"
संखिया	१२६	पिण्डमेह के लक्षण	"
आयोडाइड आफ पुट्रसियम	"	लालामेह के लक्षण	"
नुसखा चोब चीनी का	"	सान्द्रमेह के लक्षण	"
सूजाक का वर्णन	"	उदकमेह के लक्षण	"
सूजाक का लक्षण	१२७	सिकता मेह के लक्षण	१४३
सूजाक जनित अन्य रोग	१२९	शर्नमेह के लक्षण	"
सूजाक रोग का निदान	"	शुक्र मेह के लक्षण	"
स्त्रियों का सूजाक	१३०	शीतमेह के लक्षण	"
सूजाक की चिकित्सा	"	क्षारमेह के लक्षण	"
स्त्रियों के सूजाक की चि०	१३२	नीलमेह के लक्षण	"
रुग्ण स्त्री मसंगोत्पन्न सूजाक		श्याम मेह के लक्षण	१४४
की दवा	१३३	हरिद्रा मेह के लक्षण	"
पिचकारी की विधि	१३४	मजिष्ठामेह के लक्षण	"
दवा इन्द्री जुलाव की	"	रक्तमेह के लक्षण	"
रजस्वला से उत्पन्न सूजाक		वसामेह के लक्षण	"
की दवा	१३५	मज्जामेह के लक्षण	"
सब प्रकारकी सूजाककी दवा	१३६	क्षौद्रमेह के लक्षण	१४५
नुसखा पिचकारी	१३७	हस्तिमेह के लक्षण	"
दूसरा नुसखा पिचकारी का	"	साध्यमेह के पूर्व लक्षण	"
सूजाक के लिये तेल	१३८	कफादि जन्य प्रमेह साध्यासाध्य	"
सूजाक पर इन्द्री जुलाव	"	असाध्य प्रमेह का वर्णन	"

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
कफ प्रमेह पर दश काढ़े	१४६	अपथ	१५६
उपरोक्त दश प्रमेहों पर प्रथक		प्रमेह रोगपर परीक्षित प्रयोग	१५७
प्रथक काढ़े	१४६	सुजाक से उत्पन्न प्रमेह का	
पित्त प्रमेह पर काढ़े	१४७	वर्णन	१५८
पित्त मेहों पर ६ काढ़े	१४७	अन्य प्रमेह	१५९
अन्य औषधियां	१४७	पतले वीर्य का उपाय	१६०
पलादि चूर्ण	१४८	दूसरी प्रकार का प्रमेह	१६०
कर्कल्यादि चूर्ण	१४९	गर्मी के कारण पतले वीर्य का	
गोक्षुरादि चूर्ण	"	उपाय	"
चन्द्रकला वटी	"	तीसरी प्रकार का प्रमेह	"
हरिद्र तेल	"	उक्त प्रमेह की दवा	"
सुपारी पाक	१५०	रक्तज प्रमेह की चिकित्सा	१६१
अश्व गन्धादि पाक	"	उपदेश के मेह का वर्णन	१६१
द्राक्ष पाक	१५१	वीर्य के पतलेपनकी दवा	१६२
अभ्रक योग	"	नपुंसक होने का कारण	१६६
गन्धक योग	"	साधारण विवरण	१६९
शिलाजीत योग	१५२	नुसखा सेंक का	"
स्वर्ण मक्षिका भस्म	"	नुसखा माजून पुष्टता के लिये	"
बहुसूत्र मेह निदान	"	पुष्टकारक लेपकी अन्य औ०	१७०
बहुसूत्र का दूसरा प्रकार	"	नुसखा चूर्ण वीर्य की पुष्टता	
चिकित्सा	"	के लिये	१७१
देव द्राव्यरिष्ट	१५२	नसों के मार जानेकी पट्टी	"
लोधासव	"	पुष्ट कारक रोगन	"
आमन्द भैरव रस	"	अन्य मालिश	१७३
चन्द्रादय रस	१५४	इन्द्री लेप	१७४
पंचलेह रसायन	"	माजून पुष्ट	१७५
महा बेंगश्वर रस	"	अपूर्व तिला	१७६
बंग भस्म रस	"	मालिश की अन्य विधि	"
पय	१५६	तिला की अन्य विधि	१७७

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
अमृत गुटका	२०३	वात की वचासीर का यत्न	२१६
राक्षस रस	२०४	पित्त वचासीर का लक्षण	"
वैश्वर रस	२०५	रुधिर की वचासीर का लक्षण	"
हरताल गुटका	२०५	वचासीर के रुधिर स्तंभ की	"
लहसुन पाक	२०६	औपधि	२१९
जांघ और पीठ की पीड़ा का		वचासीर के मस्से दूर करने की	
इलाज	२०६	औपधि	"
कूयहे के दर्दका इलाज	२०७	कफ की वचासीर का लक्षण	२२०
सर्व प्रकार के वातकी चिकित्सा	"	सन्निपात की वचासीर का ल०	२२१
साधारण दर्दका इलाज	२०७	सन्निपात की वचासीर का यत्न	"
पथरी रोग का वर्णन	२०८	मस्सों की चिकित्सा	२२२
पथरी का पूर्व रूप	२०८	❀ तीसरा भाग ❀	
पथरी के सामान्य चिह्न	२०८		
पथरी के विशेष चिह्न	२०८	नेत्र के रोगों का वर्णन	२२३
वादी की पथरी के लक्षण	२०९	नेत्र रोग का कारण	"
पित्त के अश्मरी के लक्षण	२०९	नेत्र रोग निदान	२२४
कफ की पथरी के लक्षण	२०९	प्रथम पटल रोगका लक्षण	"
बालकों के पथरी के लक्षण	"	दूसरे पटलके हुए रोगका लक्षण	"
वीर्य की पथरी के लक्षण	२१०	तीसरे पटलमें हुए रोगका लक्षण	"
वादी की पथरी की दवा	"	चतुर्थ पटल में हुए रोग का	
वादी की पथरी पर अन्य औ०	"	लक्षण	२२५
पित्त की पथरी का उपाय	२१०	मोतिया बिन्द का लक्षण	"
कफ की पथरी का उपाय	"	वायुके मोतिया बिन्द का लक्षण	"
पथरी रोग की सामान्य चि०	"	पित्तके मोतिया बिन्द का ल०	"
पथरी पर कुपय	२१३	कफके मोतिया बिन्द का लक्षण	"
पथरी रोग पर पथ	२१४	सन्निपात के मोतिया बिन्द का	
अग्नि (वनानीर) रोग का वर्णन	"	लक्षण	२२५
वचनीर के लक्षण	२१५	रुधिर के मोतिया बिन्द का	
		लक्षण	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
परिस्त्रायिनके मोतियाबिन्द का लक्षण	२२६	त्रिफला घृत	
मोतिया बिन्द का स्वरूप	"	मोतियाबिन्द की चिकित्सामें नोट	
पीलिया का लक्षण	"	पक्के मोतिया बिन्द का लक्षण	
धूम दर्शी रोग का लक्षण	"	यूनानी मत से नेत्र रोग की चिकित्सा	२
नेत्र के रोग का विभाग	२२७	मुक्तहिमा के रोग	
सत्रण शुक्र का साध्य लक्षण	"	रमद का वर्णन	
अत्रण शुक्र का साध्य लक्षण	"	रक्तज रमद का लक्षण	
श्लेष्मिकाकात्यप रोगका वर्णन	२२८	रक्तज रमद की चिकित्सा	
अजका जात रोग लक्षण	"	शियाफ अवियज के बनानेकी विधि	
प्रस्तार्म का लक्षण	"	पित्तज रमद का लक्षण	
शुक्लार्म का लक्षण	"	पित्तज रमद की चिकित्सा	
रक्तार्म का लक्षण	"	कफज रमद का वर्णन	
		कफज रमद की चिकित्सा	

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
आंख में गिरी हुई वस्तु का वर्णन	२५५	डाक्टरों मतसे नेत्र रोगकी चि०	॥
उक्त दशमें कर्तव्य	॥	आंखमें किसी वस्तुका पहजाना	॥
उक्त दशा में उपाय	॥	गलेपर चोट लगजाना	२६९
चमेली की गोली	२५६	आंख का दुखना	॥
ढलका का वर्णन	॥	फूला या जाला	२७०
शियाफ जाफरान बनानेकी विधि	२५७	मोतिया बिन्द	२७१
ढलके का सुरमा	॥	नेत्रों की दुर्बलता	॥
गरमी के उत्पन्न ढलके का इलाज	॥	रसौंधी	२७२
ठंडे ढलके का इलाज	॥	परवाल रोग	॥
आंखकी निर्वलता का उपाय	॥	गुहेरी	॥
शियाफ अहमर की विधि	२५८	वैद्यक मत से दांतों का वर्णन	२७३
कज्जी आंख का वर्णन	॥	दंत रक्षक लाक्षादि तेल	२७५
आंख के बाहर निकल आने का वर्णन	२५९	कृमि नाशक औषधि	॥
सियाफ सिमाक की विधि	॥	मंजन	॥
मोतिया बिन्द का वर्णन	२६०	मिस्सी	॥
वन्धी माजून	२६१	दुखते दांत पर मंजन	२७६
दुबुज्जद्वर के बनाने की विधि	॥	वैद्यक मत से मसूढ़े के रोगों का वर्णन	॥
नासूर का इलाज	२६३	रोगों का लक्षण	२७७
शियाफ गर्व की रोगि	२६४	शीतादि रोग की चिकित्सा	२७८
वन्दी मासूर का उपाय	॥	सौपिर और महासौपिर रोगों की चिकित्सा	२७९
नासूर के अग्न्यान्व उपाय	॥	परिवर और उपकुंश रोगों की चिकित्सा	२७९
मसूर प्रसफे दाज	२६५	वैदर्भ रोग की चिकित्सा	२७९
नासूर का वर्णन	॥	खालि बर्बक अर्ध मांस रोगकी चिकित्सा	२७९
शिराफ दीनारगु के बनानेकी रीति	॥		
शिराफ दीनारगु की विधि	२६६		

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
पञ्च नाड़ी और विद्रधि रोग की चिकित्सा	२८०	मंजपर अन्य औषधियां	२९०
डाक्टरों मत से दांतों के रोग का वर्णन	२८०	कण्ठ माला रोगका वर्णन	२९१
रोग की उत्पत्ति	"	कण्ठ माला की चिकित्सा	"
दांत उखाड़ना	२८१	दाद रोग का वर्णन	२९३
यूनानी मत से दांतों की चि०	२८२	मध्यम दर्जे की चिकित्सा	"
दांतों के रोग का इलाज	"	दूसरे दर्जे की चिकित्सा	"
कफ से उत्पन्न दांत के दर्द का इलाज	२८४	तीसरे दर्जे की चिकित्सा	२९४
वहिके दर्द का इलाज	२८४	दाद रोगपर विविध औषधियां	"
दांतों के कीड़े का इलाज	२८५	खुजली का वर्णन	२९५
दांतों की रक्षा के दश नियम	२८५	नर खुजली का वर्णन	२९५
दांतों की खटाई दूर करने का उपाय	२८५	तर खुजली की चिकित्सा	२९५
दांतों के चबक का उपाय	२८६	खुशक खुजली का वर्णन	२९६
दांतों के पौल का उपाय	२८६	खुशक खुजली की चिकित्सा	२९६
दांतों के मैल का वर्णन	२८६	तर तथा खुशक खुजली की चि०	२९६
दांतों के रंग बदल जाने का उपाय	२८६	चौथा भाग	
दांत के हिलने का उपाय	२८७	घेजों का वर्णन	२९८
उच्चोके दांत निकलने का उपाय	"	एस पिरेटर जलोदर रोग में काम आनेवाला यन्त्र	२९९
मसूड़ों के सूजन का उपाय	"	कैथेटर सलाई रखनेका यन्त्र	३००
मसूड़ों के रुधिर का उपाय	२८८	हाइड्रो सील टूकार और कैन्पूला यन्त्र जो फोटो में से भरा पानी निकालने के काम में आता है	३०१
मसूड़ों को दृढ़ करने की दवा	"	हाइ पॉडर मिक्स सिरिज यन्त्र इसमें पिचकारी और सुइया है	३०२
गंज रोग का वर्णन	"	दूध फोर सप्स यन्त्र दांतों को इने और उखाड़ने में काम	
तर गंज की चिकित्सा	"		
सूखी गंज की चिकित्सा	२८९		

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
आना है	२०३	कुश पत्र शस्त्र	३१५
फॉमिल कैथैटर यन्त्र जो स्त्रियों		आटी मुख शस्त्र	३१५
के पेशाब निकालने के		शरारी मुख शस्त्र	३१५
काम में आना है	३०४	अन्तरे मुख शस्त्र	३१६
मिडवार्डफरी फारसैप्स यन्त्र		त्रिकर्चक शस्त्र	३१६
जो उदर से बच्चे निका-		कुठारिका शस्त्र	३१६
लनके काममें आना है	३०४	ग्रीहि मुख शस्त्र	३१६
क्रोनिआटोंजी फारसैप यन्त्र		आरा शस्त्र	३१७
जो खोपड़ी के आप रेशन		वेनस पेन्सक शस्त्र	३१७
में काम आता है	३०६	वडिस शस्त्र	३१७
वैद्यक मतानुसार यंत्रों का वर्णन	३०७	दंत कुश शस्त्र	३१७
स्वस्तिक यन्त्रों के भेद और		एवणी शस्त्र	३१७
आकृति	३०८	कर्त्तरी शस्त्राणि	३१८
संदंश यन्त्रोंके भेद और आकृति	३०९	शस्त्रों का वर्णन	३१८
ताल यन्त्रोंके भेद और आकृति	३०९	सामान्य सलाई	३१८
नाडी यन्त्रों का वर्णन	३१०	रहनुमा सलाई	३१८
अग्नि रोग सम्बन्धी यन्त्र	३११	खमदार चाकू	३१९
शलाका यन्त्राणि	३११	भोंटी झुरी	३१९
वस्ति यन्त्र	३१२	हुक	३१९
शस्त्रों का वर्णन	३१२	मसूदे के नश्वर	३१९
शस्त्रों के नाम	३१३	फांड के नश्वर	३१९
मंडलाग्र शस्त्र	३१३	चिमटी	३१९
कर पत्र शस्त्र	३१३	टेढ़ी सूई	३१९
चूड़े पत्र शस्त्र	३१३	कैची	३१९
नख शस्त्र	३१४	लिन्ट और प्लास्टर	३२०
मुदिक शस्त्र	३१४	संज्ञ	३२०
चपल पत्रक शस्त्र	३१४	पट्टी बांधना और खंपाचें लगाना	३२०
अर्द्ध चाकू शस्त्र	३१४	पट्टी बांधने के नियम	३२०
सूची शस्त्राणि	३१५	पट्टियों की चौड़ाई	३२१

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
बेहासी की अवस्थामें कर्तव्य	३२३	सफेद पानीका निकलना	३३९
जख्मों का इलाज	३२३	चिकित्सा	"
पसलियों का वर्णन	३२४	खाने की आपाधि	३४१
पसली टूटने का इलाज	३२४	मसब कालका कष्ट दूर करने	
टूटी बांह का इलाज	३२४	और सरलता से पैदा	
अंगुलियों के टूटने का वर्णन	३२५	होने का प्रयत्न	३४१
जांघ की हड्डी का वर्णन	३२५	बच्चे का पेट के अन्दर मर-	
पांव की अंगुली का वर्णन	३२६	जाना	३४२
हड्डियों के टूटने की किस्में	३२६	चिकित्सा	३४२
जोड़का उगरना	३२७	मसब के पश्चात् रुधिर का	
हड्डियों का टूटजाना	३२८	प्रवाह	"
टूटी हुई हड्डी का जोड़ना	३२८	रोग के कारण	३४३
फांसी लगना	३२८	अन्यान्य कारण	"
विष चिकित्सा	३२८	रोग के चिह्न	"
सर्प के काटनेकी बाहरी चि०	३२९	चिकित्सा	"
भीतरी चिकित्सा	३२९	छाती का पकजाना	३४४
बावले कुत्ते का काटना	३३१	चेकक माता या शीतला	३४५
विच्छू का डंक मारना	३३१	मोती भरना	३४७
कनखजुरे का काटना	३३२	रोगका कारण	"
काहरीली मछलियोंका काटना	३३२	चिकित्सा	३४८
मकड़ी का विष	३३२	खसरा	"
संखिया का विष	३३२	रोग के कारण	"
अफीम का विष	३३३	रोग के लक्षण	३४९
पांचवां भाग ॥		चिकित्सा	"
रिपों के मुख्य रोगोंकी चि०	३३४	कनफेइया गलमुष्ट	३५०
रमका वेद अथवा कम होना	३३५	रोगके लक्षण	"
चिकित्सा	३३५	चिकित्सा	३५१
रजका कष्टके साथ आना	३३६	ताऊन प्लेग या नाइमारी	"
रजका अधिकता से जाना	३३७	रोगसे बचने का उपाय	३५१
चिकित्सा	३३८	चिकित्सा	३५१

❀ तिब्बे इहसानी ❀

इस पुस्तक को देखकर पाठक अवश्य आह्लादित होंगे इस पुस्तक के प्रारम्भ में वैद्यों और रोगियों के उपयोगी ६२ नियम, और प्रथम और द्वितीय परिच्छेद में गर्भ रहने के उपायों से लेकर सन्तानोत्पात्ति, बालको की प्राण उनका पालन पोषण तीसरे परिच्छेद में बालको की पूर्ण चिकित्सा चौथे परिच्छेद में शरीरकी व्याख्या, मुसहिल वमन, सींगी, जौक लगना आदि एवम् विना औषध के चिकित्सा करने का उपाय, पांचवें परिच्छेद में औषधियोंके गुणों की व्याख्या, छठमें बीस अध्यायों में सिरसे पाँच तक के अमृत रोगोंका निदान तथा चिकित्सा जो खास पुरुष और खास स्त्रियों को होते हैं एवम् बाजी करण की औषधों का वर्णन, सप्तम में अनेक प्रकार के ज्वरोंकी चिकित्सा, अष्टम में नाना भांति के विषों की चिकित्सा नवम में मेथित औषधों के परीक्षित और विख्यात नुसखे जो वैद्यों और अचार्यों को जानने पड़ते हैं अर्थात् इन्जीफल, जवारिस रोगन, शिंकजबीन, माजून, शर्बत, तेल, मरहम, तेजाब, चूर्ण, अर्क, लौक, हलुआ, याकूती आदि दशम परिच्छेद के आदि में हिन्दी वैद्यक के अनेक परीक्षित प्रयोग जैसे चन्द्रोदय, दृगांग, मालतीवसन्त, पाककुस्तू बनाने की तरकावे और अन्तमें अनेक प्रकार के अनाज, मांस, फल दूध, कन्द, साग, तरकारी, चोबचीनी, और माल तोवनके बनाने तथा उसके सेवनकी विधि सरल भाषामें सविस्तर वर्णन है कदां तक कहें यह पुस्तक यूनानी और मिश्रानी का कल्प वृक्ष है सुविज्ञ ग्रन्थकारने सचमुच दरियाको कूजे में भरा है । मोटे कागज पर छपी है जिल्द बहुत मजबूत बांधी गई है मूल्य केवल १) आना ।

केशकल्पद्रुम अर्थात् खिजाव शतक ।

इस पुस्तक में बालों पर खिजाव करने के उत्तमोत्तम १०० नुस्खे बड़े बड़े दक्कीमों तथा वैद्यों के अजमाये हुए संग्रह करके लिखे गये हैं एक एक नुस्खा बुट्टों को जवान बनाने और बं रोजगारों को धन कमाने के लिये काफी है मूल्य १) आना मात्र है ।

मिलने का पता—

लाला श्यामलाल हीरालाल श्यामकाशी प्रेस मथुरा ।

॥ श्रीगदीश्वरपूज्यः ॥

बृहत् जर्हाही प्रकाश

प्रथम भाग ।

❀ मस्तक के फोड़े का वर्णन ❀

एक फोड़ा (देखो चित्र नं० १) सिर के तालू पर पोस्त के

चित्र नं० १



चित्र नं० १

ताने की जराबरा होता है और उसके आस पास दबल्ला क चराबर स्याही होती है, उह स्याही आंभी नदरा देती है और जहरबाद से सम्बन्ध रखती है यहा तह से स्याही फैलती है कि उसमस्त शरीर स्वाम वर्ण होजाता है ऐसा रोगी चार या आठ पहर के अनन्तर मृत्यु के सम्मुख पहुंच जाता है । यदि कोई उत्तम मरहम और जतुर उस्ताद जर्हाह मिल जाय तो

चिकित्सा करने से आराम हो भी जाता है और जो वरम की स्याही कंठ से नीचे उतर आई होय तो रोग को असाध्य जानो और फोडे का निशान ऊपर लिखे चित्र में देखलो इसकी चिकित्सा इस प्रकार से होती है कि पहिले सरेरू की फस्द खोले और तीन छटांक रुधिर निकाले और फस्द के पीछे वमन कराना हित है क्योंकि यह रोग दिल अर्थात् हृदय के समीप में होता है ऐसा न हो कि मवाद नीचे उतर आवे । वमन की औषधि यह है ।

❀ नुसखा वमन कराने की ❀

सिरका १० तोले, लाल बूरा २ तोले, मेंनफल ६ माशे इन सबको दो सेर जल में औटावै जब आधा जल बाकी रहजाय तब उतार कर रखले फिर इसको दो तथा तीन बार में पिलादे तौ वमन हो जायगी और उस दाने पर तथा उस स्याही पर तेजाव लगावै तथा प्लास्टर रखवै जब छाला पडजाय तौ दूसरे दिन प्रातःकाल काट डालें फिर ऐसा मरहम लगावै कि जिस से घाव न भर जावै और खूब मवाद निकल जावै । वह मरहम यह है ।

❀ नुसखा मरहम ❀

तृतिया हारुनी १ तोला; जंगाल हरा १ तोले; तबकी हरताल ६ माशे, कच्चा सुहागा चौकियो १ तोले, विरोजा तर ४ तोले, फिटकिरी १ तोले, आंघाहलदी १ तोले इन सबको महीन पीसकर विरोजे में मिलावे फिर उस में गौका घृत ४ तोले थोडा २ करके मिलावै फिर बांडी शराब तथा चिकित्से से इस मरहम को खूब धोकर घाव पर लगावै

जब वो घाव सुरखी पर आजाय तब यह दूसरा मरहम लगा-
गाना चाहिये ।

❀ दूसरा मरहम ❀

कालेतिल का तेल ५। सेर लेकर गरम करै फिर आदमी के सिरकी हड्डी २ तोले, नीमके पत्ते २ तोले इन दोनों को तेल में डालकर जलावे जब जल जाय तब तेल का छान डाले पीछे दो तोले मोम मिलावे और सुर्दासंग ६ माशे, सफेदा काशगरी ६ माशे, इन सबको पृथक पृथक पीस छानकर पृथक पृथक उस तेलमें डाले और मंदी आगपर पकाकर चाशनी करे जब उस चाशनीका तार बंधने लगै तौ अफीम छःमाशे मिलावे जब अफीम उसमें मिलजावे तब उतार कर ठण्डा करके रख छोड़े फिर इस मरहम को उस घाव पर लगावे और देखे कि कहीं और सूजन तो नहीं है और जो सूजन होय तो उस सूजन पर यह लेप लगावे ॥

❀ लेप की विधि ❀

सूरजान कडवा ६ माशे, नाखूना १ तोले अमलतास का गूदा २ तोले, वाबूने के फूल १ तोले, अफीम दो माशे इन सबको हरी मर्कौय के रस में पीसकर गुनगुना करके लगावे फिर दो चार दिनके पीछे देखे कि उस घाव में से पीव निकलती है या पानी निकलता है जो पानी निकलता हो तो उस मरहम का लगाना बंद करे और यह दूसरा मरहम लगावे ।

❀ दूसरा मरहम ❀

पाहिले रोगन गुल १२ तोले गरमकरै और पीला मोग २

चिकित्सा करने से आराम हो भी जाता है और जो वरम की स्याही कंठ से नीचे उतर आई होय तो रोग को असाध्य जानो और फोडे का निशान ऊपर लिखे चित्र में देखलो इसकी चिकित्सा इस प्रकार से होती है कि पण्डिले सेरू की फस्द खोले और तीन छटांक रुधिर निकाले और फस्द के पीछे वमन कराना हित है क्योंकि यह रोग दिल अर्थात् हृदय के समीपमें होता है ऐसा न हो कि मवाद नीचे उतर आवे । वमन की औषधि यह है ।

❀ नुसखा वमन कराने की ❀

सिरका १० तोले, लाल बूरा २ तोले, मेंनफल ६ माशे इन सबको दो सेर जल में औटावें जब आधा जल बाकी रहजाय तब उतार कर रखले फिर इसको दो तथा तीन बार में पिलादे तो वमन हो जायगी और उस दाने पर तथा उस स्याही पर तेजाव लगावें तथा प्लास्टर रखें जब छाला पडजाय तो दूसरे दिन प्रातःकाल काट डालें फिर ऐसा मरहम लगावें कि जिस से घाव न भर जावे और खूब मवाद निकल जावे । वह मरहम यह है ।

❀ नुसखा मरहम ❀

तूतिया हारुनी १ तोला; जंगाल हरा १ तोले; तबकी हरताल ६ माशे, कच्चा मुद्गागा चौकिया १ तोले, विरोजा तर ३ तोले, फिटकिरी १ तोले, आंवाहलदी १ तोले इन सबको महीन पीसकर विरोजे में मिलावे फिर उस में गौका वन २ तोले थोडा २ करके मिलावें फिर बांडी शराब तथा चिकने में इन मरहम को खूब धोकर घाव पर लगावें

जब वो घाव सुरखी पर आजाय तब यह दूसरा मरहम लगावना चाहिये ।

❀ दूसरा मरहम ❀

कालेतिल का तेल ५ सैर लेकर गरम करे फिर आदमी के सिरकी इट्टी २ तोले, नीमके पत्ते २ तोले इन दोनों को तेल में डालकर जलावे जब जल जाय तब तेल का छान डाले पीछे दो तोले मोम मिलावे और सुर्दासंग ६ माशे, सफेदा काशगरी ६ माशे, इन सबको पृथक पृथक पीस छानकर पृथक पृथक उस तेलमें डाले और मंदी आगपर पकाकर चाशनी करे जब उस चाशनीका तार बंधने लगे तौ अफीम छः माशे मिलावे जब अफीम उसमें मिलजावे तब उतार कर ठण्डा करके रख छोड़े फिर इस मरहम को उस घाव पर लगावे और देखे कि कहीं और सूजन तो नहीं है और जो सूजन होय तो उस सूजन पर यह लेप लगावे ॥

❀ लेप की विधि ❀

सुरंजान कड़वा ६ माशे, नाखूना १ तोले अमलतास का गूदा २ तोले; बाबूने के फूल १ तोले, अफीम दो माशे इन सबको हरी मकौय के रस में पीसकर गुनगुना करके लगावे फिर दो चार दिनके पीछे देखे कि उस घाव में से पीव निकलती है या पानी निकलता है जो पानी निकलता हो तो उस मरहम का लगाना बंद करे और यह दूसरा मरहम लगावे ।

❀ दूसरा मरहम ❀

पाहिले रोगन गुल १२ तोले गरम करे और पीला मोम

तोले उसमें डालकर पिघलावै फिर संग जराइत २ माशे, रस कपूर २ माशे, सफेदा काशगरी २ माशे, मुर्दासंग २ माशे मुर्गी के अण्डे के छिलके की भस्म ३ माशे, नीलाथोथा जला हुआ २ रत्ती, इन सबको पीस छानकर उस तेल में मिलावै जब थोड़ी चाशनी हो जाय तो नीचे उतार लेवे और ठण्डा करके घावपर लगावै और रोगी को हलवान का शोरवा और रोटी या मूंगकी दाल रोटी खिलानी चाहिये और खटाई लाल मिर्च आदि सबसे परहेज करना चाहिये और जो इस दवा के लगाने से पानी निकलना बन्द न हो तो इस की चिकित्सा करनी छोडदे और जानले कि यह फोडा जहर वादकाहै । यदि आदि में छालाग्रगट होवेतो उसमें चीरादेय और दोतीन दिन तक नीम के पत्ते बांधे पीछे यह मरहम लगावै ।

❀ मरहम की विधि ❀

हले ११ तोले रौगनगुल गरम करै फिर उसमें नीमके पत्तों का रस ४ माशे वकायन के पत्तों का रस ४ माशे. चागू बेरके पत्तों का रस ४ माशे, हरे अमल तास के पत्तों का रस ४ माशे, हरे आमले का रस चार माशे, इन सब रसों को उस तेल में मिलावै जब रस जलजाय और तेल मात्र रहजाय तब पीलामोम २ तोले, सफेद मोम १ तोले अले फिर सफेदा ३ तोले, मुर्दासंग ४ माशे. दम्मुल अखबेन ४ माशे नीलाथोथा ४ रत्ती इन सबको महीन पीसकर उस तेल में मिलावै जब चाशनी हो जाय तब उतारलें फिर उक्तो घावपर लगावै ।

और एक फोडा माथेपर तथा कनपटी तथा गुद्दी पर ऐसा

होता है कि उसमें कुछ भय नहीं होता या तो वो आपही फूट कर अच्छे हो जाते हैं या चीरने वा मरहम लगाने से अच्छे हो जाते हैं ऐसे सब प्रकार के फोड़ों के वास्ते बहुत अच्छे २ दोचार मरहम इस ग्रन्थ के अंत में लिखेंगे जो सब प्रकार के फोड़ों और घावों को बहुत जल्दी अच्छा कर देते हैं।

और एकरोग सिरमें यह होता है कि (देखो चित्र नं० २)

इस को हि-
कि तालु में
देहे सब चिन्
इस फोड़े का निशान यह सब चिन्
के बांय चांटी से लेकर यह इस चिन्
घेर लेते हैं वह इस चिन्
खाया गया है ॥



चित्र नं० २

बहुतसी छोटी २ फुन्सी होकर सिर में से पानी निकलता है और जहाँ वह पानी लगजाता है वहाँ सब दानों की सूरत एकसी होजाती है और वह पानी चेपदार गोंद के पानी के सबृश होता है इन फुंनसियों का स्थान ऊपर लिखे चित्र में समझ लेना उस पर यह मरहम लगाना चाहिये ॥

❀ मरहम की विधि ❀

गौका घृत धुला हुआ आघपाव, कबेला ६ माशे, काली मिर्म २ माशे, सिंगरफ २ माशे, इन सबको पीस छानकर उस धीमें पिलावै फिर उस को एक रातभर ओसमें धर-

रखे दूसरे दिन लगावै परतु इस दवा के लगानसे पहिले उस स्थानको गरम जलसे सांभर मिलाकर धोडाले इसी मरह सात दिन तक मरहम लगावै तो आराम होजयगा और जो इससे आराम न होवै तो पारा छः माशे, अजवायन खुरासानी, पान बंगलामसाले सहित चार नग पहिले मरहमकी दवाइयां उस में मिलावे फिर सांभर नमक के गरम जलसे वोके यही मरहम लगावै और नीचे लिखी दवा पिलावै:—

❀ नुस्खा पीने का ❀

गुलाब के फूल ४ माशे, सुनक्का ७ दाने, गुलाबनफसा ६ माशे, सूखी मकौय ३ माशे इन सबको रात को पानी में भिगोदे और सवेरेही औटाकर छानले फिर इसमें १ तोले मिश्री मिलाकर पिठावे और चौथे दिन यह दवा देवै:—

❀ नुस्खा दूसरा ❀

उमारा रेवंद चीनी २ माशे, लेकर एक तोले गुलकंदमें मिलाकर खिलावै इस प्रयोग सेकें ओर दस्त भी होंगे ओर कलिया दाल, भात, खाने को देना चाहिये फिर दूसरे दिन यह दवाई देवै:—

❀ नुस्खा ❀

बिंदी दाना २ माशे, रेशा खतभी ४ माशे, मिश्री एक तोला इनका लु आव निकाल कर पिठावै जब मवाद निकल जावै तत्र आराम होजावेगा ॥

❀ गल्ले फोड़का यत्न ❀

जेडा (देखो चित्र नं० ३) गर्दन या गुदी पर होता

इस की गुद्दी पर फोड़ा है पहिले सूजनसी
होकर बंधा होजाता है ।



चित्र नं० ३

है पहले तो वरम मालूम होता है उस वक्त उसके घरके लोग
तथा अन्य पुरुष अपनी मतके अनुसार सुनी सुनाई औषध
तथा सेकादि करते हैं जब ये पाँच चार दिनका हो जाता है
तब उसमें पीड़ा और जलन पैदा होती है तब हकीमके पास
जाते हैं जब उस पीड़ा के कारण ज्वर होता है तब बहुत से
मूर्ख हकीम चिकित्सा करते हैं जब उससे कुछ नहीं होता
तब जर्हाह को बुलाते हैं और कोई जर्हाह भी ऐसा मूर्ख होता
है कि उस सूजन पर तीव्र लेप लगा देता है तो उससे भी
रोगी को कष्ट पहुँचता है और जब यह सूजन पैदा होती
है उस वक्त इसकी सूरत कछुए कीसी होती है फिर भिड़के
छत्ते के समान मूराखदार होजाता है इसका निशान इस ऊ-
पर लिखी तसवीर में समझ लेना इस रोग पर ऐसा लेप
लगाना चाहिये जो इस सूजनको वैठादे वह दवा यह है ।

नुसखा लेप ।

वालछड़ १ तोले, नागरमोथा ६ माशे, रेवंद खताई ६

दूसरे दिन लगावै परतु इस दवा के लगानसे पहिले उस
नको गरम जलसे सांभर मिलाकर धोडाले इसी मरह सात
तक मरहम लगावै तो आराम होजयगा और जो इससे
म न होवै तो पारा छः माशे, अजवायन खुरासानी, पान
मसाले सहित चार नग पहिले मरहमकी दवाइयां उस
लावै फिर सांभर नमक के गरम जलसे धोके यही मरहम
वै और नीचे लिखी दवा पिलावै:—

❀ नुस्खा पीने का ❀

लाव के फूल २ माशे, सुनक्का ७ दाने, गुलाबनफसा
३ माशे, सुती मकोय ३ माशे इन सबको रात को पानी में
बोदे और सवेरे ही औटाकर छानले फिर इसमें १ तोले
मी गिलाकर पिठवै और चौथे दिन यह दवा देवै:—

❀ नुस्खा दूसरा ❀

मारा रेवंद चीनी २ माशे, लेकर एक तोले गुलकंदमें
मकर खिलावै इस प्रयोग से कै और दस्त भी होंगे और
क्या दाल, भात, खाने को देना चाहिये फिर दूसरे दिन
दवाई देवै:—

❀ नुस्खा ❀

वेदी दाना २ माशे, रेशा खतमी ४ माशे, मिश्री एक
माशे इनका लु जाव निकाल कर पिलावै जब मवाद निकल
वै तब आराम होजवेगा ॥

❀ गलेके फोड़ेका यत्न ❀

एक फोड़ा (देखो चित्र नं० ३) गर्दन या गुद्दी पर होता

इस की गुद्दी पर फोड़ा है पहिले सूजनसी
होकर बड़ा होजाता है ।



चित्र नं० ३

है पहले तौ वरम मालूम होताहै उस वक्त उसके घरके लोग
तथा अन्य पुरुष अपनी मतके अनुसार सुनी सुनाई औषध
तथा सेकादि करतेहैं जब ये पाँच चार दिनका हो जाता है
तब उसमें पीड़ा और जलन पैदा होतीहै तब हकीमके पास
जाते हैं जब उस पीडा के कारण ज्वर होताहै तब बहुत से
मूर्ख हकीम चिकित्सा करतेहैं जब उससे कुछ नहीं होता
तब जर्राह को बुलाते हैं और कोई जर्राह भी ऐसा मूर्ख होता
है कि उस सूजन पर तीज लेप लगा देताहै तौ उससे भी
रोगी को कष्ट पहुँचता है और जब यह सूजन पैदा होती
है उस वक्त इसकी सूरत कलुए कीसी होती है फिर भिड़के
छत्ते के समान सूराखदार होजाताहै इसका निशान इस ऊ-
पर लिखी तसवीर में समझ लेना इस रोग पर ऐसा लेप
लगाना चाहिये जो इस सूजनको घैठादे वह दवा यह है ।

नुमस्त्रा लेप ।

वालछड़ १ तोले, नागरमोथा ६ माशे, रेचंद खताई ६

माशे नाखूना ६ माशे, उश्क रुमी ६ माशे, मगज फल्लूस
 तोले इन सबको धरी मकोयके अर्कमें पीसकर गुन गुना
 कर और सरेरू नसकी फस्त खोले जब उस फोड़े की
 परत बदलजावे तब वह मरहम लगावै जो पहिले वर्णन की
 गई है और घावपर यह दवा लगावै ।

बुसखा ।

मानपात्र का गूदा ५ तोले लेकर बकरीके दूधमें भिगादे
 फेर उसको निचोडकर खरल करे और उसमें दम्मुल अखवेन
 मर, अंजरूत, अफीम ये सब दवा छः माशे और शहन ४
 तोले, मुर्गीके ३ अंडैकी जदी इन सबको एकत्र कर खरल करे
 और फोडा जहांतक फैलाहो उतना ही बड़ा एक फाया बना
 हर उसपर इस दवाको लगाकर इस फाये को फोड़े पर लगादे
 जब उसमें छीछडे दीखें तो काटकर निकाल देवैजब फोडालाल
 होजाय और उसमेंमे दुर्गंधि न आवै तब इस दवा को पंद
 करे यह मरहम लगाना शुरू करे ।

मरहम की विधि ।

पहले गुलरोगन दो छटांक गरम करके उसमें स्वजोति दो
 तोले कूटकर डाले जब उसका रंग अत्यन्त डाल होजावे तब
 उनको धानले फिर उसमें मोम २ तोले, नीलाथोथा हरा १
 रानी मिलावे और इन्में १ तोले, जैतूनका नेल मिलाकर रख
 छोडे और उसघावपर लगावे और इस रोगवाले मनुष्यको घोवा
 भुंगकी दाल और रोटी खिलाना चाहिये और पानाको ओटावे
 जब आधापानी जलजावे तबठंडा करके रखछोडे प्यास
 लगे जब इनी पानी को पिलावै कच्चा पानी न पिलावे ॥

कानकी लौके फोड़े का यत्न ।

एक (फोड़ा देखो चित्र नं ४) कानकी लौके पास होता है

ॐ
ॐ
चित्र



इसके कान की लौके फोड़ा है ।

इसमें केवल सूजन की गांठगी होती है पीछे पककर फोड़ा होजाता है इस फोड़ेका निशान ऊपर लिखी तपस्वीरमें है इस फोड़ेकी चिकित्सा इस प्रकार करना चाहिये कि पड़िले इसपर ऐसी दवा लगावे जिससे ये फोड़ा नरम होजावे क्यों कि जो हम कच्चे फोड़े में चीरा लगाया जावे तो रोग बढ़ जाता है इत लिय चार दिनकी देरी होजाय तो कुछ हानि नहीं परन्तु कच्चे पर चीरा देनेसे रोगकी वृद्धि होती है और पहले लगाने की दवा यह है :-

नुसखा ।

शहतूत के पत्ते २ तोले, नीमके पत्ते २ तोले, सफेद प्याज १ तोले, मांभा गोन ६ मांशे इन सबको सहान पीस गरम करके लगावे जो इसके लगाने से फुट जायतो अच्छा है नहीं तो इसको नशतर के चीर देवे अथवा जैसा समय

पर उचित समझे वैसा करे फिर यह मरहम लगावै:—

मरहम की विधि ॥

सरसों का तेल ७ तोले लेकर आगपर गरम करे फिर इसमें पीला मोम १ तोले, संग बसरी २ तोले, उरदका आटा २ तोले इन सबको उस तेल में मिलाकर खूब रगड़े और ठंडा करके फोड़े पर लगावे और जो इस मरहम से आराम न हो, तो वह मरहम लगावे कि जिससे रत्नजोत मिली है और जब मांस बराबर हो जावे तब नीचे लिखी काली मरहम लगावै:—

काली मरहम ।

कड़वा तेल १० तोले, सिंदूर ४ तोले, इन दोनों को लोहे की कड़ाई में आगपर पकावे और नीमके सोंटे से घोटता रहे जब इसका तार बंधने लगे तब उतार कर रख छोड़े और फाड़े पर लगावे और फोड़े में चीरा देना हो तो चौड़ा चीरा देवे क्योंकि कम चीरा देनेसे इसमें मवाद रह जायगा ।

आंख के फोड़े का यत्न ।

ए . फाड़ा आंख के कोण में होता है यह आपही फूट जा ॥ दे इस फोड़े को इस तस्वीर में देखो [चित्र नम्बर ५]



चित्र नं० ५

आंख का फोड़ा ।

फोड़े को चिड़ित्ना या है कि पहले वह मरहम लगावे

जिसमें नीलाथोथा और जंगाल पड़ा है जो इस पुस्तक में ऊपर वर्णन हुई है जब उसका मवाद निकल जाय तब यह मरहम लगावैः—

॥ मरहम की विधि ॥

ऊंट के दाहिने घुटना की हड्डी २ तोले घी में जलाकर निकाल ले और मोंम सफेद नौ माशे, सिंदूर गुजराती ४ माशे मिलाकर रगड़े और लगावे और नाक में यह हुलास सुंघावैः—

॥ सुधाने की हुलास ॥

नकछिकनी एक तोले, सूखा तमाखू ६ मासे, काली भिच २ माशे सबको पीस कर सुंघावै क्योंकि मवाद ऊपरकी ओर झुक जायगा तौ अच्छा होगा यह स्थान नासूर का है और जो इस दवासे आराम न हो तौ ऊंटके दाहिने घुटनेकी हड्डी बासी पानी में धिन्कर उसकी बत्ती रखे और उसीका फाया बनाकर रखे क्योंकि यह चिकित्सा नासूर की है और यह फोड़ा भी नासूरही के भेदोंमें से है दूसरे उपाय से कम आराम होता है ॥

॥ नेत्रों की वाफनी का यत्न ॥

एक रोग पलकोंमें ऐसा होता है कि वह पलकके बालोंको उड़ा देता है और पलके लाल पड़ जातेहैं इसका इलाज यह हैः—

नुसखा ।

तिल का तेल पौने छः छटाक लेकर काच के पात्रमें धरे और उसमें गुलाब के ताजी फूल ५ तोले मिलाकर ४० दिन तक रखवा रहने दे अगर ताजी फूल न मिलेतो सूखे फूलोंको

अचित समझे वसा करे फिर यह मरहम लगावे:—

मरहम की विधि ॥

रमों का तेल ७ तोले लेकर आगपर गरम करे फिर इसमें
नाम ३ तोले, संग बसुही २ तोले, उरदका आटा २
इन सबको उस तेल में मिलाकर खूब रगड़े और ठंडा
कर फाँड़े पर लगावे और जो इस मरहम से आराम न हो,
वह मरहम लगावे कि जिससे रत्नजोत मिली है और जब
बराबर हो जावे तब नीच लिखी काली मरहम लगावे:—

काली मरहम ।

डूबा तेल १० तोले, मिंदर ४ तोले, इन दोनों को लोहे
कड़ाई में आगपर पकावे और नीमके मोटे से घोटता रहे
इसका तार बंधने लगे तब उतार कर रख छोड़े और
इस पर लगावे और फाँड़े में चीरा देना हो तो चौड़ा चीरा
क्योंकि कम चीरा देनेसे इसमें मवाद रुक जायगा ।

आंव के फेड़े का यत्न ।

प्लाड़ा आंव के फेड़े में होता है यह आपसी फूट
है इन फाँड़े का इन नमवार में देना [चित्र नम्बर ५]



चित्र नम्बर ५

फेड़े में चिकित्सा करने के लिए पदले यह मरहम लगावे

जिसमें नीलाथोथा और जंगाल पडा है जो इस पुस्तक में
ऊपर वर्णन हुई है जब उसका मवाद निकल जाय तब यह
मरहम लगावैः—

॥ मरहम की विधि ॥

ऊंट के दाहिने घुटने की हड्डी २ तोले घी में जलाकर
निकाल ले और मोंम सफेद नौ माशे, सिंदूर गुजराती ४
माशे मिलाकर रगड़े और लगावे और नाक में यह हुलास
सुंघावैः—

॥ सुधाने की हुलास ॥

नकछिकनी एक तोले, सूखा तमाखू ६ मासे, काली भिच
३ माशे सबको पीस कर सुंघावै क्योंकि मवाद ऊपरकी ओर
झुक जायगा तौ अच्छा होगा यह स्थान नासूर का है
और जो इस दवासे आराम न हो तौ ऊंटके दाहिने घुटनेकी
हड्डी वाली पानी में धिक्कर उसकी बत्ती रखे और उसीका
फाया बनाकर रखे क्यों कि यह चिकित्सा नासूर की है
और यह फोड़ा भी नासूरही के भेदोंमें से है दूसरे उपाय
से कम आराम होता है ॥

॥ नेत्रों की वाफनी का यत्न ॥

एक रोग पलकोंमें ऐसा होता है कि वह पलकके वालोंको
उड़ा देता है और पलके लाल पड़जातेहैं इसका इलाज यह हैः—
नुसखा ।

तिल का तेल पौने छः छटाक लेकर काच के पात्रमें घेर
और उसमें गुलाब के ताजी फूल ५ तोले मिलाकर ४० दिन
तक रक्खा रहने दे अगर ताजी फूल न मिलेंतो सूखे फूलों को

उचित समझे वैसा करे फिर यह मरहम लगावै:—

मरहम की विधि ॥

1. रसों का तेल ७ तोले लेकर आगपर गरम करे फिर इसमें
2. ५ मोम १ तोले, संग बसरी २ तोले, उरदका आटा २
3. ४ इन सबको उस तेल में मिलाकर खूब रगड़े और ठंडा
4. के फोड़े पर लगावे और जो इस मरहम से आराम न हो,
5. वह मरहम लगावै कि जिससे रत्नजोत मिली है और जब
6. न बराबर हो जावे तब नीचे लिखी काली मरहम लगावै:—

काली मरहम ।

7. कडवा तेल १० तोले, सिंदूर ४ तोले, इन दोनों को लोहे
8. कढ़ाई में आगपर पकावे और नीमके सोंटे से घोटता रहे
9. ५ इमका तार बंधने लगे तब उतार कर रख छोड़े और
10. फोड़े पर लगावे और फोड़े में चीरा देना हो तो चौड़ा चीरा
11. दे क्योंकि कम चीरा देनेसे इसमें मवाद रह जायगा ।

आंख के फोड़े का यत्न ।

12. ५ फाड़ा आंख के कोण में होता है यह आपही फूट
13. ५ ॥ है इस फोड़े को इस तस्वीर में देखो [चित्र नम्बर ५]



आंख का फोड़ा ।

चित्र नं० ५

14. फोड़े को चिह्नित करने के लिए कि पहले वह मरहम लगावै

जिसमें नीलाथोथा और जंगाल पड़ा है जो इस पुस्तक में ऊपर वर्णन हुई है जब उसका मवाद निकल जाय तब यह मरहम लगावै:—

॥ मरहम की विधि ॥

ऊंट के दाहिने घुटने की हड्डी २ तोले घी में जलाकर निकाल ले और मोंम सफेद नौ माशे, सिंदूर गुजराती ४ माशे मिलाकर रगड़े और लगावे और नाक में यह हुलास सुंघावै:—

॥ सुधाने की हुलास ॥

नकलिकनी एक तोले, सूखा तमाखू ६ मासे, काली भिच ३ माशे सबको पीस कर सुंघावै क्योंकि मवाद ऊपरकी ओर झुक जायगा तौ अच्छा होगा यह स्थान नासूर का है और जो इस दवासे आराम न हो तौ ऊंटके दाहिने घुटनेकी हड्डी बासी पानी में धिक्कर उसकी बत्ती रखे और उसीका फाया बनाकर रखे क्यों कि यह चिकित्सा नासूर की है और यह फोड़ा भी नासूरही के भेदोंमें से है दूसरे उपाय से कम आराम होता है ॥

॥ नेत्रों की वाफनों का यन्न ॥

एक रोग पलकोंमें ऐसा होता है कि वह पलकके वालोंको उड़ा देता है और पलके लाल पड़जातेहैं इसका इलाज यह है:—

नुसखा ।

तिल का तेल पौने छः छटाक लेकर काच के पात्रमें धरे और उसमें गुलाब के ताजी फूल ५ तोले मिलाकर ४० दिन तक रक्खा रहने दे अगर ताजी फूल न मिलेंतो सूखे फूलोंको

सेर पानी में औटावे जब आधा पाना रहे तब छानकर फिर
सेर तिलका तेल डाल कर औटावे जब पानी जल जाय
र तेल मात्र रह जाय तब ठंडा करके सीमी में भर रक्खे
का हकीम लोग गुल रोगन बोलते हैं और अकसर बना
या असारों की दुकान पर मिलता है ऐमा गुल रोगन
माशै, मुर्गी के अण्डे की सफेदी दो माशै, कुलफा के पत्ते
माशै, इन सबको मिलाकर पलकों पर लेप करै ॥

॥ दूसरा नुस्खा ॥

बादाम की सींगी स्त्री के दूध में घिरा कर लेंगायां करे ॥
थवा अजमोद को मुर्गी के अंडे की सफेदी में घिस कर
गाया करे अथवा भतूके पत्तोंका अर्क और भांगरेके पत्तों
अर्क इन दोनों को मिलाकर इसमें सफेद कपड़ा भिगोकर
बोले और गौंके घोंमें उस कपड़े की बत्ती बनाकर जलावे
र मिट्टी के बर्तन में उसका काजल पाड कर नित्य प्रति
गाने से सब पलक ठीक होकर अगली सूरत पर
जांवागी ॥

दूसरा गोग ।

इस में नेत्र के ऊपर की बाफनी में खपटा सा जम जाता
इस गोगके होन से पलक भारी हो जाते हैं और भेंडे आ-
नी की तरह देखने लगता है गोगे गोगमें आंखोंमें चांदीकी
आई का फैला बहुत गुण करना है ॥

नेत्र के नासू का इलाज ॥

एक फोड़ा आंख के कोण में होता है जहां से गींड आ-
व आंख का मल निकलता है (देखो चित्र नंबर ६)

जो
में
काने
होती है उसको
इस चित्र की आंख की वंदु मालुम होसी है
नासुर जानना चाहिये ।



और इस फोड़े की यह परीक्षा है कि पहिले तो इसकी रंगत लाल होती है फिर इसका मुख सफेद होजाता है फिर पक कर घाव होजाता है फिर घाव के होने पर नेत्रों को बड़ा कष्ट होता है इसको पहिले हकीमो ने नासुर वर्णन किया है और इस फोड़े में और पहिले लिखे हुए आंखके फाड़े में इतनाही भेद है कि इसका मुख सफेद होता है और पहिले फोड़े का मुख लाल होता है यह फोड़ा रिसने लगता है और कभी फिर भर आता है इसकी चिकित्सा यह है ॥

इलाज ।

(१) अलसी और मेथी का लुआव निकाल कर आंखों में टपकाने से यह रोग जाता रहता है अथवा (२) मुर्गी के अंडेकी जर्दी और केशर इन दोनों को पीस कर घाव पर लगावै अथवा [३] अलीम और केशर इन दोनों को पीस कर नेत्रों के ऊपर लगावै ॥

और जो यह रोग बहुतही दुख देने लगे तो कुत्तकी व को जलाकर उस मनुष्य की लार में घिसकर नेत्रोंमें ल से नासूर बहुत जल्दी अच्छा होता है आंखके के फोड़ों का इलाज हम लिख आये हैं वे भी इसमें करते हैं, अथवा एलुआ, लोवान, अनार के फूल, म मक्खी, दंमुल अखैवन; फिटकरी ये सब दवा तीन माशे ले और इनको महीन पीसकर गुलाब जल में मिल इसकी लंबी गोली बनाले फिर नासूर के मुँह को पोंछ उस से टपकावे तो सात दिन के लगाने से बिल आराम हो जायगा ।

नेत्र के धाव का यत्न ।

एक फोड़ा [चित्र नंबर ७] इस प्रकार का होता है

इस छस्तीर में नेत्र का धाव उगली के पास है ।



चित्र नं० ७

नेत्रों में गेहूँ के आकार कासा दिखाई देने लगता है इस चिकित्सा यह है ॥

नुसखा गोली ।

सोनामक्खीको गधी के दूध में आठ पहर भिगोकर छाया में सुखावै और अफीम ३ ॥ माशा केंतीरा ३॥ माशे, दरयाई १ ॥ माशे, कुंइरू गोद १॥ माशे, सफेदा २ तोला चार माशे, बबूल का गोद १४ माशे, इन सबको कूट छान कर मुर्गे के अंडेकी सफेदी में मिलाकर गोलियां बनावे और १ गोली को पानी में घिसकर हररोज आंखों में लगाया करे तो यह घाव शीघ्र अच्छा होजायगा ।

पलकों की सूजन का यत्न ।

एक रोग ऐसा होता है कि पलकों के किनारे पर सूजन होजाती है उसका इलाज यह है [१] मोम को गरम करके लगावै । (२) किसमिस को चीर कर उसे गरम करके सूजन पर लगावै । [३] बड़ी कौड़ी पानी में घिसकर पलक की सूजन पर लगावै । [४] मक्खी के सिरको काट कर सूजनपर लगावै तो सूजन अच्छी हो जाती है [५] रसौत को पानी में घिसकर पलक की सूजन पर लगाया करे तो जाती रहती है ॥

नोट--प्रकट हो कि नेत्रों के रोग तो बहुत हैं इस लिये उन सबके इलाज विस्तार पूर्वक अन्य भाग में लिखेंगे यहां तो केवल घाव और फोड़ा की चिकित्सा वर्णन की गई है ।

नाक के फोड़ों का यत्न ।

एक फोड़ा नाक में होता है उसको नाकड़ा कहते हैं ॥ इस फोड़े का निशान नीचे लिखी तस्वीर (चित्र नं० ८) में

नाकड़ा रोग ।



चित्र न० ८

ममझ लेना इस रोग की चिकित्सा यह है कि पहिले यह सूँघनी सुँघावे:—

सूँघने की दवा ।

मैंधा नमक, चौकिया सुहागा, कच्ची फिटकूरी, जंगाल जला हुआ इन सब औषधियों को बराबर ले महीन पीसकर सुँघावे जब वह फोडा चारो ओर से नाककी त्वचा को छोड़ देवे तौ उस मडे हुए मासको सुई से छेदकर निकाल डाले फिर यह मरहम लगावे:—

मरहम की विधि ।

गों का बी २ तोले, नीला थोथा २ माशे, जंगाल २ माशे, पीली रात २ माशे, मफेदा काशगरी ६ माशे, इन सब को महीन पीसकर उसको घृतमें मिलाकर पानी से खूब धोके लगावे तौ ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी आराम होगा ।

नाक के भीतर घान की दवा ।

मोंम पीला एक तोला, गुलरोगन ३ तोले लेकर इसमें मोंम

पिघलावै फिर उसमें सुरदासंग २ माशे, बंग ४ माशे ये सब मिलाकर नाकमें भरे तौ घाव शीघ्र अच्छा हो जायगा अथवा वनशान के फूल ९ माशे, बीहदाने ६ माशे, इन दोनों को थोड़े पानी में ओटावै फिर मसल कर छानले फिर इसको २ तोले गुलरोगन में मिलावै, और एक तोले सफेद मोम मिलाकर मरहम बनाकर घाव पर लगावै:—

❀ नाक के दूसरे घाव की दवा ❀

सुरंगी की चर्बी और मोम इन दोनों को बराबर लेकर घी में पकावै जब ठंडा होजाय तब उसमें सफेद कपड़े की बत्ती बनाकर नाक में रखे अथवा सफेद कत्था और सुरंगी की चर्बी इन दोनों को पीसकर नाकके भीतर लेप करै अथवा सुरदासंग; भैंस के सींग का गूदा, मुर्गे की चर्बी इन सब को गुल रोगन में पकावै जब मरहम बनजाय तब फिर उस में रुई की बत्ती भिगोकर नाक में रखे ।

अथवा मोम ३॥ माशे, कपूर ३॥ माशे, सफेदा १॥ तोले, गुल रोगन १४ माशे पहिले गुलरोगन को गरम कर फिर उसमें मोम को मिलावै और सफेदा के पानी से धोकर मिलावै फिर इसे गरम कर खूब घाटे जब मरहम के सदृश हो जाय तब रख छोड़े फिर उस घाव को देखै जो घाव नाक के बहुत भीतरा होवे तौ इसकी बत्ती बनाकर नाकमें रखे और जो घाव पास हो तौ वैसे ही लगादे:—

❀ नकसीर की चिकित्सा ❀

जो नाक से रुधिर बहा करता है उसे नकसीर कहते हैं यह दो प्रकार की होती है एक तौ थोहरान से दूसरा तब

...मस्तार बाहिरान के कारण से हो तो उस

चित्र नं० ९



हैं कि चौथे सातवें नवें ग्यारहवें और चौदहवें
दिनों में उत्पन्न होती है उसे वन्द न करे
वन्द करने से जान का भय है और जो बोह-
से न हो तो कुदरु गाँद के द्वारा बंद करदेवे
❀ नुसखा ❀

सतार्ई, वंश लोचन, सफेद कत्था बड़ी इला-
सेलखडी, इनकी वरावर लेके पीसकर रख
पर तथा कनपटी पर लगावे ।

❀ नुमाखा ❀

३ तोले, बबूल के पत्ते १ तोले, हरी महुँदी
मले १ तोला, सफेद चन्दन १ तोले इन
गाँवें और जो इस से भी वन्द न हो तो

❀ नुसखा ❀

तुलसीरेहां १ तोला, सफेद चन्दन १ तोला, कपूर ६ माशे इनको महीन पीसकर हरे थनिये के अर्क में मिलाकर लेप कर यह औषधि बड़ी विचित्र चमत्कारक है:—

❀ पीनस की चिकित्सा ❀

एक रोग नाक में होता है उसे पीनस कहते हैं यह रोग उपदंश से सम्बन्ध रखता है जो रोगी यह बात स्वीकार न करे और कहे कि उपदंश नहीं हुआ तौ विश्वास न करें क्योंकि उपदंश बाप दादे से भी हुआ करते हैं यह बात बहुत से हकीम और डाक्टरों ने पुस्तकों में लिखी है और किसी २ का मत है कि पीनस गरम नजले से भी होती है यह अपनी आंखों से भी देखा है। इस रोग में प्रथम सुगंधि और दुर्गंधि कुछ नहीं प्रतीत होती फिर मस्तक और ललाटेमें पीड़ा हुआ करती है और आवाज में भी कुछ फरक होजाता है और उसकी चिकित्सा यह है कि उस रोगी को जुलाव देवे और फस्द खोले और वमन करावे और नीचे लिखी हुई नास सुंघावे:—

❀ नास की विधि ❀

पलास पापड़ा; कंजाकी मिर्गी, लाल फिट्करी, लाल नकछिकनी, सूखी तमाखू इन सबको सभान भाग में पीस छान कर सुंघावे जो अधिक छींक आवे तौ शीघ्र आराम हो जायगा नहीं तौ नाकके बीचमें की हड़ी जाती रहती है उसके लिये देवदारू का तेल और अंगरेजी तारवीन का तेल बहुत गुणदायक होता है अथवा कदू का तेल व काह

का तेल वा पेठ का तेल गुण करता है और जो और सा-
मर्थ्य हो तो चोबचीन या उशबा का माजून का सेवन
करावै अन्त को हड्डी निकल कर नाक बैठ जाती है और
वाणी बदल जाती है ऐसी दवाइयों से घाव अच्छा होजा-
ता है धान्तु रूपतो बिगडही जाता है और जो ये रोग उप-
दंश के कारण से होतो उसकी चिकित्सा इस प्रकार से करे
कि पहिले तो जमालंगोटा का जुलाब देवे फिर वेगोलियां
खिलावे जो इस पुस्तक में उपदंश की चिकित्सा में लिखी
हैं और नुसखा भी इसी रोगका है जो उपदंशके संवधसे है

❀ नुसखा ❀

काली मिर्च, पीपल बड़ी. सूखे आमले एक एक तोले ले
और सबको कूट छानकर सातवर्ष के पुराने समान भाग
गुड में मिलाके छोटे जंगली वेर के प्रमाण गोलिया बनावै
और प्रातःकालके समय एक गोली दहीकी मलाईमें लपेटकर
खिलावै और ऊपरसे दहीका तोड पिलावै और कलिया या
दाल और रोटी खिलावै और औटाहुआ जल पिलावै इस
गोली के सेवन करने से नाकके सवरोग अच्छे होजायंगे ।

❀ नाक की नोक के फोड़ें का इलाज ❀

एक फेड़ा नाककी नोक पर होता है (देखो चित्र नं० १०)
उसकी सृजत काली होती है और वह जोक सदृश बढ़जाता
है परन्तु उनका काटना कठिन है क्यों कि इसका रुधिर बन्द
नहीं होता है मैं ने एक बार एक मनुष्य के यह रोग देखा
उसकी चिकित्सा अपने हाथ से की परन्तु ठीक न बनी
तब को लाचार होकर मैं ने और मेरे मित्र डाक्टर

बाबू जमना प्रसाद साहब ने उस के घर के लोगों से

पर
नौकरी
में
इस
चित्र
को
फोड़ा



चित्र न० १०

कहा दिया कि रोग असाध्य है और प्राण का संकट है और उनकी अनुमति लेकर उसकी चिकित्सा अनेक प्रकार से की परन्तु बस न चला ये बातें इस लिये वर्णन की हैं कि यदि कोई चिकित्सक इस फोड़े वाले मनुष्य को देखे तो बिना बिचारे इसकी चिकित्सा का साहस न करे क्योंकि मेरी बुद्धि में यह रोग असाध्य है।

एक फोड़ा मुख के भीतर कौवा के पास होता है उसको खुनाक कहते हैं उसका इलाज यह है कि पहिले सेरु नस की फस्द खोले फिर यह गरारा करावै:—
नुसखा।

शहतूत के पत्ते ४ नग, कोकनार ४ नग, असबंद १ तोले, सावन मसूर २ तोले, इन सय चीजों को दो सेर पानी में औटावे जब आधा पानी रहजाय तब इसके गरारे करावै और जो आगम न हो तो यह औषधि देवे।

नुसखा ।

गेंहूँ की भुसी ६ माशे, नाखूना १ तोले, खतमी के फूल १ तोले, सूखा जूफा १ तोले, सेंधा नमक ६ माशे इन सबको तीन सेर जल में औटावे जब एक सेर पानी जलजावे तब गरगरा करावे और जो इस दवा के करने से फोडा फूटजावे तो अच्छा है, नहीं तो नीचे लिखी हुई औषधि सेवन करावे यह तेजाब के सदृश है ॥

नुसखा ।

अनार की छाल ६ माशे, मूली के बीज ६ माशे, सफेदा फिटकरी ६ माशे, नोसादर २ माशे, इन सबको आधेसेर तेज सिरके में औटा कर गरगरा करावे. जब फोडा फूटजाय तो देखना चाहिये घाव है या पुर गया जो पुरजाय तो यह दवाई करनी चाहिये ।

नुसखा ।

काकनार २ नग, गेंहूँ की भुसी ६ माशे, खतमी के फूल ६ माशे, गुलनार खुंस्क ६ माशे; इन सबको पानी में औटाकर गरगरा करावे यदि घाव होतो नीचे लिखी दवा करें ।
घावकी दवा ।

खतमी १ तोला, खतमीके फूल १ तोला, वनफ ११ के फूल १ तोला; लिमोडा १ तोला, मेथी के बीज एक तोला, इनसब को जोकुट करके एक सेर नदीके जलमें आठ पहर भिगोकर काले तिलों का तेल मिलाकर औटावे जब पानी जल जाय और तेल मात्र रहिजाय तब तेल को छान ले और घाव पर लगावे ॥

एक फोड़ा मुखमें जीभके नीचे होता है उसकी सूरत छाले की सी होती है । और एक फोड़ा पहलू की ओर को झुका हुआ होता है जिसके कारण बाहर की ओर एक गुठलीसी होती है उस गुठली पर यह लेप लगावै ।

लेप की विधि ॥

निर्विषी हरीमकोय इनमें घिसकर गरम करके लगावै और जो छालासा होता है उसकी चिकित्सा इस रीति से करै:-

नुसखा ।

बायबिडंग, माई छोटी, माई बड़ी, हरी माजूफल, सैधानमक इन सबको बराबर लेके पानी में औटाके कुल्ले करे यदि फूट जावै तो उसकी चिकित्सा यह है ॥

❀ नुसखा ❀

धनियां सूखा, कत्था सफेद, माजूफल इन सबको बराबर ले महीन पीसकर लगावै और इन्हीं के कुल्ले करावे और और उसमें दूषित मांस उत्पन्न होजाता है और सब जीभ पर छा जाता है तो उसको बीस बाईस वर्षके उपदेश का मवाद समझे इसकी चिकित्सा बहुत कठिन है और बहुतसे फोड़े इसी कारण होते हैं कि कोई रोगी इस रोगको स्पष्टता से नहीं बताता इसकी चिकित्सा यह है कि उस बुरे मांसको जीभ पर से अलग काट डाले यदि उसमें से रुधिर बंद न हो तो यह दवा करै:-

❀ नुसखा ❀

बनात की राख, अरने उपले की राख, सीपका चूना, साखूका कोयला, संगजराहत, रुमीमस्तंगी, सियार की खाल

खरगोशका खाल, गोमाका रस, छयोंठ के पत्तों का रस इनमें से एक एक औषध पीसकर लगावै जब रुधिर बंद हो जाय तब जुल्लाव देवै और प्रकृति के अनुसार दवाई खिलावै और ये औषधि घावपर लगावै ।

❀ नुसखा ❀

फिटकरी कच्ची ४ माशे, नीलाधोथा भुना ४ माशे, गौका घृत ४ तोले इन दोनों को दवाइयों को पीसकर घी में मिलावै और जलसे खूब धोकर लगावै ।

दूसरा फोड़ा जो पहलू की ओरको झुका हुआ होता है और उसकी गुठली बाहर को होती है उस गुठली पर तो वह लेप करे जो पहिले इस रोग पर वर्णन कर चुके हैं और भीतर को नीचे लिखी दवा लगावै ॥

नुसखा ।

रुमीमस्तगी, सफेद कत्था, बाजूफल भुनाहुआ, वंसलोचन, गाजमा की भस्म य सब दवा चार २ माशे ले इन सबको महीन पीसकर लगावै और मूंगझी धोवादाळ और बिना चुपडी गेटुं की रोटी खाने को दे ।

होठके फोड़े का हलाज ।

एक कुंभी होठों पर होती है उसपर शुद्ध करने वाला भरहम लगावै कि जिससे वह भवादको शीघ्रही निकाल देता है और कले के पत्तों पर गुलरोगन लेकर गले में बांधे इसमें मृजन दूर होजाती है इसकी इलाज शीघ्र ही करना चाहिये क्यों कि ये फोड़ा पेटमें उतर जाना है इस का मुख मांस की ओर करने के लिये नीचे लिखी हुई मरहम कान में लावै ॥

नुसखा ।

बिरोजा दो तोले, रेवत चीनी छः माशे, अंजूरुत चार माशे, इन सबको पीसकर मिलावै और फिर इस मरहम को जलमें धोकर लगावै जब फूट जावै और मवाद निकल जावै तो यह दवा लगावैः—

नुसखा ।

रसौत १ माशे, तगर की लकड़ी तीन माशे इन सबको पीसकर गोके घी में मिलावै और जो कढ़ाई में डालकर खूब घोटे तौ बहुत उत्तम है इस दवा के दस पांच बार लगाने से आराम होजाता है ॥

एक फोड़ा डाढ़में होता है उसका इलाज यह है ।

नुसखा ।

नीम के पत्ते, बकायन के पत्ते, संभालू के पत्ते, नरम्मा के पत्ते, इन चारों को बराबर लेकर जलमें औटाकर वफारा देवै, और उसी को बांधे और उसी के जलमें कुल्ले करावै ॥ और जो भीतर ही फूट जावै तौ उत्तम है और बाहर फूटे तो दांतके उखाड़े बिना आराम न होगा और जो यह फोड़ा बाहर हुआ हो और बाहर ही फूटे तौ उसको चीर डाले और चार फांक करे तथा नीमके पत्ते और नमक बांधे और जो मरहम ऊपर वर्णन किये गये हैं उन में से कोई मरहम लगावै ॥ और जो इनसे आराम न होतौ उसपर यह मरहम लगाना चाहिये ॥

नुसखा ।

काले तिलों का तेल ५ तोला, मोंम सफेद १ तोला, ता

वान एक तोला मुर्दासिंग ५ आशे, नीलाथोथा एक माशे पहिले तेलको गरम करके फिर उसमें मोंम डालकर पिघलावै पीछे सब दवाइयों को पीसकर मिलावै जब मरहम खूब पकजावै तब खूब रगडे और ठंडा करके काममें लावै और जो भीतर फूटे तौ वह कुल्ले करावै जो खुनाक रोग में वर्णन किये गये हैं और जो घाव भीतर से शुद्ध होजाय तौ वह तेल भरदे जो ऊपर कह आये हैं ॥ और यहां भी लिखते हैं कि वह तेल तारपीन या जलपाई का तेल है और जो मुख के भीतर छोटे २ छाले होय तौ बरफ के पानी से कुल्ले करावे तौ निश्चय आराम हो जायगा ॥

ठोड़ी के फोडे का इलाज ।

एक फोडा ठोड़ी पर होता है उसके आस पास लालसुजन होती है ,इस फोडेका चिह्न चित्रनम्बर ११ में देखो

चित्र न० ११



इलाज ।

इस फोड़े पर जंगालका मरहम लगाना चाहिये अथवा वह मरहम लगावै जिसमें रेवतचीनी और विरोजा मिला है जब मवाद निकल जावै तब स्याह मरहम लगावै और जो उसके नीचे गुठली हो जाय तो उसपर नीमके पत्ते अथवा जैतके पत्ते और नौन पीसकर बांधे जब वह पक जावे तब वे मरहम लगावै जो ऊपर लिखे गये हैं ।

❀ कान के रोगों की चिकित्सा ❀

(१) यदि कान बहता हो तो उस की यह औषधि है कि हरी मकोय, नीम के पत्ते लेकर दोनों को जोश करै पहिले भपारा कान में दे फिर उसी जलको काम में डाल और निकाल उसके पीछे नीम की पत्ती का अरक और शहद मिलाकर गर्म करै और डाले:—

(२) कान के भीतर एक छोटासा फोड़ा होता है (देखो

चित्र नं० १२



चित्र नम्बर १२) उसकी चिकित्सा यह है कि फिटकरी ४

फेद तथा समुद्र फेन पीसकर कानमें डालदेवें और ऊपरसे कागजी नीचू का अर्क डालदे यदि वह फोड़ा फूट जाय तो मादर का पत्ता गर्म करके अर्क उसका निचोड़ें जब मवाद बंद होजाय और पीड़ा शांत हो जाय तो मूली के पत्ते मीठे तेलमें जला के छानले और उस तेलको कान में डालेतो आराम होजायगा—

❀ दांतोंकी पीड़ाका इलाज ❀

जो दांतोंमें पीड़ाहो अथवा हिलतेहों या उनमें से रुधिर बहताहो तथा दांतों से दुर्गंधि आती हो तो ये दवाई करैः—

❀ नुसखा ❀

कत्था सफेद १ तोला, फिटकरी सफेद ६ माशे, माजूसब्ज ६ माशे इन तीनों को जौकुट करके सेर भर यानी में जोश कर जब आधा जल जाय तब कुल्ली करे दूसरी औषधि यह हैः—

॥ नुसखा ॥

फिटकरी सफेद ३ माशे, अनारका छिलका तीनमाशे, कर्कई ३ माशे इन को एक सेर पानीमें औटाकर कुल्ले में और जम्बीरीके पत्ते दांतोंपर मले (दूसरा नुसखा)
 लोधाया तेज मिर्केमें पीस कर मले (तीसरा नुसखा)
 कड़वा वृक्षका छिलका, कचनार के वृक्षका छिलका, खजूर का छिलका; महुए की छाल इन सबको अलग अलग जलावे और उनकी राख एक एक तोला और रुमी मस्तकी चार माशे सफेद मूंगे की जड़ छः माशे माजूसब्ज पुना हुआ ६ माशे कत्था सफेद ६ माशे सोना मक्खी

तीन माशे. इन सबको पीसकर मिर्सी के सदृश दांतों पर मले, (चौथा नुसखा) सफेद कत्था एक तोले फिटकरी सफेद छः माशे माजूफल छः माशे इन तीनों को जौकुट करके एक सेर जलमें औटावै जब आधा पानी जलजाय तब कुल्ले करावै [पांचवा नुसखा] लोह चूरा ८ तोले, हरा माजूम ४ तोले, नीला थोथा भुना हुआ १ तोले, सफेद कत्था २ तोले; छोटी इलायची के दाने ६ माशे इन सबको महीन पीसकर मिर्सी की तरह दांतोंपर मले (छटा नुसखा) लोह चूरा पाव सेर बिना छेदके माजूफल आध पाव छोटी इलायची छिलके समेत १ तोले, नीलाथोथा १ तोला; लाल कत्था १ तोला, रूमी मस्तंगी ४ माशे, हराकशीश ४ माशे सोना माखी ४ माशे इन सबको महीन पीसकर दांतोंपर मलै (सातवां नुसखा) ताने का बुरादा १ छटांक, अनारका छिलका १ छटांक माजूफल २॥ तोले, फिटकरी १ तोले इन सबको महीन पीसकर दांतोंपर मलै (आठवां नुसखा) रूमी मस्तंगी, माजूफल; हराकशीश, माई वड़ी, हर्डका छिलका, फिटकरी भुनी, नीलाथोथा भुना, मौलसरीके पेड़की छाल सबको बराबर लेके महीन पीसकर दांतोंपर मंजन करे और मुखको नीचा करके लार टपकावै फिर पानखाकर लारको घंदकरै (नवां नुसखा) कपूर को गुलाब जलमें और सिरके में मिलाकर इन तीनोंको गोंके दूधमें मिलाकर कुल्ले करावै (दसवां नुसखा) कपूर और नमक दोनों को पीसकर दांतों पर मलै (ग्यारहवां नुसखा) फिटकरी भुनी एक भाग, शहत दो भाग, सिरका १ भाग इन तीनों को आगपर पकावै जब गाढ़ा होजावै

तब दांतों पर मले तौ दांतका हिलना बंद हो ॥ (बारहवां
 नुसखा) सुपारी की राख; कत्था सफेद, काली मिर्च, रूमी
 मस्तंगी, सैधानमक इन सब दवाओं को बराबर ले महीन पी-
 सकर दांतोंको मलै तो दांतों का हिलना बंद होय (तेरहवां
 नुसखा) माजूफल, कुलफाके बीज इनको पानी में पीसकर कुल्ले
 करावे तो दांत और मसूडोंसे खून निकलना बंद होय [चौदहवां
 नुसखा] बारहसींगे के सींगकी भस्म सैधानमक इन दोनों
 को महीन पीसकर दांत और मसूडोंपर मलनेसे खून निकल-
 ना बंद होय [पन्द्रहवां नुसखा] पुराना लोहेका चुरण हबुल्लास
 रूमीमस्तंगी इन तीनों को बराबर ले महीन पीसकर दांतों
 पर मलने से खून निकलना बंद होता है [सोलहवां नुसखा]
 माजूफल फिटकरी इन दोनों को बराबर ले और सिरके में
 जोश करके कुल्ले करने से मसूडों का घाव अच्छा होता है
 [सतरहवां नुसखा] कुदरूगोद मस्तंगी इनको पीसकर मसूडों
 के घाव पर लगाना चाहिये:--

गंज का इलाज ।

बहुधा सिरमें गंज होता है उसकी यह चिकित्सा है काली
 मिर्च छः माशे कलोजी एक तोले इन दोनों दवाइयों को
 गों के घों में जलावे और खरल में धोटे जव मरहम के स-
 दश डोजावे तौ पानी में धोले और मुकत्तर कर अर्थात्
 टपका लेवे पइले उसके जलसे सिरको धोवे फिर इस मर-
 हम को लगावे और जो इससे आराम न हो तौ यह दवाई
 लगावे:--

नुसखा ।

काली मिर्च छः माशे, कमेला दरा छः माशे, महुँदीके पत्ते

हरे छः माशे, सूखे आमले छः माशे, नीमके पत्ते छः माशे, नीलाथोथा छः माशे, सरसों का तेल, पांच तोले, पहिले तेल को कढ़ाई में गरम करे फिर इन सब दवाइयों को डाले जब जलजाय तब घोटकर ठंडा करके लगावै [दूसरा नुसखा] हालस दो तोले लेकर जलावै जब जलकर कायला होजाय तब पीसकर कढ़वे तेलमें मिलावै फिर इसको दोपहर तक घूपमें धरे रखे फिर इसको लगावै तो गंज निश्चय अच्छी होयः—

जानना चाहिये कि सिरके फोड़ों के भेद तो बहुत हैं जो सबको वर्णन किया जाय तो ग्रन्थ बहुत बढ़ जायगा इसलिये संक्षेप से लिखते हैं जो फोड़े सिर में होते हैं उन सब की चिकित्सा इन्हीं मरहम से करनी चाहिये क्योंकि ये सब मरहम बहुत ही गुण कारक और मुजर्रिब है ॥

कंठ के फोड़े का इलाज ।

एक फोड़ा कंठ में होता है उसे कंठमाला भी कहते हैं [देखो

चित्र नं० १३



चित्र नं० १३] उसकी सूरत पहिले ऐसी होती है कि बाई

तब दांतों पर मले तो दांतका हिलना बंद हो ॥ (बारहवां
 नुसखा) सुपारी की राख; कत्था सफेद, काली मिर्च, रूमो
 मस्तंगी, सैधानमक इन सब दवाओं को बराबर ले महीन पी-
 सकर दांतोंको मले तो दांतों का हिलना बंद होय (तेरहवां
 नुसखा) माजूफल, कुलफाके बीज इनको पानी में पीसकर कुल्ले
 करावे तो दांत और मसूडोंसे खून निकलना बंद होय [चौदहवां
 नुसखा] बारहसींगे के सींगकी भस्म सैधानमक इन दोनों
 को महीन पीसकर दांत और मसूडोंपर मलनेसे खून निकल
 ना बंद होय [पन्द्रहवां नुसखा] पुराना लोहेका चूरण हबुल्लास
 भीमस्तंगी इन तीनों को बराबर ले महीन पीसकर दांतों
 मलने से खून निकलना बंद होता है [सोलहवां नुसखा]
 माजूफल फिटकरी इन दोनों को बराबर ले और सिरके में
 जोश करके कुल्ले करने से मसूडों का घाव अच्छा होता है
 [सतरहवां नुसखा] कुदरूगोंद मस्तंगी इनको पीसकर मसूडों
 के घाव पर लगाना चाहिये:-

गंज का इलाज ।

बहुधा मिरमें गंज होता है उसकी यह चिकित्सा है काली
 मिर्च छः माशे कलोजी एक तोले इन दोनों दवाइयों को
 गों के बी में जलावे और खरल में घोटे जव मरहम के स-
 द्दश होजावे तो पानी में धोले और मुकत्तर कर अर्थात्
 टपका दें पहले उनके जलसे सिरको धोवे फिर इस मर-
 हम को लगावे और जो इसमें आराम न हो तो यह दवाई
 गावे:-

नुसखा ।

काली मिर्च छः माशे कमेला दूरा लः माशे. मट्टीके पत्ते

हरे छः माशे, सूखे आमले छः माशे, नीमके पत्ते छः माशे, नीलाथोथा छः माशे, सरसों का तेल, पांच तोले, पहिले तेल को कढ़ाई में गरम करे फिर इन सब दवाइयों को डाले जब जलजाय तब घोटकर ठंडा करके लगावै [दूसरा नुसखा] हालम दो तोले लेकर जलावै जब जलकर कांयला होजाय तब पीसकर कढ़वे तेलमें मिलावै फिर इसको दोपहर तक घूपमें धरे रखे फिर इसको लगावै तो गंज निश्चय अच्छा होयः—

जानना चाहिये कि सिरके फोड़ों के भेद तौ बहुत हैं जो सबको वर्णन किया जाय तौ ग्रन्थ बहुत बढ़ जायगा इसलिये संक्षेप से लिखते हैं जो फोड़े सिर में होते हैं उन सब की चिकित्सा इन्हीं मरहम से करनी चाहिये क्योंकि ये सब मरहम बहुत ही गुण कारक और मुजर्रिव है ॥

कंठ के फोड़े का इलाज ।

एक फोड़ा कंठ में होता है उसे कंठमाला भी कहते हैं [देखो

चित्र नं० १३



चित्र नं० १३] उसकी सूरत पहिले ऐसी होती है कि वां

आर वा दाहिनी और गले में गुठली सी होजाती है फिर बढ़कर बड़ी गांठ होजाती है ॥ इस फोड़े की चिकित्सा इस प्रकार करनी चाहिये कि पहिले तो तहलील अर्थात् बैठाने वाली दवाई लगाना चाहिये क्योंकि जो यह बैठ जावे तो बहुत ही अच्छा है और बैठाने वाली दवा यह है ।

❀ नुसखा ❀

सूत्रकंठा पांच तोले सूरंजान कडवा एक तोले कुदरूगोद एक तोले इनसव को हरी कासनी के रसमें पीसकर लगावे और उसके पत्ते गरम करके बांध जब वे गुठलीयां न दीखे तो फस्त खोलै और वमन करावे और जो इससे आराम न होय तो उक्त दवाइयों की सोयेके अर्कमें पीसकर लगावे और जो वर्णन की हुई दवाइयों से गुठलियां न बैठें तो यह लेप करे जो नीचे लिखाजाता है ॥

। लेप ।

गुलाबके फूल, गिले अरमनी गुठनार, सूखी मकोय, दम्मुल अखवेन तुलसीमोरद इन सब दवाइयोंको एक एक तोला लेकर मुर्गीके अंडेकी सफेदीमें मिलाकर गोलियां बनाकर छया में सुखावे फिर एक गोली अंगूर के सिरके में धिसकर लगावे और जो इसके लगाने से भी न बैठे और एक जावे तो यह दवा करे ॥

❀ नुसखा ❀

रविवार वा मंगलवार को एक गिरगट को मारे आक के पत्ते नग७ निलाये नग७ इनसवको आधपाव कडवे तेल में जलाकर सूत्रघोटे और ठंडा करके लगावे और कदाचित

इस घावके आस पास स्याही आजाय और घावसे पानी निकलता होतो बहुत बुरा है ॥

अथवा जो स्याही न हो और गांठ फूटी भी न हो तो उसके बैठानेको और दवा लिखते हैं ।

छुहारे की गुठली, इमलीके पत्ते, इमली के चीवां, महुँदीके पत्ते इन सबको बाराबर ले महीन पीसकर गुनगुना करके पतला पतला लेप करै ॥

अथवा एक मूसेको तिलके तेलमें पकावैफिर उस तेलको लगावै तो गांठ बैठ जायगी:-

अथवा दो मुख के सांपको मारकर जमीन में गाढ़दे जब उसका मांस गल जावै तब हड्डीको डोरेमें बांधकर गले में बांधना अथवा बूदार चमडा बांधना अच्छा होता है:-

अथ धुकधुकी कां यत्न ।

एक घाव कंठमें होता है उसको धुकधुकी कहते हैं [देखो] चित्र नं० १४ उसकी सूरत यह है कि उसमें से दुर्गंध आया

चित्र
नं० १४



करती है और कंठमें लेकर छातीके नीचेतक घाव होता है

वेद्यों ने लिखा है कि ये फोड़ा अच्छा कम होता है इस
चिकित्सा यह है:-

❀ नुसखा ❀

समुद्रफेन पावसेर को पीस छानकर एक तोले नित्य
कावे और उस के ऊपर जामुन के पत्ते पानी में पीस
पालेवै और उस घाव पर ये दवा लगावै (नुसखा) मनुष्य
सिरकी हड्डी को बासी जलमें विसकर लगावै:-

❀ नुसखा ❀

सुकर की विष्ठा बालक के मूत्र से पीसकर लगावै:-

नुसखा ।

एक छछूदर को मार कर अरने कण्डों में जलावै
थोड़ी जलने को बाकी रहजाय तब बुझावै और बगला
में इतवार और मंगल को खिलावै और पहले ३ दिन
भात खिलावै ऐसी औषधि रोगी को बतानी नहीं चा
कि वृणा उत्पन्न होजाती है:-

❀ कखराई का इलाज ❀

३५
विज्ञान



एक छोड़ा कान्ति न हाता है उसको लौकिक में कख

यूनानी में खनाजीर कहते हैं (देखो चित्र नं० १५) उसकी सूरत यह है कि किसी २ मनुष्य के वगल में कई गुठलियां होती हैं और एक उनमें से पकजाती है जब तक मवाद निकल कर वह अच्छी नहीं होने पाती तबतक और दूसरी पैदा होजाती है इसी प्रकार से कई बार करके छः सात होजाती हैं और एक सूरत यह है कि एक गुठलीसी होकर पकजाती है वह फूट गई तौ बहुत अच्छा है नहीं तौ चीरा देना पड़ता है बिना चीरनेके अच्छी नहीं होती । जो रोगी बलहीन हो तो फोड़े की यह सूरत होती है जो ऊपर कह आये हैं और जो बलवान हो तौ यह सूरत होती है कि पहिले कांखमें सूजनसी होती है और बहुत कडी होती है वह बहुत दिनों में पकती है देर होने के कारण नश्वर वा तेजाव लगाते हैं तौ रुधिर निकलता है बस यही हानि है जब नीम बंध चुकती है तौ मरहम लगाने के पीछे पानी निकला करता है बस इसी प्रकार से रोग बढ जाता है । इस फोड़ेकी चिकित्सा यह है कि पहिले वे पत्तियां बांधे जो डाढ़ के फोड़े के वास्ते वर्णन कर चुके हैं जब नरम होजाय तब वह मरहम लगावै जिस में नान पाव का गूदा लिखा है अथवा यह औषध लगावैः—

नुसखा ।

गेंहूँ का मैदा, शहद, और मुर्गी के अण्डे की जर्दी इन तीनों को मिलाकर लगावै इस दवा के लगाने से बहुत जल्दी फूट जावेगा और नरम होतो चीर देवे फिर नीम के पत्ते नमक और शहत बांधे और यह मरहम लगावैः—

❀ मरहम ❀

नीलाथोथा तीनमाशे, अनार की कली जलाहुआ एकतोले इन दोनों को पीसकर खालिस शहद मिलाकर रगडे जब मरहम के समान होजाय तब लगावै और जो इससे आराम न हो तो यह दवा लगावे:—

नुसखा ।

सूअर की हड्डी और सूअर के बाल जलाकर दोनों एकर तेल लेकर सूअर की चरबी में मिलाकर खूब रगडे और लगावे और घाव न सूखा हो तो सूअर की हड्डी या बालों की भस्म उसपर धुरके तो घाव सूख जावेगा और जराहको चाडिये कि घावपर निगाह रखे कि घाव पानी न देवे जो घावमें से पानी निकलता हो तो उसके कारण को जानना उचित है कि किस कारण से उसमें से पानी निकलता है ॥ प्रकृति मनुष्य की चार प्रकार की होती है । पानी तो रतूबत के कारण से निकलता है और रुधिर पित्त के कारण से और पीली पीव कफके कारण से और खालिस पीव खुदशी के कारण से निकला करती है और उचित है कि जो मरहम दितकर प्रतीत हो वही लगावे ।

छाती के फोड़े का इलाज ।

एक फोड़ा छाती मे तीनचार अंगुल ऊपर होता है देखो (चित्र नं० १६) उसकी मृगत यह है कि पहिले तां डोरासा होता है और फिर बढजाता है इस फोड़ा को बढजाने पर नहल करना अर्थात् बैठाना अच्छा नहीं क्योंकि बाई और कां होता है तो इसमें बड़ा भय रहता है कि नाने न

उतर जाय और जो दाहिनी ओर हों तो कुछ डर नहीं
और जो आदि में बैठ जाय तो भी कुछ डर नहीं और पक

१६
चित्र



जावे तौ चौर डालें और नीम के पत्ते बांधें फिर उस के घाव पर
यह मरहम लगावे ।

❀ मरहम की विधि ❀

राल सफेद २ तोले, नीलाथोथा १ रत्ती, विलायती सावन
एक माशे इन सबको पीसकर गौके पांच तोले घीमें मिला-
वे फिर इसको पानी से धोकर घाव पर लगावे ऐसी सूरत
का फोड़ा बालकके हो अथवा तरुण के बुद्धिमान्नी से चि-
कित्मा करें और ख्याल रखें कि पानी रतुवन से देना है
और खून पित्त से आर पतली पीप वरूदत से देता है जो
पीप का रंग सफेद जदीं लिये हुए हो और गाढ़ा हो तो
मिजाज के अनुसार जानो । और इस फोड़े की पीप
सफेद पीलापन लिये निकलै तो शीघ्र आराम होजायगा
और जो सफेद लाल रंग मिला हो तो इसी मरहम में जो

अभी ऊपर वर्णन की है काशगरी सफेदा चार माशे मिला
और इसी घाव पर लगावे ईश्वर की कृपा से बहुत शी
आराम हो जायगा आगे जैसी सलाह उस्तादों की है
वैसा करे ।

स्त्री की छाती के फोड़े का इलाज

एक फोड़ा दूधवाली स्त्रीके स्तनपर होती है उसकी चि
कित्ता भी इसी प्रकार से होमकती है जैसी कि ऊपर छात
के फोड़े में अभी लिख चुके हैं और उस फोड़े पर पहि
वाही मरहम लगावे जिसमें अंडेकी जर्दी लिखी है अथवा
वह मरहम लगावे जिसमें नानपाव का गूदा लिखा है इ
मरहमों के लगाने से फोड़ा फूट जाय तो उत्तम है औ
इनके लगाने से न फूटे तो वह मरहम लगावे जिसमें आंव
हल्दी लिखी है और जो इस से भी न फूटे तो इसमें चीर
देवे और जो आपसी फूट जावे तो बहुत ही उत्तम है औ
जो फूटे फोड़े के घावका मुख ऊपर को हो और दवाने से
पीव निकलती हो तो उसके नीचे नश्तर देवे वा गुदी वे
नीचे बांधे और बालक को दूध पिलाना बंद न करे औ
जा दूध पिलाने में हानि समझें तो न पिलावे और यह
मरहम लगावे ।

❀ मरहम ❀

सुपागी अबजुनी ६ माशे, कत्था अदभुना सफेद ६ माशे
निंदूर गुजराती ६ माशे, सफेदा-काशगरी ६ माशे; गोंका
बृत्त नातनोले पहिले बीको गरमकरके उसमें एक तोले पीला
नाम डाले फिर नव दवाईयों को पीम कर मिलादे और खुब

घोटे जब ठण्डा होजाय तब छः मांशे पारा मिलाकर खूब रग डे फिर इसको लगावे तो घाव शीघ्र अच्छा होय ।

एक फोड़ा दूध रहित स्तनों में होता है उसकी सूरत यह है कि पहिले मांसके ऊपर एक फुन्सी मसूर की दालकी बराबर होती है और भीतर एक गुठली बनेके प्रमाण होती है वह दिनप्रति दिन बढ़ती जाती है और वह फुन्सी अच्छी हो जाती है और वह गुठली यदि तरुणी स्त्री के हो तो एक अथवा दो वर्ष के पीछे आम की बराबर होजाती है और जो बृद्ध स्त्री के होयतों आठ नौ महिनों के पीछे आम की बराबर हो जाती है जब गुठली इतनी बढ़जाती है तब सूजन हो जाती है और उस में पीड़ा होती है और ज्वर भी हो आता है और दवाइयाँ पिबानेसे तपजाता रहता है और उस गुठली पर घरंकी अथवा उन लोगोंकी दवाई लगाते हैं जो कुछभी नहीं जानते जब किसीसे आराम नहीं होता तब जर्जर को बुलाते हैं यह गुठली पत्थरके समान होती है इसे कंकर बेल कहते हैं काटेसे भी नहीं कटती इसकी चिकित्सा में जर्जर को उचित है कि इर्कान की सम्मति भी लेतार है क्योंकि दवाओं की प्रकृति को वे लोग खूब जानते हैं और लेप करने को यह औषधि है पहिले नीचे लिखा वफारा देवे:—

❀ वफारे की दवा ❀

संभालूके पत्ते महुएके पत्ते इन दोनों को पानीमें औटा कर वफारा देवे और यही पत्ते बांधे जो कुछ आराम हो तो यह करते रहना चाहिये नहीं तो सोवे का साग औटा कर बांधे और जो इस से भी आराम न हो तो यह लेप लगावे:—

ॐ लेपकी विधि ॐ

नामृना एक तोला, सुव्वाजीके बीज एक तोला, चतुर्मा
के फूल एक तोला, चतुर्माके बीज एक तोला, अनलनाम का
गूदा दो तोले, शोरेजन कडवा, बनफसाके फूल, उरकलनी,
अलर्मा ये सब दवा छः छः माशे; इन सबको पीसकर गरम
हरके लगाने । जो इसमें आराम होजाय तो उत्तम है और
हकीम तो चाहिये कि इस रोगी को जुल्लाव देंवे तथा फस्त
गोलें और जो आराम न हो तो वह दवाई लगावे कि जिसमें
सुरहली है जिनका वर्णन ऊपर कर दिया गया है और एक
नमूना देना का यह है ।

कतर कर लगावै, जो इसके लगाने से फूट जावै तो जैत-
पत्ते और नीमके पत्ते बांधे जब फोड़ेमें कड़ापन न रहेतो ऊपर
कहे हुए मरहमोंमें से कोई तेज मरहम लगावै और जो फोड़े
के फूटने के पीछे उसमें सड़ा हुआ मांस उत्पन्न होजावै
तो चिकित्सा न करे और जो चिकित्सा करनी आवश्यक हो
तो सम्पूर्ण स्तन को कटवा डालेतो आराम होगा और हकी-
म को चाहिये कि दवाई प्रकृति के अनुसार करे और जर्जर
को उचित है कि वह मरहम लगावे जिससे घाव पानी न
देवे । और जो स्तन न काटा जावै वह मरहम यह है ।

❀ मरहम ❀

जंगाल एक तोला, शहद दो तोला, सिरका दो तोला,
इन सबको मिलाकर पकावै जब तार बंधने लगे तब ठण्डा
करके लगावै और घावको देखना चाहिये कि घावमें रुधिर
निकलता है या पानी निकलता है और असाध्य का लक्षण
यह है कि घावके चारों ओर स्याही होती है और दुर्गंध आती
है और पीप काली निकलती है और फफोदीके सदृश सफेदी
होती है । फिर उस घावकी चिकित्सा न करे क्योंकि उसको
कभी आराम न होगा । और असाध्यका यह लक्षण है कि घाव
चारों ओरसे लाल होता है और पीव गाढा और पीलापन
लिये निकलता है जो घावकी सुरत ऐसी हो तो निःसन्देह
चिकित्सा करे परमेश्वरके अनुग्रहसे निश्चय आराम होगा ।

एक फोड़ा छातीपर कौड़ी के पास अथवा कौड़ीके स्थान
पर होता है जैसा इस नीचे लिखे चित्र नं० १७ में है इसका
इसका तेज मरहम से पकाकर फोड़े अथवा धीरे धीरे उ-

❀ लेपकी विधि ❀

नाखूना एक तोला, खुब्बाजीके बीज एक तोला; खतमी के फूल एक तोला, खतमीके बीज एक तोला, अमलतास का गूदा दो तोले, शोरंजन कड़वा, बनफसाके फूल, उश्करूमी, अलसी ये सब दवा छः छः माशे; इन सबको पीसकर गरम करके लगावै । जो इससे आराम होजाय तो उत्तम है और हकीम को चाहिये कि इस रोगी को जुल्लाव देवै तथा फस्त खोले और जो आराम न हो तो वह दवाई लगावै कि जिसमें खूबकलां है जिनका वर्णन ऊपर कर दिया गया है और एक नुसखा लेप का यह है ।

❀ लेपकी विधि ❀

मुर्दानग, शारंजान कड़वा, गिले अरमनी, सूखीमकोय. सब बराबर ले, इन सबको पानी में पीसकर लगावै जो इस से भी आराम न होवै तो देखे कि फोड़ा कहां से नरम है । उस पर जैतके पत्ते, नीम के पत्त और सांभर नमक पानी में पीस कर बांधे और आस पास वह लेप लगावै जो ऊपर कह आये हैं और जो इन पत्तों से भी न छूटे तो नीमकी छाल पानी में धिनकर लगावै और जो हिंसी से आराम न होवै तो ये दवा लगावै ।

❀ फाये की विधि ❀

लाल में न फल, बसुल का गोंद, लोंग, बिलायती साबुन नैना गुगुल इन सबको बराबर ले पानी में पीसकर कपड़े पर लेप कर रखठोडे और समय पर फोड़े की बराबर फाया

कतर कर लगावै, जो इसके लगाने से फूट जावै तो जैतने पत्ते और नीमके पत्ते बांधे जब फोड़ेमें कड़ापन न रहेतो ऊपर कहे हुए मरहमोंमें से कोई तेज मरहम लगावै और जो फाड़े के फूटने के पीछे उसमें सड़ा हुआ मांस उत्पन्न होजावै तो चिकित्सा न करे और जो चिकित्सा करनी आवश्यक हो तो सम्पूर्ण स्तन को कटवा डालेतो आराम होगा और हकीम को चाहिये कि दवाई प्रकृति के अनुसार करे और जर्बाह को उचित है कि वह मरहम लगावे जिससे घाव पानी न देवे । और जो स्तन न काटा जावै वह मरहम यह है ।

❀ मरहम ❀

जंगाल एक तोला, शहद दो तोला, सिरका दो तोला, इन सबको मिलाकर पकावै जब तार बँधने लगे तब ठण्डा करके लगावै और घावको देखना चाहिये कि घावमें रुधिर निकलता है या पानी निकलता है और असाध्य का लक्षण यह है कि घावके चारों ओर स्याही होती है और दुर्गंध आती है और पीप काली निकलती है और फफोदीके सदृश सफेदी होती है । फिर उस घावकी चिकित्सा न करे क्योंकि उसको कभी आराम न होगा । और असाध्यका यह लक्षण है कि घाव चारों ओरसे लाल होता है और पीप गाढ़ा और पीलापन लिये निकलता है जो घावकी सूरत ऐसी हो तो निःसन्देह चिकित्सा करे परमेश्वरके अनुग्रहसे निश्चय आराम होगा ।

एक फोड़ा छातीपर कौड़ी के पास अथवा कौड़ीके स्थान पर दोता है जैसा इस नीचे लिखे चित्र नं० १७ में है इसका तेज मरहम से पकाकर फोड़े अथवा चाराले उ-

भी चिकित्सा शीघ्र करनी चाहिये क्योंकि यह फोड़ा रह-



चित्र न० १७

जाता है । और जो घावमें सामने बत्ती जावेतो चिकित्सा न कर, और जो दांहीं तथा बाईं ओर बत्ती जावे तो इसी प्रकार में चिकित्सा करै । जैसे कि ऊपर वर्णन कर आये हैं , और एक फोड़ा पीठ पर होता है उस की भी चिकित्सा उसी रीतमें करनी चाहिये जैसा कि

चाहिये कि स्याही न आने पावे और जो स्याही आ जावे तो चिकित्सा न करे; क्यों कि यह असाध्य है परन्तु तो करनी आवश्यक हो तो इसकी चिकित्सा इस प्रकार करे और आगे लिखी यह मरहम लगावे ।

❀ मरहम ❀

नीम के पत्ते एक सेर, आंवा हलदी आध पाव, हलदी कच्ची आध पाव, काले तिल का तेल एक सेर, पहिले तेल को ताँवे के बर्तन मे गरम कर फिर उसमें नीम के पत्ते डाले जब नीम के पत्ते जलकर स्याह होजावे तो उनको निकाल कर दोनों औषधियों को जो कूट करके तेल में डाले जब वेभी स्याह होने लगे तब तेलको छानकर रखे और फोड़े पर लगावे और जो इसके लगाने से कुछ आराम न हो तो वही करे जो ऊपर वर्णन किया गया है और समय पर जैसी सम्मति हो वैसे करे परन्तु जहां तक हो सके इसको असाध्य कहकर छोड़े देना चाहिये:—

एक फोड़ा पेड़ और जाँघ के बीच में होता है वह भी कण्ठ माला के भेदों में से है और लौकिक में उस का नाय (बद) विख्यात है । उसकी सूरत यह है कि पहिले एक गुठली सी होती है और लोग उसको उपदेश के संदेह में छिपाते हैं यद्यपि वह बालकों के भी हो जाता है और जो उसको न छिपावे तो शीघ्र आराम हो सक्ता है और फिर इसकी चिकित्सा कठिन पड़ जाती है और इसका इलाज बहुत से हकीमों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है और अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी चिकित्सा लिखते हैं बुद्धि

भी चिकित्सा शीघ्र करनी चाहिये क्योंकि यह फोड़ा रह-



चित्र न० १७

जाता है । और जो घावमें सामने बत्ती जावेतो चिकित्सा न कर, और जो दांहीं तथा बांदे और बत्ती जावे तो इसी प्रकार में चिकित्सा करे । जैसे कि ऊपर वर्णन कर आये हैं , और एक फोड़ा पीठ पर होता है उस की भी चिकित्सा उसी रीतमें करनी चाहिये जैसा कि छाती के फोड़ेका वर्णन कर आये हैं; और वह मरहम

चाहिये कि स्याही न आने पावे और जो स्याही आ जावे तो चिकित्सा न करे; क्यों कि यह असाध्य है परन्तु जो करनी आवश्यक हो तो इसकी चिकित्सा इस प्रकार करे और आगे लिखी यह मरहम लगावे ।

❀ मरहम ❀

नीम के पत्ते एक सेर, आंवा हलदी आध पाव, हलदी कच्ची आध पाव, काले तिल का तेल एक सेर, पहिले तेल को ताँवे के बर्तन में गरम करे फिर उसमें नीम के पत्ते डाले जब नीम के पत्ते जलकर स्याह होजावे तो उनको निकाल कर दोनों औषधियों को जो कूट करके तेल में डाले जब वेभी स्याह होने लगे तब तेलको छानकर रखे और फोड़े पर लगावे और जो इसके लगाने से कुछ आराम न हो तो वही करे जो ऊपर वर्णन किया गया है और समय पर जैसी सम्मति हो वैसे करे परन्तु जहां तक हो सके इसको असाध्य कहकर छोड़े देना चाहिये:—

एक फोड़ा पेड़ और जाँघ के बीच में होता है वह भी कण्ठ माला के भेदों में से है और लौकिक में उस का नाम (बद) विख्यात है । उसकी सूरत यह है कि पहिले एक गुठली सी होती है और लोग उसको उपदेश के संदेह में छिपाते हैं यद्यपि वह बालकों के भी हो जाता है और जो उसको न छिपावे तो शीघ्र आराम हो सक्ता है और फिर इसकी चिकित्सा कठिन पड़ जाती है और इसका इलाज बहुत से हकीमों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है और अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी चिकित्सा लिखते हैं बुद्धि

बानों का चाहिये कि पहिले वे दवा लगावे जिससे यह
बेठ जावे बैठालने की दवा यह है:-

❀ नुसखा ❀

चूना एक तोला लेकर उसे मुर्गी के एक अंडे की सफेदी
में मिलाकर लेप करे अथवा मनुष्यके सिरकी दृढ़ी पानी
में घिसकर लगावे । अथवा ईसबगोल को पानी में पीसकर
बदके ऊपर लेप करे, अथवा सफेद कत्था, कलमी तंज केवला,
बबूल का गोंद, छः छः माशे इन सबको पानी में पीसकर
गाढ़ा २ लेप करे और जो न बढे तो पकने की दवाई लगावे
वह दवा यह है ।

रता है और पके हुएको फोड़ देता है और अध कच्चे
डे को पका देता है ।

❀ सुखसा लेप ❀

हालों, तज, अलसी, मैथी के बीज, ये सब एक २ ताले
एलुआ कमंगरी, साधुन, भैसागुगल, रेवत चीनी. लाल
सज्जी ये सब छः छः माशे इन सबको पीस छान कर मा-
फिक फोड़े के पानी में गरम करके लेपकरे और ऊपर मे
बंगला पान गरम करके बांध देवे और इस लेपके बहुतसे
गुणहैं और जो इस लेपको चोटपर लगावे तो सज्जी न
डाले किन्तु सज्जी के बदले सैधा नमक मिलावे । और
जो चोटसे हड्डी टूट गई हांतो आंवा हड्डी और मिलादेवे
तो परमेश्वर के अनुग्रह से आराम होजायगा:-

एक फोडा अंडकोशों के नीचे होता है उसको भंगदर कह
ते हैं उसमें सूजन होती है और ज्वर भी होता है उसकी चि-
कित्सा बदकी चिकित्सा के अनुसार करनी योग्य है और
उन्ही पत्तियोंका बफारा देवे और वह लेप लगावे जिसमें
अलसी और मैथी लिखी है जब नरम होजावे तो चारने
में देरी न करे फिर पीछे नीमके पत्ते और नमक बांधे और
यह मरहम लगावे:-

❀ मरहम की विधि ❀

पहिले गायकावृत सात तोले लेकर गरम करे फिर दो तोले
सफेद मोम उसमें डालकर पिघलावे फिर भिंदूर गुजराती दो
तोले, सिंगरफ, सफेद जीरी, सेलखदी, काली मिर्च, कल्या.
सफेद फिटकरी, सुपारी ये सब एक एक तोले और लीला

थोथा एक माशे ले इन सबको महीन पीसकर उसी घृत में मिलावै और आगपर रखै जब खूब चामनी होजावे ता ठंडा करके लगावै और जो इनसे आराम न हो तो वह मरहम लगावै जिससे बेरके पत्ते हैं और जो रह जावे तो तेजाव लगावै जिसमें गिरगट है ।

❀ गुदाके फोड़े का यत्न ❀

एक फोड़ा गुदामें होता है इसको भवासीर कहते हैं यह फोड़ा कई तरह का होता है एक वह है जिसमें घावहो और उसे आराम नहो वह फिर पकेगा और फटेगा और इसी प्रकारसे रहेगा और जो बहुतसे घाव होंतो सबको अच्छा करदेवै और एक घाव को रहने देवै जिससे मवाद निकलता रहे इस फोड़े को हकीम और डाक्टर लोग असाध्य कहते हैं और इसीसे इसपर ये मरहम लगाना मुनासिब है ।

❀ मरहम ❀

काले तिलोंका तेल छः माशे, कच्चा मीन चार माशे, नर सूअरकी चरबी दो तोले, राल बिलायती एक तोले, इन सबको पकाकर बखिया के मूत्र में धोकर लगावै ॥ अथवा ॥ गोंपका मिर नग १ छंदूर नग १ सूअर का घिष्टा सात तोले, सूअरकी चरबी दो तोले, हुक्का नारियल पुराना दो तोले, काले तिलों का तेल १ सेर, इन सब दवाइयोंको तेलमें मिलाकर नेत्रको छानकर लगावै जब उस ओरसे मल और पुरु निहालने लगे तो चिकित्सा न करे इसघावमें से पीव दी निकलती है किन्तु पानी निकला करता है ।

❀ गर्दन के फोड़े का यत्न ❀

एक फोड़ा दोनों कंधों के बीच में होता है जिसको बड़े २ ग्रथों में खज्जरबेग लिखा है और सुनाभी है और सूरत उसकी यह है कि पहिले सूजन के साथ सखती होती है जब वह फूटता है तो खराब मांस होजाता है दोनों ओरसे उसके पुडे एक जंतु के सदृश होते हैं और लोग उसको न्यौ ला कहते हैं और मैंने भी सुना था कि वह रोगी का कलेजा खाता है । परन्तु निश्चय किया गया तो मालूम हुआ कि ये बात झूठ है जब उसको गौर कर देखा तो खराब मांस मालूम हुआ परन्तु इस फोड़े को अच्छा होता कहीं नहीं देखा है । अगर खराब मांस कटजाय तो कुछ आराम होना कठिन नहीं परन्तु उस मांस को जहाँ तक बने वहाँ तक दवा से काटना चाहिये ।

❀ इसके काटने की दवा आगे लिखते हैं ❀

❀ नुसखा ❀

शहद ३ तो०, जंगार २ तोले, तेजसिरका ७ तो०, इनको मि लाकै पकावे जब तार बँधने लगे तो ठंडा करके लगावे और सूखी औषध दुषित मांसके काटने की यह है ।

❀ नुसखा ❀

संखिया सफेद, नीला थाथा, नौसदर, फिटकरी भुनी, कच्चा मुहागा, चौकिया, गुलाबी मज्जी, हल्दी जली हुई इन सबको गहीन पीसकर लगावे । अथवा काष्ठिक की बत्ती लगावे, काष्ठिक एक अंग्रेजी दवा है, इस फोड़े को छुरी से काटना अच्छा नहीं है क्योंकि नित्य घटता चढ़

ता है इस लिये नस्तर से नहीं काटते हैं और सब जर्हा हुरी से काटते हैं इसी कारण वह फोड़ा खराब होजाता है और अच्छा नहीं होनाहै । और उसके आस पास यह लेप लगाना चाहिये ।

❀ लेप ❀

त्रिवी खताई, जइरमाहरा खटाई मूरिद के बीज; गुले-
नार गुलाब के फूल, दंवुल अखवेन, इन सबको बराबर
ले दरी मक़ाय के अर्क में पीसकर लगावै । परन्तु इसरोग
वाले की फसद अवश्य खोलनी चाहिये । और वमन भी
करावै, और गिजा गोस्तका शोरबा और रोटी खिलावै ।

॥ कन्धे के फोड़े का यत्न ॥

एक फोड़ा कंधे पर होता है और यह भी नासूर का स्था-
नहं उसको भी चीर डाले अथवा तेजाब लगावै और फो-

कि. १८



ड़ डाले इनफोड़ा का निशान द्यारालिबी तसवीरमें देखने

जो यह फोड़ा आपसी फूट जावे तो वह मरहम लगावै, जिसमें सुदाना और नीलाधोथा है जब वह घाव अच्छा होजाय और बन्नी आनेके बाफिक स्थान रहजावै तो चीर-ढालै या तेजान लगावै और जो चारों ओर से बराबर अच्छा होजाय तो सुखाने के बास्ते यह मरहम लगावै:-

❀ मरहम की विधी ❀

पहिले शीशे की गोली का कुश्ता करै और उसकी भस्म ६ माशे लेवे और सफेदा काशगरी ६ माशे, सिन्दूर ६ माशे, राल सफेदा २ माशे गौ का घी ६ माशे, इन सबको पीसकर गरम करके मिला दवै फिर मोम पीला ६ माशे मिलाकर खूब रगड़े उसको घाव पर लगावै:-

❀ बांहके फोड़ेका यत्न ❀

एक फोड़ा बांहपर होताहै इसका निशान चित्र नम्बर

चित्र नं १९



१९ में देखलो और चिकित्सा इस प्रकार से करो जैसी कि कंधेके फोड़ेमें वर्णन की गईहै और कंधे में घुटने तक मात फोड़े होतेहैं और एक फोड़ा कोहनी पर होताहै उसमें से पानी निकलता है उस पर यत्न करना चाहिये:-

❀ गरहम ❀


काले तिलोंका तेल पावभर, सफेद मोम दो तोले नीला थोथा दो माशे, सोनाभाखी दो माशे, मस्तुंगी लमी छः माशे विरोजा तर छः माशे, भाजू दो तोले, बहरोजा खुआ एक तोला. नौभादर पांच माशे, भुर्दासंभ ५ माशे, सैलखड़ी ३ माशे २५ म और। सुर्ज २ माशे फली चोरा सुर्ख २ माशे, फली तोरा व्याह २ माशे, सुहागा चौकिया भुना २ माशे, जंगाल एक तोले प्रथम तेलको गरम करे फिर ये सब दवा मही। पीनकर डालें जब गरहन ठे सपृश होजावे तब ठंडा करके लगावे ॥ और चुम्बने के नीचे मात फोड़े होते हैं नि-
आव नगवीश में समझो ॥

❀ अंगुली के फोड़ेका यत्न ❀

एक फोड़ा अंगुली में होताहै उसको विपहारी कहतेहैं और अनु में मनुष्य इसको विघारा कहते हैं जो उसमें धुरागास पैनी चार डालें जो न काटे तो तेजाब लगावे जब मान रुक जाते तो गरहम लगावे जिसमें श्रीओको ककलादे।

❀ पीठके फोड़ेका इलाज ❀

एक फोड़ा पीठमें होता है उसको अदीठ कहते हैं । और उसके आसपास ४ फोड़े होते हैं और वह फोड़ा पीठ के बीचमें होता है वह कंकड़के सदृश होता है और लम्बाव तथा चौड़ाव में बहुत बड़ा होता है और उस फोड़ेमें पकजाने के पीछे एक छिद्र होता है और उसमें से पानी निकलता है अथवा पका पीव निकलता है और लोछड़ा नहीं निकलता है इस फोड़ेका निशान चित्र न० २० में देख लो ।



इस फोड़े की चिकित्सा इस प्रकार से करनी चाहिये कि उसको चार हांक करके चार अंगुल चौड़ाई और उसको आलायशकी सांभर नमक, नीमके पत्ते, छिम्करी और शहत बांधकर साफ करता रहे जिससे वह शुद्ध रहे । परन्तु ध्यान रखने कि इसकी मूजब बाँध जोर को न हो जावे और जो रेश धाँस से सूजन पावे और जो रेश आवे तो रुक दिने हाथों वासलीक उसको परदे लोले और पम्पन लोले रुधिर निकाल और जो रुना रुधिर न निकले तो रु

दिनके पीछे घायें हाथकी भी फस्द खोलें और फोड़े पर ये मरहम लगावैः—

❀ मरहम की विधि ❀

चूक, चूना, सज्जी, नीला थोथा, साबुन, राई, चौकिया सुहागा आक का दूध यह सब दवा एक एक तोले गौका घृत ११ तोले प्रथम घृतको गरम करके प्रथम साबुन मिलावै पीछे बाकी दवाइयाँ पीसकर जुदा जुदा बरानर तोल कर मिलावै और आग पर जब खूब चाशनी होजाय. तब ठंडा कर के लगावै और जो घाव भर आनेके पीछे सूजन हो आवै और सूजनके पीछे पेचिश होजावै तो उसकी चिकित्सा करना कठिन है और ये दवाई पिलावैः—

❀ नुसखा ❀

तुलसी खतमी, रेशा खतमी, छःछः माशे इन दोनोंको रात्रि को पानीमें भिगोदे और सुबेर ही छानकर फिर पहले चार माशे तुलसी रेशा फँकाके ऊपर से इसे पिलादे और जो इन घावों फोड़ों में से बाँई ओरका फोड़ा होवै तो भी इस प्रकार से चिकित्सा कर जेसाकि अभी वर्णन कीया है और जो फोड़ा दाहिनी ओर हो तो उसके अनुसार चिकित्सा करना चाहिये और ये तीन फोड़ा कुछ बहुत भयानक नहीं है जेनी चाहें तैसी चिकित्सा करें ईदकर आयाग कालेस -

उसमेंसे आहार निकलता है ओर ये फोड़ा बड़ी मुशकिल से अच्छा होता है वरने अच्छा नहीं होता ॥

चित्र नं० २१



एक फोड़ा कोखपर होता है उसका चिकित्सा उसी भाँति से करनी चाहिये जैसा कि ऊपर वर्णन करी गई है ॥

नाभि के फोड़े का यत्र ।

एक फोड़ा नाभिके स्थानपर होता है देखो चित्र नं० २२

चित्र नं० २२



चिकित्सा उसकी इस प्रकार स कर कि पहिले उन पत्रि

दिनके पीछे बायें हाथकी भी फस्द खोलें और फोड़े पर ये मरहम लगावै:-

❧ मरहम की विधि ❧

चूक, चूना, सज्जी, नीला थोथा, साबुन, राई, चौकिया सुहागा आक का दूध यह सब दवा एक एक तोले गौका घृत ११ तोले प्रथम घृतको गरम करके प्रथम साबुन मिलावै पीछे बाकी दवाइयाँ पीसकर जुदा जुदा बरानर तोल कर मिलावै और भाग पर जब खूब चाशनी होजाय तब ठंडा कर के लगावै और जो घाव भर आनेके पीछे सूजनहो आवै और सूजनके पीछे पेचिश होजावै तो उसकी चिकित्सा करना कठिन है और ये दवाई पिलावै:-

❧ नुसखा ❧

तुलसी खतगी, रेशा खतगी, छःछः माशे इन दोनोंको रात्रि को पानीमें भिगोदे और सुबेर धी छानकर फिर पहले चार माशे तुलसी रेशा फँकाके ऊपर से इसे पिलादे और जो इन चारों फाड़ों में से बाँई ओरका फोड़ा होवै तो भी इस प्रकार से चिकित्सा कर जेसाकि अभी वर्णन किया है और जो फोड़ा दाहिनी ओर हो तो उसके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये और ये तीन फोड़ा कुछ बहुत भयानक नहीं हैं जेना चाँई तैमी चिकित्सा कर ईश्वर आराम करदेगा :-

❧ पमली के फोड़े का यत्न ❧

एक फोड़ा पमलियों पर होता है देखो चित्र नम्बर २१ इनको चिकित्सा जीव करनी चाहिये क्या कि यह स्थान ताम्बू का है और बाँई ओर का फोड़ा पेटमें डार जाता है

सब एक एक तोला, जदवार खनाई अर्थात् निर्विमी छः मासे, रक्तचंदन १ तोला, सफेद चंदन १ तोला, अफीम १ तोला, मिथी १ तोला, नीमकी छाल १ तोला, इन सब को जल में सिसकर गरम करके लगावै ! और जितने फोड़े पीठ की ओर होते हैं उन सबकी चिकित्सा करना बहुत कठिन है इन सब पर लेप लगाना गुण करता है ।

❧ चूतड़ के फोड़े का इलाज ❧

एक फोड़ा चूतड़ के ऊपर होता है चाहे दांही ओर हो या बांही ओर हो उसकी चिकित्सा भी इन्हीं मरहमों से करना चाहिये क्योंकि कुछ डरका स्थान नहीं है और जो इन मरहमों से आराम न होतो यह मरहम लगावै—

❧ दुग्धमा ❧

कांठे तिलोंका तेल १५ तोला, बिलायती साबुन ३ तोला, सफेद काजगरी ३ तोला, मोहरा गुजराती ३ तोला, प्रथम तेल को गरम कर उसमें साबुन को पिघलाकर चाशनी करे जब मरहम ठीक होजाय तब उसे ठंडा कर घाव में लगावै ।

अथवा सफेद राल २ तोला, महीन पीप छानकर तेल १ तोला, लेहर मिलावै और नर्दीके जलमें धोवै जब सूख होय तोलाय यह मरहम मरहम मरहम ५ मासे, नीमकी छाल १ तोला, रक्तचंदन १ तोला, सफेद चंदन १ तोला, मिथी १ तोला, नीमकी छाल १ तोला, इन सब को जल में सिसकर गरम करके लगावै !

❧ चूतड़ के जीवे के फोड़े का इलाज ❧

१। राजा चूतड़ के जीवे के फोड़े का इलाज है मरहम व
२। राजा चूतड़ के जीवे के फोड़े का इलाज है मरहम व
३। राजा चूतड़ के जीवे के फोड़े का इलाज है मरहम व

का बफारा देवे जो ऊपर अण्डकांशों के फोड़े की चिकि-
में कर्वा गई है और नीमके पत्ते, सफेद प्याज के पत्ते,
नमक इन् सबको पीसकर के गरम करके लगावे और
फोड़ा ठीक ठीक पकजावे तो चीर डालें और जो अण्ड
फूट जावे तो भी नश्वर देना उचित है क्योंकि इसका म-
वाद गुदा के द्वारा होकर निकलने लगता है इसी लिये न-
श्वर में चार फांक करके ये मरहम लगावे:-

❀ मरहम ❀

काले तिलोंका तेल आधसेर, सफेद मोम दो तौलें मुर्दासिंग
छः तौले, सफेद कत्था एक तौले, कपूर छः माशे, मीलाथोथा
चार रत्ती, अरंडहे पत्तों का रस चार तौले, प्रथम तेलको गरम
कर फिर मोम डालकर पिघलावे फिर इन सब दवाइयों को
मिलाकर जलावे और सब दवा पीसकर मिलाके चाशनी
के तिल उंजा करके काममें लावे और गाढा और घुरा पीव
निहंते तो ये दवाई पिलावे ॥

रात्र एक एक तोला, जदवार खनाई अर्थात् निर्विसा छः मासे, रक्तचंदन १ तोला, सफेद चंदन १ तोला, अफीम १ तोला, मश्री १ तोला, नीमकी छाल १ तोला, इन सब को जल में मिसकर गरम करके लगावें । और जितने फोड़े पीठ की ओर होते हैं उन सबकी चिकित्सा करना बहुत कठिन है इन सब पर लेप लगाना गुण करता है ॥

❧ चूतड़ के फोड़े का इलाज ❧

एक फोड़ा चूतड़ के ऊपर होता है नाहि दांही ओर हो या दांही ओर हो उसकी चिकित्सा भी इन्हीं मरहमों से करना चाहिये क्योंकि कुछ डरका स्थान नहीं है और जो इन मरहमों से आराम न होतो वह मरहम लगावें:—

❧ दुग्धमा ❧

काले तिलोंका तेल १५ तोला, बिलामती साबुन ३ तोला, सफेदा काजगरी १ तोला, सफेदा गुजराती २ तोला, मधुग तेल को गरम कर उसमें साबुन को पिघलाकर चाशनी करे जब मरहम ठीक होजाय तब उसे ढंडा कर घाव में लगावें ।

अथवा सफेद रात २ तोला, मदीन पीस छानकर तेल ३ तोला, लेकर मिलावें और नदीके जलमें धोवें जब खुब सूखे हो जाय तब उसमें सफेद गुलेर ४ मासे, नीलाथावा २ मास, लहसुन १ मास, १००० नीमतर मिलाकर घाव में लगावें ॥

ता दफारा देवे जो ऊपर अण्डकांशों के फोड़े की गिरिमा में कछो गई है और नीमके पत्ते, सफेद प्याज के पत्ते, खारी नमक इत सप्तहो पीसकर के गरम करके लगावे और जो कोश ठीक ठीक पकजावे तो चीर छालें और जो आपही फूट जाने तो भी गरम देना अचित है क्यों कि इसका प-
 गद गुदा के द्वारा होकर निकलने लगता है इसी लिये न-
 नन में चार हांक दखते ये परहम लगाने:-

ये सब एक एक तोला, जद्वार खनाई अर्थात् निर्विषी छः सासे, रक्तचंदन १ तोला, सफेद चंदन ०१ तोला, अफीम १ तोला मिश्री १ तोला, नीमकी छाल १ तोला, इन सब को जल में पीसकर गरम करके लगावे । और जितने फोड़े पीठ की ओर होते हैं उन सबकी चिकित्सा करना बहुत कठिन है उन सब पर लेप लगाना गुण करता है ॥

❧ चूतड़ के फोड़े का इलाज ❧

एक फोड़ा चूतड़ के ऊपर होता है चाहे दांही ओर हो या बांही ओर हो उसकी चिकित्सा भी इन्हीं गरहमों से करना चाहिये क्योंकि कुछ डरफा स्थान नहीं है और जो इन गरहमों से आराम न होता वह गरहम लगावे:—

❧ दुसरा ❧

काले तिलोंका तेल १५ तोला, बिलायती साधुन ३ तोला उफेदा काशगरी १ तोला, नफेरा गुजराती ३ तोला, प्रथम तेल को गरम कर उसमें साधुन को घिबलाकर चाशनी करे जब गरहम ठीक होजाय तब उसे टेंडा कर घाव में लगावे ।


भेदों में से नहीं है लेकिन यह स्थान नासूर का है उसकी सूरत यह है कि पहिले एक गुठलीसी होती है और आपही आप रिसने लगती है उसकी चिकित्सा, इसप्रकारसे करनी चाहिये प्रथम उसमें चीरा देकर उसकी चार फाँक करै क्यों कि उसके भीतर एक छौछडा होता है सो वगैर चीरने के उसका निकलना कठिन है इस लिये इसमें चीरा देकर छी-छडा निकालकर फिर यह मरहम लगावै:—

नुसखा ।

पहिले काले तिलोंका तेल पाँच तोले गरम करै फिर उसमें छः माशे मोम ढाले और सोंफ गिले अरमनी, मुर्दासंग नीलाथोथा ये सब एक २ तोला लेकर महीन पीसकर मिलावै ओर भंदी आग में पकाकर ठंडा करके लगावै:—

❀ जाघ्रहे फोडेका यत्न ❀

एक फोडा जोय मं होता है देखो चित्र नं० २३ उसको



चित्र नं० २३

और चिकित्सा उसकी यह है कि उसको ठीक २ चीर डालें और सब पचाव निकाल देने पीछे उसके घुरे मांसको इतना काटे कि चार २ अंगुल गड्ढी होजावे फिर उसपर नीम के पत्ते सफेद बूरा फिटकरी इन सबको एक सप्ताह तक बांधे फिर ये मरहम लगावे ।

❀ मरहम की विधि ❀

राल सफेद दो तोला, नीलाथोथा एक रत्ती, इन दोनों को महीन पीसकर छः तोला घृतमें मिलावे फिर उसमें एक माशे साबुन डाले फिर उसको नदी के जल से अथवा वर्षा के जल या बरफ के जल से खूब धोकर लगावे और एक फोड़ा जाँघ के नीच की ओर होता है वह भी इनहीं मरहमों से अच्छा होता है ।

❀ घोंट के फोड़े का इलाज ❀

एक फोड़ा घुटने के जोड़ पर होता है उसकी चिकित्सा बहुतही कठिन है क्योंकि पहिले एक पीली फुन्सी होती है उसकी तसवीर आगे देखलो जब वह फुन्सी फूट जाती है तो उसके चेरां से बहुत घाव होजाता है अन्त को उसमें बच्ची जाने लगती है फिर वह अमाध्य होजाता है और जो मनुष्य उसकी चिकित्सा करे तो इस प्रकार से करे पहिले तेजाब लगाकर घाव बढ़ादे और उसमें एक सफेदसा मांस होता है उसको निकाल डाले जब घाव कड़ा होजाय तो वह मरहम लगावे जिसमें रतन गोल है और उसके लगाने से आराम न हो तो ये आगे लिखी मरहम लगावे ।

✽ मरहम की विधि ✽

कुंदरू गोंद १ तोला, पारा ६ माशे, काले तिलों का तेल १ तोला, इन सबको एक कढ़ाई में डालकर खूब रगड़ डाले जब मरहम के सदृश होजाय तब लगावै ।

✽ पिंडली के फोड़े का इलाज ✽

एक फोड़ा पिंडली पर होता है उसकी सूरत यह है पहिले इसकी चिकित्सा यह है कि तहलील करने वाला लेप लगावै तो तहलील होजावै, और वासलीक नसकी फस्द खोलै और यह आगे लिखा लेप लगाना चाहिये ।

✽ लेप ✽

अमलतासि २ तोला, बावूना के फूल १ तोला, खतमी के फूल १ तोला, सूखी मकोय १ तोला, नाखूना १ तोला गिले अरमनी १ तोला, मूरिदके बीज ६ माशे, अफीम २ माशे सुग्गान कड़वा ६ माशे, निर्विषी ६ माशे इन सब को गानी में पीसकर गरम करके लगावै और अरंड के पत्ते बांधे और जो घाव लाल होजाय तो वह मरहम लगावै जिसमें नानपान का गूदा है और जो वह फूटजाय तो यह निश्चय करें कि घाव के नीचे सखती है वा नरमी जो नरमी हो तो नश्तर देवे जो सखती हो नर्म करके नश्तर दे और मरहम लगावै जिसमें वर्षाकाजल लिखा है ये तसवीर पिंडली के फोड़े का है (देखो चित्र नं० २४) दूसरी सूरत इस फोड़े की यह है कि पहिले एक छाला सा होता है और उस बावने २ अंगुली नीचे भवाद होता है जब वह छाला नष्ट जई और भवाद न निकले वा दवाने से निकलता हो

चित्र नं २४



तो नशतर देवे उसपर नीमके पत्ते और नमक बांधे फिर यह नीचे लिखा मरहम लगावै ।

❀ नुस्खा ❀

पहिले काले तिलों का तेल पाव सेर लेकर गरम करे फिर सफेद शलगम २ तोले मिलाये गुजराती नग २, नीमके पत्तों की टिकिया २ तोला उसमें जलाकर फेंकंद और ५ तोला सिंदूर मिलाकर मन्दी २ आगपर पकावें जब चाश्नी हो जाय तब ठण्डा करके लगावै ।

❀ पिंडली के दूसरे फोड़े का यत्न ❀

एक फोड़ा पिंडली से छः अंगुल नीचे होता है और वह बहुत काल में पकता है एक या दो वर्ष के पीछे फूटता है तो उसमें पानी निकलता है और रुधिर भी उसमें स निकला करता है। उस पर वह मरहम लगावै जिसमें सफेद जीरा है अथवा यह मरहम लगावै ।

❀ मुसत्ता मरहम ❀

लाल मैमकन, चवूल का गोंद, लोंग फूलदार, साबुन

विलायती, भैंसा गूगल, इन सबको बराबर ले जलमें महीन पीसकर एक कपड़े पर लेप करके मोंमजामा सा बना रखने और समय पर फाया कतर कर लगावै ये बहुत ही उत्तम है हर एक कच्चे फोड़े पर इसको लगाना चाहिये इस फोड़े को बीड़ा कहते हैं और जब वह पक्कावै तब उसपर वह मरहम लगावै जिसमें साबुन है अथवा ये मरहम लगावै ।

नुसखा

जंगाल, सुहागा चौकिया कच्चा आमाहल्शी तीन तीन माशे, विरोजा पांच तोले, साबुन छः माशे, इन सब को मिलाकर और पानी से धोकर लगावै ।

❧ गटे के फोड़े का यत्न ❧

एक फोड़ा पांवके गटे पर होता है जो वह शीघ्र अच्छा हो जाय तो उत्तम है नहीं तो उसमें मेहाड्डियां निकला करती हैं और देखा है कि ऐसा फोड़ा वर्ण में ही अच्छा होता है और इस फोड़ेकी वही चिकित्सा करै जो अभी वर्णन की है

❧ पांव के तलुए के फोड़े का यत्न ❧

एक फोड़ा पांव के तलुए में होता है इसकी भी यही चिकित्सा है जो अभी ऊपर वर्णन की है ।

❧ पांव की अंगुली के फोड़े का यत्न ❧

एक फोड़ा पांवकी अंगुलियों पर होता है इसकी विवेचना करें कि वह उपदंशके कारण करके तो नहीं है जो उगका वह कारण नहीं तो वही चिकित्सा करै जो हाथकी अंगुलियों के फोड़ेकी है और जो यह फोड़ा उपदंशके कारण है तो उसकी वह मूरत होती है कि पांव की अंगुलियां

गलकर गिरपड़ती है और चिकित्सा करनेसे घाव होजाता है और पांव वेकार होजाता है ।

अब जानना चाहिये कि शरीर में बहुत से फोड़े होते हैं उन सबकी व्यवस्था वर्णन करू तो ग्रंथ बहुत बढ़जायगा इस लिये दो चार नुचमे मरहम और तेलके लिखेदेता हूँ जो सब प्रकार के फोड़ों को गुणदायक हैं आगे कच्चे फोड़ों की चिकित्सा है ॥

नुसखा ।

गुलानकी पत्तियों को गुलाबजल में पीसकर गरम करके गाढ़ा गाढ़ा लेपकर और ऊपर से बंगलापान बांधे तौ सब प्रकार के फोड़ों को तहलील करे और जो मवाद तहलील होने के योग्य न होगा तो पका देवेगा ॥

अथवा--बबूलागोंद, कमैला सुई, कुचला, एक एक तोले इनको पानी में पीसकर लगावे और उस पर बंगला पान गरम करके बांधे ॥

अथवा--पहिले घृत को गरम करके उसमें चार माशे काली मिर्च और इतनीही कलौजी पीसकर ढाले इन सबको मिलाकर पकावे जब दवा जलजावे तब लोहे के घोंटे से खूब रगड़े जब मरहम के सदृश होजावे तब कागमें लावे ॥

अथवा--कडवा तेल पांच तोला, कमैला, काली मिर्च, पहेंदी के पत्तेद्वारे, नीमके पत्ते, सूखे आमले यह सब दवा छः माशे नीलाधोया चार माशे इन सबको तेलमें अलाकर लोहे के दस्त से खूब रगड़ कर लगावे ॥

❀ दाद का यत्न ❀

जो दाद रोग थोड़े दिनोंका होयतो ये दवा लगाना चाहिये

❀ नुसखा ❀

सूखे आमले, सफेद कत्था, पवांड के बीज, इन तीनों को बराबर लेकर दही के तोड़में पीसकर महुँदी के सदृश लगावे
अथवा ।

पलास पापड़ा, नीलाथोथा, सफेद कत्था, इन सबको बराबर लेकर कागजी नीचूके रसमें पीसकर दाद पर लेपकरे और थोड़ी देर धूप में बेठा रहे सात दिन के लगाने से बिल्कुल आराम हो जायगा ।

अथवा ।

कपास के बीजों को कागजी नीचू के रसमें पीसकर रक्ताहिले दादको कंडेसे खुन्नाकर फिर इस लेपको लगावे ।

अथवा ।

अफीम, पँवार के बीज, नौसादर, खैरसार, इन सब दवायों को बराबर ले नीचू के रसमें पीसकर दादमें लेप करें तो दाद बहुत जल्द आराम होजायगा ।

अथवा ।

गाल, माजूफल, नीलाथोथा, इन तीनोंको बराबर ले हुक्केके नीम तथा कागजी नीचूके रसमें पीसकर लगावे:-

अथवा ।

राई रसा माओ कूटछानकर सिरकेमें मिलाकर लेपकरे तो दाद जाय ये । दवा उमवक्त करना उचित है कि जब दाद गलेके नीचे पहुंच गयाहो । और जो खाल के नीचे न

पहुँचा हो तो यह लेप करे ॥

❀ नुसखा ❀

गंधकपीली छःमाशे लेकर कूट छानकर उसमें थोड़ा पारा कपड़े में छानकर गंधक को बराबर ले और गौका घी और बकरे की चरबी तीन बार जलसे धोई हुई इन दोनों को साढ़े सोलह १ माशे ले इन सबको मिलाकर खूब मथे कि घारा मरजावे फिर इसके दो भाग कर ले और इसका एक भाग घूप में वा आगके सामने बैठकर मले फिर एक घड़ी पीछे गरम जलसे स्नान करे ये दवाई खुजली को भी दूर करती है ॥ और किसी मनुष्यके दाद बहुत दिनोंके होगये हों तो उसकी ये दवा करे ।

॥ नुसखा ॥

पंवार के बीज एक तोले पानीमें पीसकर और तीन माशे पारा मिलाकर खूब खरल करे जब मरहमके सदृश होजावे तो दादको खुजाके इसदवाको लगावेतो निश्चय आरामहोय

❀ अथ खुजली का यत्न ❀

जानना चाहिये कि खुजली रोग दो प्रकार का होता है एकतो सूखी दूसरीतर अवहम पाहलेतर खुजलीकेयत्नलिखतेहैं

❀ नुसखा ❀

लाल कमला एक तोले, चौकिया सुहागा भुना एक तोले फिटकरी एक तोले, इन तीनोंको महीन पीसकर दो तोले कड़वे तेल में मिलाकर शरीर में मर्दन करे इसी तरह तीन दिन तक करे फिर तीन दिनोंके बाद लौनी मिट्टी शरीर में मल कर स्नान डरडाले तौ खुजली जाय ।

❀ अथवा ❀

कबेला, सफेद कत्था, महुँदी; ये तीनों दवा एक एक तोले भूना सुधागा तीन माशे, काली मिर्च एक माशे, इन सबको महीन पीसकर छानकर गौंके धुले हुए घृतमें मिलाकर चार दिन तक मर्दन करे फिर लौनी को शरीर पर मलकर रंजन करे तो खुजली निश्चय जाय ।

और जो खुजली सूखी हो तो हम्माम में स्नान करना गुण करता है. और जुल्लाव लेना फायदा करता है तथा शातिरे का अर्क पीना फायदा करता है और करूत का लेप करना भी लाभ दायक होता है:—

❀ करूत के लेप की विधि ❀

करूत को पीसकर दो बड़ी तक गरम जलमें भिगो रखे फिर इसको सूव मलै जब गरहग के सदृश होजाय तब उस में खट्टा दही वा सिरका १२ तोले, और गंधक आमला सार ३॥॥ तोले. कूट छानकर इन सबको २२॥ माशे तिल के तेलमें मिलाकर तीन भाग करे और सधेरेही एकभाग को शरीरपर मलकर फिर हम्माम में जाकर गैहू की भुमी और सिरका बदनपर मलकर गरम जलमें स्नान करवाले तो खुजली निश्चय जाय ये लेप दोनों तरह की खुजली को गुण करता है ।

अथवा ।

पिन्हे उन्मन्न कानेवाला दस्तु पिस्ता मदिग और शहत न न्याय और नित्य हम्माममें स्नान करे और जुल्लाव लेवे । और मुंजिशके बाद नित्य रातको दोधूका रस वा अंगूरका रस

अथवा सिरका थोड़ा गुलानजल और रोगन अथवा मीठेतेल मेंमिलाके गुनगुना करके मालिश करैतौ सूखी खुजलीजाय और जो खुजली थोड़े दिनकी होयतो यह दवा लगावे:—

❀ नुखसा ❀

सिरसों ४ तौला लेकर जलमें महीन पीसकर गुनगुना करके उबटनाकरै फिर गरम जलसे स्नान करैतौ सूखाखुजलीजाय

❀ घावोंका यत्न ❀

अब हर प्रकारके घावोंका यत्न लिखते हैं ॥

जानना चाहिये कि मनुष्यके शरीरमें घाव बहुत प्रकारसे होताहै । सर्वोंको यथा क्रमसे नाम लिखूं तो ग्रंथ बहुत बढ़ जायगा इस सबबसे सूक्ष्म घावोंके नाम लिखता हूं ॥

❀ घावोंके नाम ❀

(१) अभिसें जला (२) तेल घृत आदिके जला (३) चोट लगनेका (४) लाठी आदिकी चोटका (५) पत्थर ईंट की चोटका (६) तलवार का (७) बंदूककी गोलीका (८) तीरका इत्यादि आठ प्रकारके घाव हैं और बहुत में वैद्यक ग्रन्थोंमें घाव और सूजन छःप्रकारका लिखाहै वायु का १ पित्तका २ कफका ३ सन्निपातका ४ रुधिरके दूषित होनेका ५ किसी प्रकारकी लकड़ी आदिकी चोट लगनेका ६

❀ अथ वायुके घावका लक्षण ❀

वायुका घाव और सूजन विषम पकता है पित्तका त्रण भी तत्काल पकताहै कफका त्रण देरमें पकताहै रुधिर और चोट लगने का भी तत्काल पकताहै ।

❀ सूजन के घावका लक्षण ❀

जिस व्रण में गरमी और सूजन थोड़ी होय और कड़ी होय और उसका त्वचाके सदृश वर्ण होय और दर्द कम हो तो जान लेना चाहिये कि अभी व्रण कच्चा है व्रण उसको कहते हैं कि प्रथम शरीरके किसी स्थान पर सूजन हो और फिर वह पके और फोड़े के समान होजाय फिर फूट कर पाव होजाय:-

❀ व्रणकी सूजनके लक्षण ❀

जिस मनुष्यकी सूजन आग्निकी तरह जले और खीरकी तरह पके और चेंटी की तरह काटे और हाथसे दावने पर सुई छिदने कीसी पीड़ा हो और उसमें दाह बहुत होय उस का रंग बदल जाय और सोनेके समय शान्त हो और उस में विच्छ्रके काटने कासा दर्द होय और सूजन गाढी होय और जितने उसके पकनेके यत्न करे तौभी पके नहीं और उस सूजनमें तृषा उवर अरुचि होय यह लक्षण जिसमें होय तो जानिये कि यह सूजन पक गई है ॥ और जो सूजन पक जाती है तो उसकी पहिचान यह है कि उसमें पीड़ा न होय ललाई थोड़ी होय बहुत ऊँचा न होय और सूजनमें तह पड़जाय और पीड़ा होय खुजली बहुत चले सवरे उपद्रव जाते हैं पीछे वह सूजन न जाय खाल फटने लगे और उस में अंगुली लगाने में पीड़ा होय राख निकले इतने लक्षण होय तो जानिये कि सूजन पक गई है इन कच्चे पक्के व्रणोंको जगह भरी प्रकार से पहिचान कर चिकित्सा करे ॥ और जो जगह कच्चा सूजन तथा फोड़ेको चीरे और उसे

यह ज्ञान न हो कि पका है या नहीं तो ऐसे जर्जर से इलाज नहीं कराना चाहिये । य व्रणकी सूजन के लक्षण कहे बहुत से हिन्दुस्तानी वैद्यों ने घाव ८ प्रकारके लिखे हैं यथा वातके, पित्तके, कफ के सन्निपातके, वात पित्तके, वात कफके, पित्त कफके चोट के ।

✽ घावों का यत्न ✽

इस प्रकरणमें अपने और उस्ताद के आजमाये हुए नुसखे लिखता हूं कि जिसके लगानेसे हजारों रोगियों को आराम किया है ।

✽ अग्नि से जले का प्रयत्न ✽

जो मनुष्य अग्नि से जलजाय तो उसको अग्निसे तपावे तो शीघ्र आराम होय ।

अथवा अगर आदि गरम वस्तुओं का लेप करे ।

अथवा औषधियोंके घृतको या गायके घृतको गरम कर फिर ठंडा करके लेपकरे ।

अथवा वंसलोचन बड़की जड़, रक्त चन्दन, रसोत, गेरू, गिलोथ, इनको महीन पीस घृतमें मिलाय लेपकरे ॥

अथवा मोम, महुआ, राल ; लोध, मजीठ, रक्तचंदन, मूर्वा, इन सबको बराबर लेकर महीन पीसकर गौके घृत में पकावै पीछे इस घृत का लेप करे ।

अथवा पटोल का पचांग लेकर उसे पानीमें ओढ़ावे जब पानी जल कर चौथा हिस्सा रहजावे तब कड़वे तेलमें मिला कर पकावे जब पानी जल जाय और तेल मात्र रहजाय तब ठंडा करके लगावे ॥

अथवा पुराना खाने का गीला चूना लेकर इसीको दही के तोड़ में मिलाकर लेप करै । और जो तेलसे जला होगा तो उसके फफोलें दूर हो जायंगे ।

अथवा जौ को जलाकर इसकी राखको तिलोंके तेलमें मिलाकर घृत मिलाकर लेप करै ।

❀ अथ तेल से जलेहुए का उपाय ❀

तिलका तेल पावभर, और खानेका चूना गीला पुराना ४ पैसेभर उसको हाथसे तीन घंटे तक मसले जल मरहमके सदृश हो जावै तब रुई के फायेसे जले हुए स्थान पर लगावै तो अच्छा होय ।

❀ तलवार के बावों का यत्न ❀

जिम मनुष्य के तलवार अथवा और किसी शस्त्र की धार लगने से खाल फट जाय अथवा और त्वचा की आकृति बदल जाय तो जराह को उचित है कि ऐसे रोगी को ऐसे मकान में रखे जिसमें वायु न लगे फिर खालको सीधी कर के सूत से टांक लगावै उन टांको के घाव के स्थानमें गेहूं की मंदामें पानी और घृत मिलाय पकाले जब पानी जल जाय घृतमात्र रहजाय तब उसकी लोई बनाय सुहाता २ तैरु करे तो घाव तत्काल अच्छा होजायगा ।

❀ अथवा ❀

कुड़की, गोम. हल्दी, मुलेठी, कणगच की जड़ और कणगच के फल, पटोल पत्र, चमेली के नीले फल इन सबको बराबर ले के घृत में पकावे ।

अथवा-शस्त्र के लगने से जिस मनुष्य का खून बहुत निकल गया हो और उसके वायु की पीड़ा हो आवे उसके दूर करने के वास्ते उस रोगी को घी पिलाना चाहिये और जिस मनुष्य का तलवार आदि से शरीर कटजाय उस के गंगेरन की जड़ का रस घाव में भरदे तो घाव तत्काल भर जाय इस घाव वाले का शीतल यत्न करना चाहिये और जो घावका रुधिर पेडू में चला जाय तो जुल्लाव देना चाहिये जिसका नुसका यह है:—

वांस की छाल, अरण्ड का बक्कल, गोखरू, पापाण भेद इन सबको बराबर कर पानी में औइवै फिर इस में भुना हींग और सेंधा नमक मिलाकर पिलावै तो कोठे का रुधिर निकल जाय ॥

❀ अथवा ❀

जब, कुथली, सेंधानोन, रूखा अन्न इनको खाना भी बहुत फायदा करता है ॥

अथवा—चमेली के पत्ते, नीम के पत्ते, पटोल कुटकी, दारूहलदी, गौरीरस, मजीठ, हडकी छाल, मोम, लीला-धोथा, सहत, कणगच के बीज, ये सब बराबर ले और इन सबके बराबर गौ का घृत ले और इन से अठगुना पानीले इन सबको इकट्ठा कर मंदी आग से पकावै जब पानी जल जाय और घृत मात्र रह जावे तब उतार कर ठण्डा करे फिर इस घृतकी बत्ती करके लगावै ।

अथवा—चमेली, नीम, पटोल, किरमाला, इन चारों के पत्ते, मोन, महुआ, कूट, दारू हल्दी, पीली हल्दी, कुटकी

मजीठ हालो की छाल, लोध; तज, कमलगट्टे, गौरी रस नीलाथोथा, किरयाला की गिरी, ये सब दवा बराबर ले इनको पानी में औटावै फिर इनके पानी में भीठा तेल मिलाकर मन्दी आग से पकावै जब पानी जल जावै और खालिस तेल रहजावै तब इस तेल की बत्ती बनाकर घाव में लगावै तो घाव बहुत जल्द अच्छा होजायगा:-

अथवा--चीता, लहसन, हींग, सर फोका; और कलिहारी की जड़, सिंदूर, आतीस; कूट इन औषधियों को पानी में औटावै जब चौथाई पानी रह जावै तब उस पानी में कड़वा तेल मिलाकर मन्दी आंच से पकावै जब पानी जल जाय और खालिस तेल रह जाय तब इस तेल को रुई तथा कपडे की बत्ती आदि से किसी तरह घाव पर लगावै तो घाव शीघ्र अच्छा होजाय:-

अथवा--गिलोय, पटोल की जड़, त्रिफला; वायविडंग इन सबको बराबर ले महीन पीस के इन सबकी बराबर गुग्गुलु मिलाकर धूर रखे, फिर इस में से एक तोला पानी के साथ नित्य खाय तो घाव निश्चय भर आवेगा:-

अब ये तो हम ने शस्त्रादिक का मिला हुआ यत्न लिखा हम में कुछ स्थान भेद नहीं लिखा चाहे सब शरीर में किसी जगह शस्त्र लगा हो तो इन्ही दवाओं से यत्न करना चाहिये अब हम स्थान २ के भावों का यथाक्रम यत्न लिखते हैं।

जो किमी मनुष्य के मिर में तलवार लगी हो और घाव गहरा होगया हो, और हड्डी तक उतर गई हो और चोट में हड्डी के कई टुकड़े हो गये हों तो सब टुकड़ों को अमल के

अनुसार मिलावै और जो चूरा हो तो निकाल डाल और उस घाव पर गोमा का रस लगावै फिर घाव में टांके भर देवै फिर इस दवाई से सेकै ।

❀ सेक की दवा ❀

आमां हल्दी, मेदा लकड़ी, काले तिल, सफेद शकर गेहूं की मेदा, घी इन सबका हलुआ बनाकर सेके और उसी को बांधे और जो तलवार आड़ी पड़ी हो और सिरकी खोपड़ी जुदी हो जावे तो दोनों को मिलाकर बांधे और पूर्वोक्तरीति से सेक के मरहम लगावै ॥

❀ मरहम की विधि ❀

सफेदा कासगरी, मुर्दासंग, रसकपूर, अकरकरा गुजराती माजू: ये सब दवा एक एक तोले सिंगरफ चार माशे, इन सबको पीसकर चार तोले घृत में मिलाकर नदी के जल से धोकर घाव पर लगाया करै और ध्यान रखे कि घाव में स्याही न आने पावै ॥

और जो किसी के गलेपर तलवार लगे और उसके लगने से घाव बहुत होजावै तों जराहको उचित है कि पधिले रुधिर से घावको शुद्ध करै फिर टांके लगादे और केवल आंवाहल्दी से अथवा हलुए से सेक कर वो मरहम लगावै जिसमें नौकिया सुहागा लिखा है जब पीव गाढ़ी और सफेद निकले और पीलापन लिये हो तो वह मरहम लगावै जो अभी ऊपर वर्णन कर चुके हैं ।

और जो तलवार कांधे पर पड़े और हाथ लटक जाय तो उसको मिलाकर टांके भर देवै और उसमें भी यही मर-

सूत तेल में तरकरके भरै और खूब बांधे और अंडकोश को दे और मकोयका अर्क पिलावै वा गौमाका सांग पकाकर बि-
 लाया करै और यथाचित पथ्य करावै और घाव पर ध्यान
 रखें कि पीव पीवही के सदृश हो और स्थायी नहो और
 ऐसे घायल को ऐसे एकांत स्थान में रखे कि जहां किसी
 का शब्द भी पहुँचने न पावै ॥ और जो किसी मनुष्य
 के हाथपर तलवार लगी हो और दो घड़ी व्यतीत होगई होय
 तो वो घायल अच्छा न होगा और जो थोड़ी देर हुई
 हो और हड्डी बराबर कटगई हो तो आराम हो जायगा ॥
 क्यों कि जब तक कटा हुआ हाथ गरम है तब तक सा-
 ध्य है और ठंडा होगया हो तो असाध्य है और जो तलवार
 से अगुलियां कट जावें और गिर न पड़ें तो अच्छी हो
 सकती हैं और किसी के चुनड पर तलवार लगे तो उसकी
 चिकित्सा जराह की सम्मति पर है यह स्थान बहुत भया-
 नक नहीं है और किसी के अंडकोशों पर ऐसी तलवार
 लगे कि फोते कटजावें तो जराह को उचित है कि भीतर
 दोनों टुकड़े मिलाकर ऊपर से शीघ्र टांके लगा देवे और
 इस प्रकार से बांधे कि भीतर से फोतों का जखम मिला
 रहे और उस पर वह लगावै जो अंग्रेजों के यहां लड़ाई
 पर लगाने हैं और जो समय पर वह प्राप्त न हो सके तो
 देवदारु का तेल वाठियूटा का तेल लगावै और जो हस्त
 से पांव के नख तक घाव होतो उसकी चिकित्सा उक्त
 अनुमार करनी चाहिये और जो मिरसे पांव तक कोई घाव
 बहुत कठिन होतो उसकी बढ़ निकित्सा करे जो कमर और

३. हम लगावें जो अभी ऊपर कह आये हैं । और एक सांच लकड़ी का बनाकर काँवे पर बाँधे तो आराम होजायगा ।

और जो किमी पनुष्य के गले से लेकर कँटि तक तलवार लगे और घाव चार अंगुल गहरा हो तो डरना न चाहिये और उस रोगी की मन लगाकर चिकित्सा करे जे टुकड़े होगये होंय तो देखै कि रोगी में सांस है वा नहीं जो सांग होतो चिकित्सा करै और जो सांस बलके साथ आता हो तो और घायल की बुद्धि और औसान ठीक ही तो नमस्सना चाहिये कि रोगी असाध्य है कोई दम का महमान है पण्तु जा हृदय में गुदे में और कलेजे में घाव न आया हो तो टाँके लगाकर चिकित्सा करै जो परमेश्वर अनुग्रह कोना तो घायल का प्राण बच जायगा और जो हृदय गुदे और कलेजे में घाव होगया हो तो उस घायल की चिकित्सा कार्य है और जो इन में घाव न हो तो चिकित्सा करै और उक्त महम को बनाकर लगावै अथवा जैसा समय पर उचित जाने वेसा करै अथवा यह तेल बनाकर लगावै ।

❧ तेल की विधि ❧

दाण्डवल्ली, आंवईल्लो, भडभूजे की छानसका धूस ये तीनों दोरी तोले इन सबको जौलुट करके नदीके जल में अथवा बरस के जलमें भिगोदे और सवेरे काले तिलों का नेल मल्लर मिक्काकर चंदमंद आगपर औटावे जब पानी नइकर नेल मात्र रहजाय तो छानकर धररक्खे ॥

और उनमें पुराना क्लानका कपड़ा भिगोकर बांध पा

सूत तेल में तरकरके भर और खूब बांधे और अंड खानेको दे
 और मकोयका अर्क पिलावे वा गोमाका साग पकाकर खि-
 लाया करे और यथोचित पथ्य करावे और घाव पर ध्यान
 रखें कि पीव पीवही के सदृश हो और स्याही नही ओग
 ऐसे घायल को ऐसे एकान्त स्थान में रखे कि जहां किसी
 का शब्द भी पहुँचने न पावे ॥ और जो किसी मनुष्य
 के हाथपर तलवार लगी हो और दो घड़ी व्यतीत होगई होय
 तो वो घायल अच्छा न होगा और जो थोड़ी देर हुई
 हो और हड्डी बराबर कटगई हो तो आराम हो जायगा ॥
 क्यों कि जब तक कटा हुआ हाथ गरम है तब तक सा-
 ध्य है और ठंडा होगया हो तो असाध्य है और जो तलवार
 से अगुलियां कट जावे और गिर न पड़ें तो अच्छी हो
 सकती हैं और किसी के चूतड पर तलवार लगे तो उसकी
 चिकित्सा जराह की सम्मति पर है यह स्थान बहुत भया
 नक नहीं है और किसी के अंडकोशों पर ऐसी तलवार
 लगे कि फोते कटजावें तो जराह को उचित है कि भीतर
 दोनों टुकड़े मिलाकर ऊपर से शीघ्र टांके लगा देवे और
 इस प्रकार से बांधे कि भीतर से फोटों का जख्म मिला
 रहे और उस पर वह लगावे जो अंग्रेजों के यहां लड़ाई
 पर लगाते हैं और जो समय पर वह प्राप्त न हो सके तो
 देवदारु का तेल पाठिमूटा का तेल लगावे और जो चूतड
 से पांव के नख तक घांव होतो उसकी चिकित्सा उ
 अनुमार करनी चाहिये और जो सिरसे पांव तक कोई घाव
 बहुत कठिन होतो उसकी वह चिकित्सा करे जो कमर और

इम लगावै जो अभी ऊपर कह आये हैं । और एक सांचा लकड़ी का बनाकर कांधे पर बांधे तो आराम होजायगा ।

और जो किमी पनुष्य के गले से लेकर कंठि तक तलवार लगे और घाव चार अंगुल गहरा हो तो डरना न चाहिये और उम रोगी की मन लगाकर चिकित्सा करै जो टुकडे होगये होंय तो देखै कि रोगी में सांस है वा नहीं जो मांग होतो चिकित्सा करै और जो सांस बलके साथ आता हो तो और घायल की बुद्धि और औसान ठीक हो तो नमजना चाहिये कि रोगी असाध्य है कोई दम का महमान है पण्तु जो हृदय में गुदे में और कलेजे में घाव न आया हो तो टांके लगाकर चिकित्सा करै जो परमेश्वर अनुग्रह करेगा तो घायल का प्राण बच जायगा और जो हृदय गुदे और कलेजे में घाव होगया हो तो उस घायल की चिकित्सा व्यर्थ है और जो इन में घाव न हों तो चिकित्सा करै और उक्त मादम को बनाकर लगावै अथवा जैसा समय पर उचित जाने वेता करै अथवा यह तेल बनाकर लगावै ।

❀ तेल की विधि ❀

सूत तेल में तरकरके भरे और खूब बांधे और अंड.खानेको दे
और मकोयका अर्क पिलावे वा गौमाका साग पकाकर सि-
लाया करै और यथोचित पथ्य करावे और घाव पर ध्यान
रखें कि पीव पीवही के सदृश हो और स्याही न हो और
ऐसे घायल को ऐसे एकांत स्थान में रखे कि जहां किसी
का शब्द भी पहुँचने न पावे ॥ और जो किसी मनुष्य
के हाथपर तलवार लगी हो और दो घड़ी व्यतीत हो गई होय
तो वो घायल अच्छा न होगा और जो थोड़ी देर हुई
हो और हड्डी बराबर कट गई हो तो आराम हो जायगा ॥
क्यों कि जब तक कटा हुआ हाथ गरम है तब तक सा-
ध्य है और ठंडा होगया हो तो असाध्य है और जो तलवार
से अगुलियां कट जावे और गिर न पड़ें तो अच्छी हो
सकती हैं और किसी के चूतड पर तलवार लगे तो उसकी
चिकित्सा जराह की सम्मति पर है यह स्थान बहुत भया
नक नहीं है और किसी के अंडकोशों पर ऐसी तलवार
लगे कि फोते कट जावें तो जराह को उचित है कि भीतर
दोनों टुकडे मिलाकर ऊपर से शीघ्र टाँके लगा देवे और
इस प्रकार से बांधे कि भीतर से फोटों का जखम निला
रहे और उम पर वह लगावे जो अंग्रेजों के यहां लड़ाई
पर लगाते हैं और जो समय पर वह प्राप्त न हो सके तो
देवदारु का तेल वाठियूटा का तेल लगावे और जो अंड
से पांव के नख तक घाव हो तो उसकी चिकित्सा उचित है
अनुमार करनी चाहिये और जो सिरमें पांव तक कोई घाव
बहुत कठिन हो तो उसकी वह चिकित्सा करे जो कमर में

हाथ के घावकी वर्णन कीगई है और इन स्थानोंके सिवाय जरीर में किसी जगह तलवार के लगने से घावहों तो सब जगह की चिकित्सा इसी तरह इनहीं औषधियों से करनी चाहिये, और तलवार, सेल, फरसा, चक्र, इतने शस्त्रों के पतों का इलाज इन्हीं दवाओं से होता है ॥

❧ अथतीर लगने के घाव का यत्न ❧

जो किसी मनुष्य के बदन में तीर लगा हो और घाव के भीतर अटक रहा होतौ घावको चारों ओर से दवा कर निकाले और घावको चौड़ा करै कि हाथ से तीर निकल पड़े और भीतर के तीर की परीक्षा यह है कि उस घाव में दूसरे तीसरे दिन रुधिर बहने लगता है और तीर जोड़ की जगह रह जाता है ॥

और जो मांस में लगना है तो पार होजाताहै उसके घाव पर दोनों ओर मरहम लगावै और बीच में एक गद्दी बांधे इन प्रकार की चिकित्सा में परमेश्वर अपने अनुग्रह से आत्म कर देता है ।

यदि किसी की छाती वा नाभि में तीर लगे और पार हो जावे तो जो तीर लगकर अलग निकल जावे तो उपरोक्त चिकित्सा करे और जो भीतर अटक रहे तो औजार से निकाल कर वह रोगन भरे ॥

❧ नुमखा रोगन ❧

गोमे का अर्क, गोमूत्र का अर्क, नीमके पत्तों का अर्क, कुसुमा अर्क, दो दो तोला, गेरू, अफीम एक २ तोले, इनको पाव भर चिल्लके नेल में गिलाकर चालीस दिन तक

धूपमें रखवे और ऐसे समय पर काममें लावे ॥ यह तेल
अन्य प्रकारके घावों को भी भर देता है ॥

यदि किसीके पैदू में तीर लगाहो तो बहुत साफ़ के चि-
कित्सा करे क्योंकि यह स्थान कोमल है जो इस स्थान में
तीर लगकर निकल गया हो तो उत्तम है और जो रह गया
होतो कठिनतासे निकलता है क्योंकि यह स्थान न तो
चीरनेके योग्य है और न तेजाव लगानेके योग्य है अतएव
वहां चुम्बक पत्थरको पहुंचावे तो उत्तम है ॥ क्योंकि लोह
का चुम्बकका पत्थर खेंच लेता है और जो तीर पार निकल
गया होतो वह चिकित्सा करे जो ऊपर वर्णन की गई है
और जिसमें भांगरे का अर्क लिखा है ॥

यदि किसीकी जंघामें तीर लगेतो वह स्थान भी तीर के
भीतर रहजाने का है क्योंकि मांस और हड्डी यहां की भीतरी
है ॥ उचित है कि घावको चीरकर तीरको निकाले इसमें कुछ
डर नहीं है परन्तु डर यह है कि जो घाव भीतर रहजाय तो
बहुत काल में अच्छा होता है और जोड़ों के घावोंकी व्याख्या
ऊपर वर्णन हो चुकी है इसलिये घावको चौड़ा कर के तीर
निकाले तो हड्डी का हाल जाना जावे कि हड्डी में कुछ
हानि पहुँची वा नहीं जो हड्डी पर हानि पहुँची होतो ह-
ड्डी की किरचें निकालकर चिकित्सा करे ॥

यदि किसी के घुटने में तीर लगेतो उसकी भी वही जग-
ह जानौ जो जंघा के घाव में वर्णन की गई है ॥ और ऐसे
तीर के घाव घुटने से पाँव तक कम देने हैं यदि देव योग से

नार लगभी जाय तो उर्मा प्रकार से चिकित्सा करै जैसा कि
ध्वर से वर्णन करते चले आये हैं:—

❀ घावकी परीक्षा ❀

जिस घाव में तीर आदि शस्त्रकी नोक रहजाय उसकी
पहचान यह है कि घाव काला और सूजन से युक्त हो
कुमियों को लिये हो और उस घाव का मांस बुंद बुंद स-
गान ऊंचा होय और उस में पीड़ा होय तो उस घावको शस्त्र
ममेत जानिये ॥

❀ कोठे की परीक्षा ❀

जिस मनुष्य के कोष्ठ में तीर रह गया हो उसकी पहचान
यह है कि शरीर की सातों तन्ना और शरीर की नसोंको
नांव कर पीछे उन नसों को चीर कर और कोष्ठ के विषे
गहा हुआ वह शस्त्र अफरा करै और घाव के मुख में अन्न
और मल मूत्र को ले आवे तब जानले कि इस के कोष्ठ में
शस्त्र रहा है ॥

जो कुछ दूरसे लगी हो तो भेजे के भीतर रहजाती है और निकालने के समय रोगी के बलको देखना चाहिये कि गोली निकालनेमें वह मरतो न जायगा और जो उसका मर-जाना संभव होतो चिकित्सा न करे और जो देखेकि रोगी इस कष्टको सहसक्ता है और उसके बंधुलोग प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हैं तो निःसंदेह भेजेमें से गोली को निकाले और सिरके घावको सेकना कम उचित है, और चिकित्सा के समय पहले यह मरहम लगावै जिससे जला मांस निकल जावै:—

❀ मरहम की विधि ❀

जंगाल हरा, खालिस शहत, एक एक तोले, सिरका तेज दो तोले, इन सबको मिलाकर कलछी में पकावै जब चास-नी होने पर आवै तब ठंडा करके लगावै ।

❀ दूसरा नुसखा ❀

मुर्गी के अंडे की सफेदी दो अदद, आतशी शराब चार तोले दोनों को मिलाकर लगावै ।

यदि गोली गले में लगी हो तो उसकी भी चिकित्सा इसी प्रकार से करै जैसी कि ऊपर वर्णन की गई है ।

यदि गोली किसी की छाती में लगी हो तो उसकी व्यवस्था यह है कि जिस ओर को मनुष्य फिरता है तो गोली भी उसी ओर को फिरजाती है यदि कोई बलवान होगा तो गोली निकल जायगी, और निर्बल होगा तो रह जायगी इस पर खूब ध्यान रखना चाहिये क्योंकि उसका घाव टेढ़ा हो-ता है और छाती की वरानमें दिल यानी हृदय उपस्थित है उसका ध्यान भी अवश्य रखना चाहिये और बाजा गोली

कपड़े से लिपटी हुई होती है तो वह गोली निकल जाती है और कपड़ा रहजाता है और जिस ओर को गोली निकल जाती है उस ओर का घाव चौड़ा हो जाता है उचित है कि घावको चीरकर वा पकाकर पहिले कपड़े को निकाल लेवे और कपड़े रहजाने की यह पहिचान है कि घावमें से पतली और स्याह पीव निकला करती है पहिले घाव को शुद्ध करले क्योंकि जब घाव शुद्ध होजायगा और जला हुआ मांस निकल जाता है तो घाव शीघ्र अच्छा होजाता है और धीरज से उसकी चिकित्सा करे घबराहट को काम में न लावै ।

यदि किसी की छाती से पेडूतक गोली लगी हो तो उस की भी चिकित्सा इसी प्रकार से करनी चाहिये ऐसी कि ऊपर वर्णन की गई है ।

यदि किसी के अंड फोपों में वा जंघासे पिंडली तक कहीं गोली लगा हो तो चिकित्सा के समय देखे कि गोली निकलगई वा नहीं, निकलगई हो तो उचम है और जां रहगई होतो गोली को निकालकर घावको देखे कि हड्डी तो नहीं दृश्य यदि दृश्य दृढगई होतो छोटे टुकड़ों को निकाल डाले और बड़े टुकड़ों को बहांड़ी जमादे और उमपर सुखे निदायनी ग्लोन भादे और स्टिफिन एक अंग्रेजी दवा है उसका दवाया जमादेवे और खूब कसकर बांधे और तीन घंटे पीछे खोलकर देखे कि हड्डी जमी वा नहीं जो जमी हो तो उनका है नहीं तो उनको भी निकाल डाले अथवा पचा जैदा ननिशे बेना करे और देखता रहे कि घाव

में सफेदी और उसके आस पास स्याही तौ नहीं हुई और
 घावमेंसे दुर्गंध तो नहीं आती और पीवतो नहीं निकलता
 क्योंकि यह लक्षण बहुत बुरे होते हैं और गोली के हर एक
 घावमें वह दवाई लगावै जो सिरके घावमें वर्णन की है अ-
 थवा उस दवाई को लगावै जिसमें अंडेकी सफेदी है उस दवा
 ईमें पुरानी रुईको भिगोकर घावपर रखना चाहिये और सम्पू-
 र्ण शरीर में किसी मुकामपर गोली लगी हो उन सब जगह
 के घावोंका इलाज इन्हीं औषधियों से होता है ।

यदि किसीके विपकी बुझी तलवार, तीर, बरछा, कटार;
 फरसा, चक्र, आदि शस्त्र लगेहों तो उसकी यह परीक्षा है कि
 घाव तौ ऊपर बढ़ता जाता है, और मांस गलता जाता है और
 दुर्गंध आती है और प्रतिदिन घावका रंग बुरा होता जाना
 है और वहां का मांस तथा रुधिर स्याह पड़ जाता है वस
 उचित है कि पहिले सब स्याह मांसको काट डाले जो रुधिर
 जारी होजाय तो रुधिर बंद करने वाली दवाई करै जो ऊपर
 वर्णन की है और दूसरे दिन गेरू नमक फिटकरी गुनगुनी
 करके बांधे और यह मरहम लगावै ।

❀ मरहम की विधि ❀

पहिले गौका घी आवपाव लेकर गरम करै फिर उसमें एक
 तोला मोम डालकर पिघलावै पीछे क्वेला १ तोले राल सफेद
 १ तोले, रतन गोत १ तोले, इन तीनों को भी पीसकर उसमें
 मिलादे फिर थोड़ासा औंटावै फिर ठंडा करके एक फाया
 घाव के अनुसार बनाकर ऊपर इस मरहमको लगाकर बांध
 पर रखे और जो कोईकहै कि यह जरूरबद है तो उत्तर दे

कपड़े से लिपटी हुई होती है तो वह गोली निकल जाती है और कपड़ा रहजाता है और जिस ओर को गोली निकल जाती है उस ओर का घाव चौड़ा हो जाता है उचित है कि घावको चरकर वा पकाकर पहिले कपड़े को निकाल लेवे और कपड़े रहजाने की यह पहिचान है कि घावमें से पतली और स्याह पाँव निकला करती है पहिले घाव को शुद्ध करले क्योंकि जब घाव शुद्ध होजायगा और जला हुआ मांस निकल जाता है तो घाव शीघ्र अच्छा होजाता है और धीरज से उसकी चिकित्सा करे घबराहट को काम में न लावे ।

यदि किसी की छाती से पेडूतक गोली लगी हो तो उस की भी चिकित्सा इसी प्रकार से करनी चाहिये जैसी कि ऊपर वर्णन की गई है ।

यदि किसी के अंडकोषों में वा जंघासे पिंडली तक कहीं गोली लगा हो तो चिकित्सा के समय देखे कि गोली निकल गई वा नहीं, निकल गई हो तो उचम है और जां रह गई हो तो गोली को निकालकर घावको देखे कि हड्डी तो नहीं टूटी यदि टूटी टूट गई हो तो छोटे टुकड़ों को निकाल डाले और बड़े टुकड़ों को बहांडी जमादे और उमपर सुखे वेदनाहर्ता रसोन भण्डे और स्टिकिन एक अंग्रेजी दवा है उसका काया लगादेव और खूब कसकर बांध और तीन दिनके पीछे खोलकर देखे कि हड्डी जमी वा नहीं जो जम हा तो उतन है नहीं तो उसको भी निकाल डाले अथवा

उपर जैसी मति हो वेना करे और वेना ले के नि

में सफेदी और उसके आम पाप स्याही तो नहीं हुई और घावमेंसे दुर्गंध तो नहीं आती और पीवतो नहीं निकलता क्योंकि यह लक्षण बहुत बुरे होते हैं और गोली के हर एक घावमें वह दवाई लगावै जो सिरके घावमें वर्णन की है अथवा उस दवाई को लगावै जिसमें अंडेकी सफेदी है उस दवाईमें पुरानी रुईको भिगोकर घावपर रखना चाहिये और सम्पूर्ण शरीर में किसी मुकामपर गोली लगी हो उन सब जगह के घावोंका इलाज इन्हीं औषधियों से होता है ।

यदि किसीके विपकी बुझी तलवार, तीर, बरछा, कटार, फरसा, चक्र, आदि शस्त्र लगेहों तो उसकी यह परीक्षा है कि घाव तो ऊपर बढ़ता जाता है, और मांस गलता जाता है और दुर्गंध आती है और प्रतिदिन घावका रंग बुरा होता जाता है और वहां का मांस तथा रुधिर स्याह पड़जाता है वस उचिन है कि पहिले सब स्याह मांसको काट डालै जो रुधिर जारी होजाय तो रुधिर बंद करने वाली दवाई करै जो ऊपर वर्णन की है और दूसरे दिन गेरू नमक फिटकरी गुनगुनी करके बांधे और यह मरहम लगावै ।

❧ मरहम की विधि ❧

पहिले गौका घी आवपाव लेकर गरमकरै फिर उसमें एक तोला मोम डालकर पिघलावै पीछे क्वेला १ तोले राल सफेद १ तोले, रतन मोत १ तोले, इन तीनों को भी पीसकर उसमें मिलादे फिर थोड़ासा औद्यवै फिर ठंडा करके एक फाया घाव के अनुसार बनाकर उसपर इस मरहमको लगाकर घाव पर रक्खे और जो कोईकहै कि यह जहरबाद है तो उत्तरदेवे

कि यह मृत्यु है परन्तु उसमें मैला मैला पानी नि
और इस में लाली लिये हुए पानी निकलता है
कचलोड़ कहते हैं और जहरवाद घावें शीघ्र बढ़ता है
यह घाव देरमें बढता है और जहरवाद शीघ्र मलता है
यह देरमें, जहरवाद के घाव में मनुष्य शीघ्र मरजाता है
इसमें देरमें मरता है और जहरवाद के रोगी को
समय कल नहीं पड़ती और ऐसे घायलको जितनी
होती है उसे न्यूनाधिक नहीं हो सकती ॥ उचित है कि
किन्मा बुद्धिमानी से करे और जो सूखजानेके पीछे कोई
हड्डी की फिर देखपड़े तो फिर तजाव लगावे कि घाव
होजाये तब हड्डीको निकाल डालें ।

❀ तैजाव की विधि ❀

लहसन का रस, कागजी नीचूका रस, चार चार
मुद्गागा चौकिया तूतिया सब्ज एक एक तोला, इन
को महीन पीसकर पहले दोनों अंकोंमें मिलाकर चार
पर्यंत धूपमें रखे और एक बूंद घाव पर लगावे
किरी मरहम का फाया रखे ॥

❀ अथ हाड़ टूटने का यत्न ❀

जानना चाहिये कि हड्डियोंक बारह भेद हैं मो य
लिखने में ना ग्रंथ बहुत बढ़जाता है और कुछ मतलब
नहीं होता है इस वास्ते बहुतसा बखेड़ा नहीं लिख
जो जो मनुष्य की बात है सोई लिखते हैं ॥

❀ अथ हाड़ टूटनेकी पहिचान ❀

जगन्निधि होजाय ओर उस जगह हाड़ लगाना

हीं और वहां शरीर फड़के और शरीर में पीड़ा और शूल होय रात दिन कभी भी चैन नहीं पड़े ये लक्षण होय तब जा नियो कि इस मनुष्य की किसी प्रकारसे हड्डी टूटी हैं ।

जिस मनुष्यकी अग्नि मंद होजाय और कुपथ्य कियाकरै वायुका शरीर होय और जिसमें ज्वर अतीसार आदि भी होय-ऐसे ऐसे लक्षणों वाला रोगी कष्टसे बचता है ॥ और जिस मनुष्यका मस्तक फटगया हो कमर टूटगई होय और संधि खुलजाय और जांघ पिसजाय ललाटका चूर्ण होजाय हृदय, गुदा, कनपटी, माथा, फटजाय जिसरोगीके ये लक्षण होय वह असाध्य है और डाढ़को अच्छे प्रकार बांधे, पीछे कड़ा बांधे, और वह बुरी तरह बंधजाय और उसमें चोट आजाय मैथुनादिक करतारहे तो उस रोगीका टूटाहाडभी असाध्य होजाता है ॥ अब शरीरके स्थान २ के हाडोंमें चोट लगी हो उनके लक्षण कहते हैं ॥ कंठ, तालू, कनपटी, कंधा सिर पैर क-पाल, नाक, आंख. इन स्थानोंमें किसी तरहकी चोट लगजावे तो उस जगहका हाड नवजाय और पहुंचा. पीठ आदि के सीधे हाडहैं सो टेढ़े होजाय; कपालको आदिले जो गोल हाड हैं सो फटिजाय और दांत वगैरह जो छोटे हाड हैं सो टूटजाय इन सब हाडों का यत्न लिखता हूं ।

जो किसी मनुष्यके चोटसे वा अच्छे कारणसे डाइ और संधि टूट जावे तो चतुर जर्जरह को चाहिये कि उसी समय उस जगह चोटपर शीतल पानी डाले पीछे उसके औषधियों का सेक करे ।

अथवा पट्टी बांधे और उस जगह जो लेप करे सो शीतल

कि यह मृत्य है परन्तु उसमें मैला मैला पानी निकलता है और इस में लाली लिये हुए पानी निकलता है जिसको कचलोहू कहते हैं और जहरवाद घाव शीघ्र बढ़ता है और यह घाव देरमें बढता है और जहरवाद शीघ्र गलता है और यह देरमें, जहरवाद के घाव में मनुष्य शीघ्र मरजाता है और इसमें देरमें मरता है और जहरवाद के रोगी को किसी समय कल नहीं पड़ती और ऐसे घायलको जितनी पीड़ा होती है उसे न्यूनतम नहीं हो सकती ॥ उचित है कि चिकित्सा बुद्धिमानों से करे और जो मूर्खजानेके पीछे कोई किर्ब हठी की फिर दीव्यपड़े तो फिर तजाव लगावे कि घाव चाँदा होजाये तब हडाहो निकाल डाले ।

❀ तेजाव की निधि ❀

लहमन का रस, कामजी नीचूका रस, चार चार तोले मुशगा चौकिया तूतिया मज्ज एक एक तोला, इन दोनों को मशिन पीसकर पहले दोनों अंकोंमें मिलाकर चारदिवस पर्वत रूपमें रखे और एक चूद घाव पर लगावे ॥ फिर किसी मन्दन का फाया रखे ॥

❀ अथ दाढ़ दूटने का यत्न ❀

जब दाढ़ चढ़िये कि दाढ़ियोंक बाग्नद भद हैं मो यथा क्रम चढ़ते हैं तो ग्रंथ बहुत बढ़जाता है और कुछ मतलब हाथिल नहीं होता है इन वस्त्रों बहुतसा बखेड़ा नहीं लिखा केवल जो दो मतलब की बात है नई लिखते हैं ॥

❀ अथ दाढ़ दूटनेकी पहिचान ❀

अथ निधि होजाय और उस जगह दाढ़ लगावाना पड़े

नहीं और वहां शरीर फड़के और शरीर में पीड़ा और शूल होय रात दिन कभी भी चैन नहीं पड़े ये लक्षण होय तबजा नियो कि इस मनुष्य की किसी प्रकारसे हड्डी टूटी हैं ।

जिस मनुष्यकी अग्नि मंद होजाय और कुपथ्य कियाकरै वायुका शरीर होय और जिसमें ज्वर अतीसार आदि भी होय ऐसे ऐसे लक्षणों वाला रोगी कष्टसे भ्रवता है ॥ और जिस मनुष्यका मस्तक फटगया हो कमर टूटगई होय और संधि खुलजाय और जांघ पिसजाय ललाटका चूर्ण होजाय हृदय, गुदा, कनपटी, माथा, फटजाय जिसरोगीके ये लक्षण होय वह असाध्य है और डाढ़को अच्छे प्रकार बांधे, पीछे कड़ा बांधे, और वह बुरी तरह बंधजाय और उसमें चोट आजाय मैथुनादिक करतारहे तो उस रोगीका टूटाहाड भी असाध्य होजाता है ॥ अब शरीरके स्थान २ के हाडोंमें चोट लगी हो उनके लक्षण कहते हैं ॥ कंठ, तालू, कनपटी, कंधा सिर पैर कपाल, नाक, आंख. इन स्थानोंमें किसी तरहकी चोट लगजावै तो उस जगहका हाड नवजाय और पहुंचा. पीठ आदि के सीधे हाड हैं सो टेढ़े होजाय; कपालको आदिले जो गोल हाड हैं सो फटिजाय और दांत वगैरह जो छोटे हाड हैं सो टूटजाय इन सब हाडों का यत्न लिखता हूं ।

जो किसी मनुष्यके चोटसे वा अच्छे कारणसे डाढ़ और संधि टूट जावै तो चतुर जर्जरह को चाहिये कि उसी समय उस जगह चोटपर शीतल पानी डाले पीछे उसके औषधियों का सेक करै ।

अथवा पट्टी बांधे और उस जगह जो लेप करे सो शीतल

इलाज करें और बुद्धिमान जराहको चाहिये कि उस मुकाम पर जो पट्टी बांधे तो ढीली न बांधे और बहुत कड़ीभी न बांधे अच्छी तरह साधारण बांधे क्योंकि जो पट्टी ढीली बांधेगी तो हाड़ जमैगा नहीं और बहुत कड़ा बांधने से शरीर की खालमें सूजन होजावेगी और पीड़ा होगी और चमड़ी पकजायगी इसी कारण पट्टी साधारण बांधना अच्छा होता है वस जिस मनुष्यके चोट लगीहो उसके यह लेप लगावै ।

❀ लेपकी विधि ❀

मेदा लकड़ी; आंवले, आंवाहलदी, पंवार के बीज, साबुन पुगनी इंट ये सब बराबर लेके महीन पीसकर और इसमेंथोड़ा काल तिलोका तेल मिलाकर आगपर रखकर गरम २ लेप करे

अथवा--मुगास, गेरू, खतमीके बीज; उरद, एलुआ, ये सब दवा एक एक तोले लेकर और हल्दी छः माश सोया छः माश, लोधान छः माश, इन सबको पीसकर लेप करे ॥२॥

अथवा--गेरू ६ माश, झाऊ के पत्ता नौ माश, गुलाब के पत्ता नौ माश; बगुले पत्ता नौ माश इनको महीन पीसकर लेप करने में लटा आदिकी चोट, गिरपड़ने की चोट और जलान आदिमें कुचल जानेकी चोटको आराम होता है ॥३॥

अथवा--हल्दी, हर्षप्रकाशके पत्ते, गेरू, ये तीनों दवा एक एक तोले, बिनी मरमों दो तोले इनको महीन पीसकर लेप करने में सब प्रकार की सूजन दूर होती है । ४॥

अथवा--गेरू कालेनिल, आंवाहलदी, हालोंके बीज, ये सब बराबर लेकर थोड़ा अलनी का तेल मिलाके लेप करने में सब प्रकार की चोट अच्छी होती है ।

अथवा—मटर का चून, चनाका चून, छै डाली अलसी के बीज ये सब दवा नौ नौ माशे ले, लाल बूरा छे माशे, काली मिरच तीन माशे, इन सबको पीसकर थोड़े सिरके में मिलाकर लेप करै ।

अथवा—गेरू एक तोले, सुपारी एक तोले, सफेद चन्दन एक तोले, रसोत छः माशे, मुर्दासिंग छः माशे, एलुआ छः माशे, इन सबको हरी मकोय के रसमें पीसकर लगावै तो सब प्रकार की चोट जाय ।

अथवा—एलुआ तीन माशे, खतमी के बीज छः माशे, बनफलाके पत्ते छः माशे, दोनों चन्दन बारह माशे, भठवास छः माशे, नाखूना छः माशे, इन सबका चूर्ण करके मुर्गी के अण्डे की सफेदी में मिलाके गुनगुना करके लगावै ।

अथवा—खिले काले तिल, खिली सरसों, गेरू एक एक तोले, संभालू के पत्ते डेढ़ तोला, मकोय के पत्ते डेढ़ तोले इन सबको पानी में मदीन पीसकर गरम गरम लेप करै तो सब प्रकार की चोट अच्छी होजाती है ।

❀ अथवा ❀

बारह सींगेके सींगकी भस्म तीन माशे, लोवान तीन माशे, भठवास का चून दो माशे, नौसादर छः माशे, बाकला का चून दो माशे, बबूल का गोंद छः माशे, कड़वे बादाम की मिर्गी एक तोला, इन सबको पानी में पीसकर लगावै तो सब प्रकार की चोट दूर होजाती है ।

❀ अथवा ❀

कड़वे बादाम की मिर्गी, पुरानी हड्डी एक २ तोले नीप

की भस्म, समुद्र फेन, पीली फिटकरी छः छः माशे, सब को पानी में पीसकर लगावें तो सब प्रकार की चोट फायदा होता है ।

❀ अथ दूटी हुई हड्डी का यत्न ❀

इस हड्डी टूट जाने की चिकित्सा इस रीतिसे करें जैसे कि पट्टी बगैरह पहले लिख आये हैं सो करें और चोटक जगह गोली प्याज लगावें तो टूटा हुआ हाड अच्छा होता है

❀ अथवा ❀

मजीठ, महुआ, इन दोनों को ठण्डे पानी में पीसकर दो हुये हाड पर लेप करें तो अच्छा होय ।

❀ अथवा ❀

भेर, पीपल की लाख, गेंदू काडू वृक्ष बकल इन सबको महीन पीस घृत में मिलाय १॥ तोले नित्य खाकर आठ मं दूध पीये तो टूटा हुआ हाड अच्छा होजाता है ।

❀ अथवा ❀

लाख, काटुका बकल, असगंध, खरैटी, गुग्गल ये सब मिलाय ले इन सबको कूट पीसकर एक जीव कर १॥ डेढ़ दो दूध के साथ नित्य खायतो टूटा हाड अच्छा होजायगा

❀ अथवा ❀

गेंदू को ठीकरे में धरकर अथजले करले पीछे इन्हें महीन सु तान तोले लेकर उसमें छः तोला शहत मिलाकर सात बार तक नित्य चाटे तो टूटे हाड निश्चय अच्छे होंय ।

❀ अथवा ❀

॥ आमला निकल कर मज्जा के साथ ले गांठ

पानी में महीन पीस उस जगह लेपकरै और इसमें घृतभी मिलावै तो दूटा हुआ हाड़ और दूटी संघी ये सब अच्छे होजाते हैं ।

❀ अथवा ❀

मनुष्य के मांसकी चोखी मिमाई अनुमान माफिकले और शहत मिलाकर उसे चटावै तो दूटा हाड़ अच्छा होय ।

❀ अथवा ❀

चोट वाले मनुष्य को मांसका शोरवा, दूध, घृत पुष्टाई की औषधि देना अच्छा है और चोटवाले मनुष्य को इतनी चीजों से परहेज करना चाहिये सो लिखते हैं ।

नमक, कड़वी वस्तु, खार, खटाई, मैथुन, धूप में बैठना, रुखे अन्नका खाना इन चीजों से परहेज जरूर करना चाहिये बालक और तरुण पुरुष के लगी हुई चोट जल्दी अच्छी होजाती है और वृद्ध मनुष्य रोगी मनुष्य तथा क्षीण मनुष्य की चोट जल्दी अच्छी नहीं होती ।

अथवा—लाख ३॥ तोले लेकर महीन पीस गाँके दूध के साथ पंद्रह दिन पीवै तो दूटा हाड़ अच्छा होजाता है ।

अथवा—पीली कौड़ियों का चूनादो तथा तीन रत्ती औंटाये हुए दूध में पिये तो दूटा हाड़ जुड जाता है ।

अथवा—वेरका वक्कल, त्रिफला, सोंठ, मिरच, पीपल इन सबको बराबर ले और इन सबकी बराबर गुग्गल डाल सबको एक जीव कर एक एक तोले नित्य १५ दिन तक दूध के साथ ले तो शरीर वज्र के समान हो जायगा और शरीर की सब वेदना जाती रहेगी ।

अथवा—वेरका वक्कल १ तोले महीन पीस शहत

मिलाय एक महीने तक चोटें तो शरीर की सब प्रकार की चोट और दूरी हड्डी अच्छी होजायगी और शरीर बज्र के समान होजायगा ।

और जो किसी मनुष्य के मुगदर आदि किसी तरह की चोट लगी होय उसके वास्ते यह दवा बहुत फायदा करती है ।

ॐ नुमखा ॐ

मेथी, मेदा लकड़ी, सोंठ, आंवला, इन सबको महीने पीस गौ मूत्र में मिलाय जहां चोट लगी होय वहां लेप करें तौ चोट अच्छी होय ॥ और जो किसी मनुष्य को पशु ने मारा हो तथा किसी ऊंचे मकान से गिरा हो तथा भीत आदिके नीचे दबजाय और इस कारण से घायल होगया हो तो उस पर यह लेप लगाना चाहिये ॥

ॐ लेपकी विधि ॐ

पुगना खोपड़ा, आवाहल्दी, मेदालकड़ी, कालेतिल, मफेद मोम, ये सब दवा एक २ तोले पीसकर चोट पर लेप करें और जो उसपर घ व आगया होतो पहिले कहे हुए मरहमों का काया बनाकर लगावे ॥

अथवा-प्याज एक तोले, गेहूंकी मेदा २ तोले, प्रथम प्याज से छील उसकी मीमी निकाल कर तेल में छोंकले; फिर उस में मेदा को डाल थोड़ा पानी मिलाकर लूपी बनावे और चोट को नैके फिर डनी को बांधे तो चोट अच्छी होय ॥

और जाड़े के दिनों में शीतकाल में धी बामन में जम जाता है उनके निकालने से हाथके तन्नों में धी की फाँस लगजाती है और हाथ पक जाता है तो उनकी चिकित्सा यह है कि

पहले हाथको आग पर सेके फिर यह दवा लगावै:-
 ❀ नुसखा ❀

अजवायन खुरासानी, मैसा गूगर, विलायती साबुन, मैधा नमक, गुड़ ये सब बराबर ले पानी में महीन पीस, जब मरहम के सदृश होजावै तब उस घावपर लगावै और इससे आराम न होतो यह मरहम लगावै ।

❀ नुसखा ❀

साबुन, गुड़, गैहूं की मैदा एक २ तोले पानी में पीस इमका फाया बनाकर लगावै, और इसके ऊपर एक पान गरम कर के बांधे और सेके और जो घाव अच्छा हो और पानी निकलना बंद न होता हो तो नीचे लिखा तेजाब लगाकर घाव को चौड़ा करे ।

❀ नुसखा तेजाब ❀

गंधक दो तोले, नीलाथोथा दो तोले, फिटफरी सफेद दो तोले; नौसादर दो तोले, इन सबको महीन पीसकर आध-पाव दही में मिलाकर एक हांडी में भरकर चोयेके सदृश तेजाब खेंचे और एक बूंद घावपर लगावै तो घाव गहरा हो जायगा पीछे इसपर वही मरहम लगावै जो तेजाबके नुसखे से पहले लिखा है ॥

यहां तक सब घावों का इलाज तो लिखा जा चुका है परंतु अब दो चार नुसखे मरहम के वहां इकट्ठे लिखे जाते हैं ये मरहम सब प्रकार के घावों का फायदा करती हैं ॥

❀ मरहम १ ❀

राल एक पैसे भर, मफेद सोम दो पैसे भर, मुदासंग एक पै

भर, इन सबको महीन पीसकर रखे प्रथम गौका घृत छः
पैसे भर लेकर गरम करै फिर उसमें मोम डाले जब मोम पि-
घल जाय तब सब दवाइयोंको मिलावै फिर इसको कांसी की
थाली में डालकर १०८ बार पानी में धोवै पीछे इसको घाव
पर लगावै तो सब प्रकार के घाव अच्छे होय इसको सफेद
मरहम कहते हैं ॥

❀ मरहम २ ❀

शोधा हुआ पारा १ तोले, आंवलामार गंधक एक तोले;
मुर्दासंग दो तोले, कवेला चार तोले, नीलाथोथा ४ माशे गौ
का घृत पाव भर और नीमके पत्तों का रस अनुमान माफि
डाल कर इन सबको मिलाकर दो दिन तक खूब पीमे ज
मरहम के सदृश होजाय तब घावपर लगावै तो सब प्रका
र के घाव अच्छे होय ॥

❀ मरहम ३ ❀

सफेद मोम; मस्तुंगी, गोंद, मेंढल; नीलाथोथा, सुदागा
मज्जी, मिंदूर, कवेला मुर्दासंग, गुगल, कालीमिर्च, सोन गेरू
उदायवी, बेर, सफेदा, भिंगरफ, शोधी गंधक, ये सब दवा व
गंधक, ले और मोम को छोड़कर सब दवाओंका न्यारी न
महीन पीसकर रखे प्रथम घृत हो गरम कर उसमें मोम पि-
घलवै फिर सब औषधियों को मिलाय खरल में गेर दो दिन
तक खूब चोटि जब घृत जीव होजाय तब घर कवे और घाव
पर लगावै ये मरहम चोट के घाव, शस्त्रादिक के घाव, फाड़े
आदि के घाव, और सब प्रकार के घावोंको फायदा करता है ॥

❀ मरहम ४ ❀

नीलाथोथा, मुरदासंग, सफेदा, खैरसार, सिंगरफ, मोम, केसर; गौका घृत ये सब बराबर ले फिर घृतको गरमकर, नीचे उतार, इसमें पहिले; नीलाथोथा पीसकर डाले, पीछे उसी समय उसमें मोम डालकर पिघलायके फिर इसमें सब औषधि महीन पीसकर डाले इन सबको एकजीव कर कांसे की थालीमें डाले, और उसमें ज्यादापानी डालकर एक दिनभर हथेली से रगड़े फिर इसको घावोंपर लगावै तो सब प्रकार के घाव अच्छे होंय ॥

❀ मरहम ५ ❀

सिंगरफ तीन पैसेभर, सफेदमोम, तीन पैसे भर, नीमके पत्ते की टिकिया तीन पैसे भर; मुदासंग १ पैसे भर प्रथम घृत को औटाय उसमें नीमक टिकिया पकाकर उन टिकियों को जलाकर फेंकदे फिर उस घृतमें मोमको पिघलावै फिर सब औषधियों को महीन पीसकर मिलावै जब मरहम के सदृश होजावै तब लगावै तो घावमात्र अच्छे होंय ॥

❀ मरहम ६ ❀

जिस मनुष्य के हाथपांवों में विवाई फटीहो उसके वास्ते ये मरहम अच्छा है ॥

राल एक पैसे भर, कत्था १ पैसेभर, चमेलीका तेल चार पैसे भर, कालीमिर्च १ पैसेभर, गौका घृत दोपैसे भर, इन सबको महीन पीसकर लोहेके करछले में मरहम बनावै पीछे इसको लगावै तो हाथपांवों की विवाई अच्छी होंय ।

❀ मरहम ७ ❀

नीमके पत्तोंका रस एकसेर ले और गौका घृत ले प्रथम घृतको लोहे के बरतन में गरमकर उसमें नीमके पत्तों का रस मिलावै जब ये दोनों खूब गरम होजाय उसमें राल चार पैसै भर डालकर पिघलावै जब वह पत्तों का रस जल जाय और गाढ़ा होजाय तब कृत्था एक पैसे भर, नीलायोथा १ पैसेभर, मुरदासंग एक पैसे भर इन सबको मर्दान पीसकर उसमें डाल एक जीव कर, पीछे कपड़े में लगाय घाव के ऊपर लगावै तो घाव निश्चय अच्छा होय ।

❀ मरहम ८ ❀

रांगकी भस्म छः माशे, सफेदमोम एक तोले, गुलरोगन दो तोले, इन सबको पीसकर गुलरोगनमें मरहम बनावै और घाव पर लगावै तो घावकी बहुत जल्दी सुखा देती है ।

❀ मरहम ९ ❀

जिस घाव में पानी निकला करता है उसके लिये यह मरहम लगाना अच्छा है:—

गूगल चार माशे, रमौत १ मामे, इन दोनों को पानी में खूब घोटके पीछे चार माशे, पीलामोम मिलाके घोटके मरहम बनावै और घावपर लगावै तो घाव से पानी निकलना बंदहोय ।

❀ मरहम १० ❀

उदुक् पाव भर, गूगल पाचमाशे, इन दोनों का चार घोटके मरहमों के तेलमें घोटका एक तोले पीला मोम मिलाके आग पर घोटके, और गड्डे चमूट फेन जराबन्द तबाल, मंदक, अंबद भाग पांच पांच भाग चून करके मिलावै

और जिस किसी फोड़े को शीघ्र पकाया चाहे वहाँ इसी मरहम में गुलखतमी और उसके पत्ते दो दो तोले लेकर महीन पीसकर मिलावें और गुनगुना करके फोड़े पर लगावें तो फोड़े को बहुत जल्दी पकाकर फोड़ देगा ।

❀ मरहम ११ ❀

मीठा तेल, और कूएका पानी पांच पांच तोले मिलाकर कसकुट के पात्र में हाथ से खूब घोटें कि मर्ही के तुल्य होजावे पीछे फिटकरी, लौलाधोथा, लाल कत्था, सफेद राल, सवा सवा तोले महीन पीसकर उसमें मिलावें और हथेली से खूब रगड़े जब मरहम के समान होजाय तो चीनी के बर्तन में रख दें और जब इस मरहम को काममें लावें तब नमक की पोटली से घावको सेककर यह मरहम लगावें बन्दूक की गोली के घावको नासूर के घावको और बुरे वादी आदि के घावों को अच्छा करता है ।

❀ मरहम १२ ❀

आध पाव कडवे तेलमें पांच तोले पोलामोम पिघलाके उसमें एक तोले विराजा पिलाके पीछे दो तोले सफेद राल फिटकरी भुनी छः माशे, मस्तगी छः माशे इनका भी चूरन करके मिलाने और खूब घोटके मरहम के सदृश बनाकर घावों पर लगावें तो सब प्रकार के घाव अच्छे होय ।

❀ अण्डकोषों के छिटक जाने का यत्न ❀

जानना चाहिये कि फनक रोग अण्डकोषों के बढ़ जाने को कहते हैं और यह रोग अण्डकोषों में तीन प्रकार से हाता है एक तो यही कि किसी प्रकार चोट लग जाने में

भीतर फोता बढ़ जाता है उसकी चिकित्सा में बहुत से और वफारे काम आते हैं और यह रोग इस औषधि बहुत शीघ्र आराम होजाता है:—

❀ नुसखा ❀

हरी सोंफ, सूखीमकोय, खुरासानी अजमायन, फूल, मूरिद के बीज; गेरू ये सब दवा एक २ तोले ले सबको पानामें पीसकर रक्खे और इसके पहिले फोतों पर सोये के सागका वफारा देकर यह लेप जो बना रक्खा है लगावे और फिर ऊपरसे वही साग बांधे जिसका वफारा दिया गया है इस पर पानी न लगने दे ।

एक कारण इस रोग के होने का यह है कि पहिले किसी की प्रकृति में तरी और सरदी की विशेषता होती है। इस से प्रत्येक जोड़ में वादी उत्पन्न होजाती है और पेटके सब अवयवों को वादी भरपूर कर भीतर से फोते को बढ़ा देती है तो अज्ञान लोगोंसे उसकी चिकित्सा को पूछते फिरते हैं। और किसी उत्तम जर्हीह से नहीं पूछने कि वह फसद या बुल्दाव बतलावे या कोई लेप तथा वफारा बतावे बहुत से मूर्ख लोग उमरों तमाखू के पत्ते तथा टेसू के फूल बतला देते हैं उन दवाइयों के करने से रोग और भी बढ़जाता है हम अिये उचित है कि हकीम या जर्हीह रोगी की प्रकृति के अनुसार इलाज करे और पहिले फसद खुलवावे अथवा बुल्दाव देवे और यह लेप करे:—

❀ नुसखा ❀

नासूना, सूखी मकोय, कटुर् के अण्डे की जर्ही ४ ना.

हरी सोंफ मूसेकी मैंगनी एक तोले, इन सबको पानी में पीस कर गरम करके लगावे और जो जर्जर की राय हो तो पहिले बफारा देवे जिसकी यह दवा है:—

नुसखा ।

सोयेके बीज, सोयेके पत्ते, चमेलीके पत्ते इमलीके पत्ते हरी मकोय, पित्त पापड़ा, इनको दोदो तोले लेकर पानी में औटाकर बफारा देवे, इसका फोक बांधे जो कुछ आराम दीख पडेतो यही करता रहे और जो इससे आराम न हो तो यह बफारा देवे:—

❀ नुसखा ❀

संभालू के पत्ते; सूखे महुवे; दो दो तोला इन दोनोंको जल में औटाकर बफारा देवे, और ऊपरसे इसका फोक बांध देवे तीसरा कारण इस रोगका यह है कि बहुतसे मनुष्य जल पीकर दौड़ते हैं और यह नहीं जानते कि इसमें क्या हानि होगी यह काम बहुतही बुरा है और इसके सिवाय एक बात यह है कि किसी मनुष्य की प्रकृति में स्तूत अर्थात् तरी अधिक होता है और ज्वरकी विशेषतामें कोई मनुष्य पानी रुककर पीता है और कोई अधिक जल पीता है इस बहुत जल पीनेसे दो वा तीन रोग उत्पन्न होते हैं एकतो यह कि नले बढजाते हैं और दूसरा यहकि पोतों में पानी उत्पन्न आता है तीसरा यहकि तिल्ली बढजाती है ऐसा करने कभी २ फोते बढजाते हैं इसकी चिकित्सा हकीमोंने बहुत पुस्तकों में लिखी है और हमारे मित्र डाक्टर साहबने भी की चिकित्सा इस प्रकारसे लिखी है कि पहिले इसमें न

दवा और उमका सब पानी निकाल कर घावों कोई ऐसी औषधि लगावें कि घाव बहता रहै और सात आठ दिनों के अनन्तर अच्छा होने का मरहम लगावें और यह दवाई खिलावे क्योंकि भीतरसे पानी का विकार दूर होवै तो घाव सूखकर जल्दी अच्छा होजाता है और फिर कभी रोग उभरने नहीं पाता और वह खाने की दवाई यह है ।

❀ नुनखा ❀

कुदरुगोंद, बंसलेंचन लीला, जहर मोहरा, खताई, केशर, रीठा, मुलहठा, ये सब दवा एक २ तोले, अलसी छः माशे खतमीहे बीज छः माशे, इन सबको पीसकर चार माशे सबरे खिलावे और ऊपर से एक तोला शहत और चार तोले पानी मिलाकर नित्य पिन्नावे ।

यह रोग इन कारण से भी हाता है कि किसी मनुष्यके मोत्राह होना है इनके उमकी इन्द्री में पिचकारी लगानी पड़ती है तो फोनों में पानी उत्तर आता है और वह पानी फोनों के भीतर तेजाब के समान मांसको काटता है जब यह मनुष्य पीवा साना है तो पानी पेड़ूकी ओर रुकता है तो इनके नीचे के मांस कटवाने में आंते उतर आती हैं कि यह रोग अमाश्व होजाता ॥

और यह रोग इन कारण से भी होता है कि कोई मनुष्य जोवन करके और जल पीकर बल करे वा किसी में ली लठ जववा दीवाल पर चढ़े और कूदपड़े इनके भिन्न और भी हितनेवा कारण हैं कि जिन में आंते उतर जाते हैं यदि पेड़वा गड़की नी होतो है फिर मनुष्य के

चलने फिरनेसे कुछ दिनों के पीछे वह आंत फोताम उतर आती है जब वह मनुष्य सोता है तो वही आंत पेट में चली जाती हैं और उठते बैठते तथा लेटते समय उसका शब्द होती है उस रोग की चिकित्सा यह है कि एक लंगोट वा अंग्रेजी फीता जिसका नाम ट्रस है, और जिसके एक तथा दोनों सिरोंपर बुड़ी होती है बांधा करें, अथवा वे उपाय करें जो पानी के कारण फीता के प्रकरण में वर्णन कर आये हैं उस से बहुत लाभ होगा ।

❀ सफेद दाग का यत्न ❀

जिम मनुष्य के शरीर में फोड़ा तथा शस्त्रादिक के घाव हुए हों और वे मरहम आदि के लगाने से अच्छे हो गये हों फिर उन घावोंके निशान सफेद होगये हों तौ उसके यह औषधि लगानी चाहिये ।

❀ नुसखा ❀

मैनसिल, मजीठ, लाख, दोनों हल्दी ये सब दवा बराबर ले मैदीन पीस घृत और शहद मिलाय दाग के ऊपर लेप करें तो घावका चिह्न मिटकर शरीर की त्वचा के समान होजाय

❀ छीप और झाँई का यत्न ❀

जो किसी मनुष्यके मुख छाती या शरीर पर किसी जगह सफेदी लिये दाग दोनों बहुतसे मनुष्य उसकोबनरफ अथवा छीप कहते हैं उसका यत्न यह है ।

❀ नुसखा ❀

सफेद सनाय, ककरोँदा की जड़, मुद्गीके बीज, चोंकिया सुहागा कच्चा, इन सबको जलमें पीसकर लेपकर और जो उससे आराम न हो तो यह दवा करें ।

द्व आर उमका सब पानी निकाल कर घावों में कोई ऐसी औषधि लगावें कि घ व बहता रहै और सात आठ दिनों के अनन्तर अच्छा होने का मरहम लगावें और यह दवाई बिलावें क्योंकि भीतरसे पानी का विकार दूर होवे तो घाव सूखकर जल्दी अच्छा हो जाता है और फिर कभी रोग उभरने नहीं पाता आर वह खाने की दवाई यह है ।

❀ नुस्खा ❀

कुदरुगोद, बंसलेंचन लीला, जहर मोहरा, खताई, केशर, रीठा, मुल्हठा, ये सब दवा एक २ तोले, अलसी छः माशे ख-तमाई के बीज छः माशे, इन सबको पीसकर चार माशे सबरे पित्राने और ऊपर से एक तोला शहत और चार तोले पानी मिलाकर नित्य पित्रावे ।

यह रोग इन कारण से भी होता है कि किसी मनुष्य के मोजा के नीचे है इनमें उमकी इन्दी में पिचकारी लगानी पड़ती है तो फोनों में पानी उतर आता है और वह पानी फोनों के नीचे तेजाब के समान मांसको काटता है जब यह मनुष्य सीधा सोता है तो पानी पेड़ की ओर रुकता है वा इनमें नीचे का मान कटवान में आनें उतर आती है जिससे यह रोग अभाव्य हो जाता ॥

और यह रोग इन कारण से भी होता है कि कोई मनु-ष्य नेमर हलके और जल पीकर बल करे वा किसी में किसी लड़े अथवा दवाक पर चढ़े और कुछ पडे इनके पि-त्राने और न पित्राने का कारण है कि जिन आनें उतर आती है वा न उतर आती है नी होती है कि मनुष्य

चलने फिरनेसे कुछ दिनों के पीछे वह आंत फांताम उतर आती है जब वह मनुष्य मोता है तो वही आंतें पेट में चली जाती हैं और उठते बैठते तथा लेटते समय उसका शब्द होती है उस रोगकी चिकित्सा यह है कि एक लंगोट वा अंग्रेजी फांता जिसका नाम दूस है और जिसके एक तथा दोनों सिरोंपर घुंड़ी होती है बांधा करें अथवा वे उपाय करें जो पानी के कारण फांता के प्रकरण में वर्णन कर आये हैं उस से बहुत लाभ होगा ।

❀ सफेद दाग का यत्न ❀
जिस मनुष्य के शरीर में फोड़ा तथा शस्त्रादिक के घाव हुए हों और वे मरहम आदि के लगाने से अच्छे हो गये हों फिर उन घावोंके निशान सफेद होगये हों तो उसके यह औपधि लगानी चाहिये ।

❀ नुसखा ❀
मैनसिल, मजीठ, लाल, दोनों हल्दी ये सब दवा बराबर ले महीन पीस घृत और शहद मिलाय दाग के ऊपर लेप करें तो घावका चिह्न मिटकर शरीर को त्वचा के समान होजाय

❀ छीप और झाँड़ का यत्न ❀
जो किसी मनुष्यके मुख छाती या शरीर पर किसी जगह सफेदी लिये दाग होतो बहुतसे मनुष्य उसको बनरफ अथवा छीप कहते हैं उसका यत्न यह है ।

❀ नुसखा ❀
सफेद सनाय, ककरोँदा की जड़, मुलीके बीज, चौकिया सुहागा कच्चा, इन सबको जलमें पीसकर लेप कर और जो उससे आराम न हो तो यह दवा करें ।

❀ सुमत्ता ❀

मूत्रोंके बीजों को पानीमें पानांमें पीसकर लगावे और धूपमें घेंट इसी प्रकार सात दिन करे ।

❀ सूचना ❀

विदित होकि इस पुस्तकमें मैंने फोड़ा फुन्सी शस्त्रादिक के घाव आदि अनेक रोगोंके यत्न यथा क्रम लिखे हैं परन्तु आँख बनाने की विधि और दृष्टी जोड़ने की विधि और और तन्त्रधार के उम घावको जो चार अंगुल गहरा हो और उम घावको जो सवेरे हुआ और सायंकाल को अच्छा हो गया और गोलीके लगने की वदविधि कि जिससे घाव ची-
न न जावे और गोली निकल आवे ये इलाज मैंने इस पु-
स्तक में इस नाम्ने नहीं लिखे कि ये काम बिना उस्ताद से सीखे नहीं आते क्योंकि ये काम बहुत कठिन हैं परन्तु इस पुस्तक में इसप्रकार के फोड़ों का इलाज लिखा है इस नाम्ने सुझाव दिये हैं कि इस पुस्तकको हर एक गृहस्थी गर्भवतया अर्न्तः अपन रखेंगे क्योंकि इससे बहुत लाभ होगा और कदाचित इसमेंवेरोग जिनको हम नि-
म्न कह चुके हैं उन्हें लिख देने और कोई मनुष्य उनको लि-
खा देना पित्त नमस्त्रे इलाज करता और उस रोगी को हानि
पहोचता ना उस पापका भारी मुझको भी होना पड़ता
होकि ये नेत्रादिक के व्याज बड़े कौमल होते हैं और उम
• निवारण यह भी बात प्रत्यक्ष है कि इस मय शरीर में
• सुखके दाता हैं इन कारण हर एक मनुष्य को नेत्रका
न कायदा सुनायित नहीं है और नेत्र रोग का इलाज

चतुर डाक्टर तथा जर्जर को ही करना उचित है। तो भी कुछ वर्णन इसका अन्य भाग में लिखेंगे जिससे मनुष्य सावधान रहकर रोगों से बचे रहें।

❀ फस्द का वर्णन ❀

अब फस्द का वर्णन किया जाता है मनुष्यों को उचित है कि निराहार होकर फस्द खुलवावे अब फस्द खोलने की तारीखों के गुणागुण लिखते हैं; दूसरी तारीख को फस्द खुलवानेसे मुखका पीलापन दूर होता है ॥२॥ तीसरी तारीख को फस्द खुलवानेसे मुखपर पीलापन छा जाता है ॥ ३ ॥

चौथी तारीख को फस्दसे शरीर के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं ॥४॥

पांचवी तारीख को फस्द खुलवानेसे मनुष्य प्रसन्न रहता है ॥५॥

छठी तारीख को मुखकी जोति तेज होती है ॥ ६ ॥

सातवी तारीख को शरीर मोटा होता है ॥ ७ ॥

आठवी तारीख को शरीरमे निर्बलता उत्पन्न होती है ॥८॥

नवी तारीख को शरीर में खुजली हो जाती है ॥ ९ ॥

दशवी तारीख में बल होता है ॥ १० ॥

ग्यारहवी तारीख में कंपन वायु दूर होती है ॥ ११ ॥

बारहवी तारीख को फस्द खुलवाना निषेध है ॥ १२ ॥

तेरहवी तारीख को शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है ॥ १३ ॥

चौदहवी तारीख को नींद नष्ट हो जाती है ॥ १४ ॥

पन्द्रहवी तारीख को बीमारी नहीं होती ॥ १५ ॥

सोलहवी को बाल मफेद नहीं होता ॥ १६ ॥

अपमन्न नहीं होता ॥ १७ ॥

- अठारवीं को हृदय बलवान नहीं होता ॥ १८ ॥
 उन्नीसवीं को मस्तक प्रबल होता है ॥ १९ ॥
 बीसवीं को सब प्रकार के रोग दूर होते हैं ॥ २० ॥
 इक्कीसवीं को प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥ २१ ॥
 बाईसवीं को कंठ पीड़ा और दंत पीड़ा दूर होती है ॥ २२ ॥
 तेइसवीं को निर्बलता अधिक होती है ॥ २३ ॥
 चौबीसवीं को शोकित नहीं होता है ॥ २४ ॥
 पच्चीसवीं को स्वफलान रोग दूर होता है ॥ २५ ॥
 छत्तीसवीं को गुरदेकी तथा पसली की पीड़ा दूर होती है ॥ २६ ॥
 सत्ताईसवीं को बवासीर जाती है ॥ २७ ॥
 अष्टईसवीं को सब प्रकार की पीड़ा नष्ट होती है ॥ २८ ॥
 उनतीसवीं को प्रत्येक रोगको आगम होता है ॥ २९ ॥
 तीसवीं तारीख को फस्द खुलवाने से मनको भ्रम और
 विचित्रता होती ॥ ३० ॥ तीसों तारीख में फस्द खुलवाने
 से शुभा शुभ फल कहा गया है ये तारीख मुसलमानी
 ईशान की जाननी चाहिये ।

चौथी तारीख के अनुसार फस्द खुलवाने का फल
 मनबल को फस्द खुलवाना जनून आदि रोगोंको दूर
 करता है, विचार को फस्द खुलवाना सब प्रकार के रोगों
 को दूर करता है ।

चौथी तारीख को फस्द खुलवाना रुधिर विकारको शान्त करता है
 बुद्धिबल को निरव्यय रहने देता है ।

चौथी तारीख को फस्द खुलवाना स्वफलान रोगको उत्पन्न
 करता है जो रोगों में बारी को बढ़ाता है ।

शुक्रवार को फस्द खुलवाना भी जनून रोग को उत्पन्न करता है ॥

❀ फस्द के नाम ❀

और जिन नसोंकी फस्द खोली जाती है उन प्रसिद्ध नसों के नाम लिखते हैं ।

कीफाल १, वासलीक २, अकहल ३, हवलुज जरा ४, असी-लम ५, साफन ६, अर्कुन्निसा ७, ये सात हैं ॥

प्रगटहो कि जो लोग प्रतिवर्ष फस्द खुलवाते वा जुल्बाव लेते हैं तो उनको अभ्यास वेसाही पड़जाता है और यह अभ्यास अच्छा नहीं और फस्द का न खुलवाना उनम है, क्योंकि वर्षकी असल ऋतु तीन हैं और रुधिर भी तीन प्रकार का होता है ॥ जो फस्द खुलवाने की आवश्यकता होतो शीतकाल में मध्याह्न के समय खुलवावे कि ऋतु में रुधिर चक्कर में होता है फिर ठहर जाता है और कोई रू-कीम यों भी कहते हैं कि रुधिर जमजाता है ॥ मो बात स्रुठ है क्योंकि जो मनुष्य के शरीर में रुधिर जमजावे मो मनुष्य जी नहीं सक्ता किन्तु भीतर गरमी होती है और रुधिर निकलने में यह परीक्षा नहीं होती कि यह रुधिर अच्छा है वा बुरा और उस समय में फस्द खुलवाने से मनुष्य दुर्बल होजाता है क्यों कि बुरे रुधिर के साथ अच्छा रुधिर भी निकलता है और ग्रीष्म काल में रुधिर प्रथक् होता है इस ऋतु में संध्याके समय फस्द खुलवाना उचित है और मनुष्य खुलवाने से रुधिर कम होजाता है किन्तु सुशका अधिक होती है जिन मनुष्यों को फस्दका अभ्यास पड़जाता

छात्रों को हृदय बलवान नहीं होता ॥ १८ ॥
 छात्रों को मस्तक प्रबल होता है ॥ १९ ॥
 छात्रों को सब प्रकार के रोग दूर होते हैं ॥ २० ॥
 छात्रों को प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥ २१ ॥
 छात्रों को कंठ पीड़ा और दंत पीड़ा दूर होती है ॥ २२ ॥
 छात्रों को निर्बलता अधिक होती है ॥ २३ ॥
 छात्रों को शोकित नहीं होता है ॥ २४ ॥
 छात्रों को स्वफलान रोग दूर होता है ॥ २५ ॥
 छात्रों को गुग्गुली तथा पसला की पीड़ा दूर होती है ॥ २६ ॥
 छात्रों को बवासीर जाती है ॥ २७ ॥
 छात्रों को सब प्रकार की पीड़ा नष्ट होती है ॥ २८ ॥
 छात्रों को प्रत्येक रोगको आगम होता है ॥ २९ ॥
 छात्रों को तारीख को फसद खुलवाने से मनको भ्रम और
 चिन्ता नहीं होती ॥ ३० ॥ तीनों तारीख में फसद खुलवाने
 का शुभा शुभ फल कहा गया है ये तारीख मुसलमानी
 महीना की जाननी चाहिये ।

तीनों के अनुसार फसद खुलवाने का फल ॐ
 सोमवार को फसद खुलवाना जनून आदि रोगोंको दूर
 करता है, शिववार को फसद खुलवाना सब प्रकार के रोगों
 को दूर करता है ।

सोमवारको फसद खुलवाना रुधिर विकारको शांत करना है
 बुधवारको निषेव बह है ॥

बुधवारको फसद खुलवाना स्वफलान रोगको उत्पन्न
 करता है और रोगों में बढी को बढाना है ।

शुक्रवार को फस्द खुलवाना भी जनून रोग को उत्पन्न करता है ॥

❀ फस्द के नाम ❀

और जिन नसोंकी फस्द खोली जाती है उन प्रसिद्ध नसों के नाम लिखते हैं ।

कीफाल १, वासलीक २, अकहल ३, हवलुल जरा ४, असीलम ५, साफन ६, अर्कुन्निसा ७, ये सात हैं ॥

प्रगटहो कि जो लोग प्रतिवर्ष फस्द खुलवाते वा जुल्माव लेते हैं तो उनको अभ्यास बेसाही पड़जाता है और यह अभ्यास अच्छा नहीं और फस्द का न खुलवाना उनमें है,

क्योंकि वर्ष की असल ऋतु तीन हैं और रुधिर भी तीन प्रकार का होता है ॥ जो फस्द खुलवाने की आवश्यकता

होतो शीतकाल में मध्याह्न के समय खुलवावे कि ऋतु में रुधिर चक्कर में होता है फिर ठहर जाता है और कोई रुधिर

कीमती भी कहते हैं कि रुधिर जमजाता है ॥ मो बात है कि जो मनुष्य के शरीर में रुधिर जमजावे तो मनुष्य

जी नहीं सक्ता किन्तु भीतर गरमी होती है और रुधिर निकलने में यह परीक्षा नहीं होती कि यह रुधिर अच्छा है

वा बुरा और उस समय में फस्द खुलवाने से मनुष्य दुर्बल होजाता है क्यों कि बुरे रुधिर के साथ अच्छा रुधिर भी

निकलता है और ग्रीष्म काल में रुधिर प्रचक २ होता है इस ऋतु में संध्याके समय फस्द खुलवाना उचित है और मनुष्य

खुलवाने से रुधिर कम होजाता है किन्तु खुलवाने से अधिक होती है जिन मनुष्यों को फस्दका अभ्यास पड़जाता

और फिर फस्द न खुलवावें तां उनको एक न एक राग सताता रहता है और वर्षाकाल में रुधिर मौत दिल हो जाता है उस ऋतु में फस्द खुलवाना योग्य नहीं और जो हकीमकी सम्मति होतो खुलवा लेवे और जिन दिनों में रुधिर कम होता है तब खुश्की के कारण से कईरोग होजाते हैं और पीड़ाभी हरएक प्रकारकी होतीहै और जब फस्द खुलवाने की आवश्यकता होतो उस वक्त दिन तारीख ऋतु और समय का कुछ विचार नहीं किया जाता आवश्यकता के समय फस्द खुलवाने में कोई हानि नहीं है ॥

❀ इति प्रथमभाग समाप्त ❀



श्रीजगद्भिरायनमः ।

बृहत् जर्माहीप्रकाश

दूसरा भाग



आतिशक की चिकित्सा ।

(१) उपदंश की उत्पत्ति ।

वैद्य हकीम तथा डाक्टरों का यह मत है कि उपदंश जनित विषको छोड़कर ऐमा और कोई विकराल विष संसार में नहीं है जोकि प्राणियों के अंग से उत्पन्न होकर शरीर का सर्वनाश करदे यह विष रुधिर में प्रवेश करके शरीर की नस नस में घुमजाता है और नाना प्रकार के दोष उत्पन्न करके रोगीको नितांत निकम्मा बना देता है ।

डाक्टरों ने ऐसे मुरदोंको जब चरकर देखा है तो कोई अंग उनका ठीक नहीं पाया गया उपदंश का विष मवाद के लगजाने से शरीर में पहुँच जाता है यद्यपि कई प्रकार से ऐसा होसकताहै परन्तु मुख्यतः उपदंश दूषित स्त्रीके प्रसंग सेही होताहै अन्यान्य कारणों में कुछ कारण ये हैं (१) उपदंश रोगी के पात्र में जलपीना (२) ऐसे रोगीको चुम्बन करना ३ ऐसे रोगीके वस्त्रोंपर शयन करना, अथवा उनको पहरना, बालक को ऐसी स्त्रीका दूध पिलाना: (४)

उपदंश वाले बच्चेके मवाद से दूसरे बच्चे के मवादसे दूसरे बच्चोंको टीका लगाने से अथवा उपदंश बोल माता पिता में उत्पन्न होवेसं बालक को यही रोग होसकता है (५) उपदंश को मवाद जिम वस्त्र से पोंछा गयाहो उम वस्त्रको यदि कोई पुरुष या स्त्री अपने अंगों से लगा लेवे तो यह रोग होसकता है ।

(२] उपदंश के नाम ।

इस देशमें हमको गर्मी बोदफरंग (अथवा अतिशक कह कर पुकारते हैं आतिश फारसी जवानमें आगका नाम है इस का नाम आतिशक इसकारण से हुआकै इसके विषसे शरीरमें एक प्रकारकी अग्नि लगजातीहै आर जलकर सड़ जाता है अंग्रेजी में इसको सिफलिस कहते हैं ।

[उपदंशवती स्त्री की परीक्षा ।

यदि किसी स्त्रीकी परीक्षा करनी हो कि इसको उपदंश रोग है वा नहीं तो [१] उसके अंगसे उमीकी हथेलीको रिंगड कर उमकी गंधको सूँघें यदि मछली की सी दुर्गंध हो तो गंनिर्णी जानें [२] यदि उसके मुखस्थल से पानी बहता हो [३] उसके नीचे के वस्त्र स सड़ा हुआ गंध आती हो [४] मुखस्थल के दोट मोट हों [५] प्रसंग क समय मुख स्थल को गर्मी अधिक मालूम हो । [६] एक थोड़ा वस्त्र नीचे के रस तथा और किसी खुटी चीज के रसमें भिगोकर मुखस्थल में रक्वे यदि कोई घाव होगा तो उमको चकन्ना होगा ।

(४) उपदंश के दो प्रकार

एक प्रकार का वह उपदंश है जिसका घाव मुत्रेन्द्रो पर होजाता है इसको जर्हीमें साफ्टशंकर कहते हैं दूसरी प्रकार के उपदंश को हार्डशंकर कहते हैं इसमें प्रथम छोट २ त्रिकार उत्पन्न होते हैं जब रुधिर में विष फैल जाता है तब बड़े बड़े उपद्रव खड़े होकर रोग असाध्य अथवा दुसाध्य होजाताहै यह बहुत घुरा होताहै ।

(५) उपदंश क लक्षण

(३) मुत्रेन्द्रो पर चोट लगजाने से वा स्त्री द्वारा नख विस्त्र होने वा दांत लगनेमे वा घोनेसे अथवा अत्यन्त स्त्री संसर्ग करने से अथवा गरम जल बोने से भी यह रोग हो जाताहै पेडू भुह्नेन्द्रिय वा अंडकोश पर एक पीली फुंकी पैदा होजाताहै उसमें खुजली के साथ जलन होती है, ज्यों ज्यों खुजाया जाता है त्यों त्यों घाव बढ़ता चला जाताहै रोगी लज्जाके कारण रोगको छिपाताहै और रोगदिन दूना रात चौगना बढ़ता चला जाता है, सूखे लोगों के कहने से अहितकारी चीजें लगा देताहै, जब घाव बहुत बढ़जाताहै तब इधर उधर टक्कर खाने लगताहै कोई अनाड़ा हुक्केमें पीनेकी सर्व नाशक औषधि देदेताहै उससे भुंइ आजाताहै वा बमन अथवा दस्त होने लगते हैं, ऐसी चिकित्सा से रोग को यदि कुछ दिनों के लिये आराम भी होजाताहै पर रोगों की जड़ नहीं जाती है ।

(६) रोगकी उत्पत्ति में आयुर्वेदिक मत ।

आयुर्वेदिक विज्ञानियों ने यह रोग पांच प्रकारका लिखाहै (१) वातन (२) पित्तज (३) कफज (४) सन्निपातज (५) रक्तज

(१) वातज उपदंश के लक्षण ।

वात से उत्पन्न होने वाले रोग में मूत्रेन्द्रिय के अग्र भागमें मणिके ऊपर वा मणिका वेष्टन करनेवाले चर्म के अग्रभाग में वा नीचे को अनेक प्रकारकी छोटी छोटी फुंसियां पैदा होजाती हैं, और इन्द्री में कंपन होता है ।

(२) पित्तज उपदंश के लक्षण ।

पित्त के उत्पन्न होने वाले उपदंश रोग में इन्द्री के अग्र भाग के पूर्वोक्त स्थान में क्लृप्तायुक्त और पीले रंगवाली फुंसियां पैदा होजाती हैं, इन फुंसियों में जलन होने लगती है ऐसे उपदंश को पित्तज उपदंश कहते हैं ॥

(३) कफज उपदंश के लक्षण ।

कफ से उत्पन्न होने वाले उपदंश रोग में इन्द्रीके अग्रभाग के पूर्वोक्त स्थान में जो फुंसियां पैदा होजाती हैं उनमें से गाढ़ा गाढ़ा मवाद निकलने लगता है, मणिस्थान पर वरम आयातदि इन रोग में पशान के साथ वीर्य भी आने लगता है, इन लक्षणोंने युक्त रोगको कफज उपदंश कहते हैं ।

(४) गन्निपातज उपदंश के लक्षण ।

गन्निपातज अर्थात् कफवात पित्तमे उत्पन्न होने वाले उपदंश में इन्द्रीके अग्रभाग के चमड़े के नीचे मांसके पिंड जंगम होते होजाते हैं, इनमें कफज वातज और पित्तज तीनों प्रकार के उपदंशों के कई हुए लक्षण मिश्रित होते हैं; इस के उपदंशको गन्निपातज वा गान्निपातज कहते हैं ।

(५) शूलज उपदंश के लक्षण ।

जो उपदंश कफ से होताहै उन में मणि के अग्रभाग

ढलने वाल चर्मक नीचे अथवा ऊपर मांसक रंग अथवा काले रंग की फुन्सी पैदा हो जाती है इनमें से रुधिर बहने लगता है तथा पित्त न उपदंशके जो जो लक्षण कहे गये हैं वे भी सब इसमें होते हैं इन लक्षणोंसे युक्त रोगको रक्तज उपदंश कहते हैं ॥

❀ अगाध्य उपदंश के लक्षण ❀

जिस उपदंश में संपूर्ण मूत्रेन्द्री को कीड़ा खा जाते हैं केवल अंडकोष शेष रहजाते हैं वह किसी प्रकारसे अच्छा नहीं होता है इस लिये उसकी चिकित्सा करना फली भ्रुत नहीं होता है ।

❀ ७ मृत्यु लक्षण ❀

जो मनुष्य उपदंश रोगके होतेही चिकित्सा न करके स्त्री प्रसंग करता रहता है तो कुछ दिनमें उसकी इन्द्री में सूजन और जलन होने लगती है अग्रभाग के घूँवटके चमड़े के नीचे जो फुन्सी होतीहै वे पककर घाव बन जाती हैं । इस घाव में कीड़े पड़कर लिंगनाल को खाते रहते हैं और धीरे धीरे रोगी की मृत्यु निकट आजाती है ॥

❀ ८ लिंगवर्ती के लक्षण ❀

अंकुश की तरह कुछ ऊंचा ऊपर ऊपर और गिरगिला मांस का जाल लिंगनालमें उत्पन्न होकर धीरे २ मुँगकी चौटी के समान होकर अंडकोषके भीतर वाली रगमें पहुँच जानाहै इन लक्षणोंसे युक्त रोगको लिंगवर्ती या लिंगार्द्र कहतेहैं

❀ उपदंशकी चिकित्सा ❀

(१) रोगीके बलके अनुसार जुल्लाव अथवा दमन है

श्रीवधि देना पीड़ाके दूर करनेके लिये रातको अफीम सि-
 लाया करता है--भोजन हलका और शीघ्र पचने
 वाला करना चाहिये-यदि रोगी बलवान न हो तो पुष्ट पदार्थ
 भी भोजन नो दे सकते हैं:—

(२) पर्वल, नीमकी छाल, गिलोय, आमला, हरड़, और बड़ा उन सबको दो दो तोले लेकर आधसेर जलमें ओढ़ावे । जान पाव रह जाय तब छानकर पीले इस क्वाथके पीने । यह प्रकारका उपदंश जाता रहता है [३] पापड़ी सेर और माल इन बृक्षोंकी छाल-दो २ तोले लेकर ऊपर कहीं से नीतिगे ओढ़ाले इस क्वाथ को गूगलके साथ पानिसे उप- जाता रहता है । अथवा इती क्वाथमें त्रिकलाका चूर्ण । जाता रहता है । अथवा इती क्वाथमें भी अनेक प्रकारके उपदंश जाते रहते हैं ।

1. 'अ' प्राकृत्यादि क्वाथ अथवा भांगरेके रससे उपदंशके वा
2. 'अ' प्राकृत्यादि क्वाथ अथवा भांगरेके रससे उपदंशके वा

उपदंश के चूड़े और आमला इन तीनोंको समान भाग में पीसकर घु के साथ लोहेकी कढ़ाईमें डालकर सूय में उबाल कर लेप के लगाने से एकही दिनमें उपदंशके बाँवों में आराम हो जाता है ।

[६] मसूर के पीसकर मिरम के बीजों के साथ, अथवा
मसूर के साथ अथवा शहत के साथ पीसकर लेप करें तां
जन्ता में से रक्त गमन हो आराम होजाता है ।

११) सुर्मा अथवा पचनारक जड़को पानी में पीस
करना है तथा जो की तथा मसिखित बौली रोटी

आदि खाकर कूएका जल पीता रहै इससे अनेक प्रकारके उपदंश जाते रहते हैं ।

(८) उपदंश में पसीने देकर इन्द्र की बीचवाली शिरा का वेधन करके जाक द्वारा रुधिर निकाल डालना विशेष उपयोगी है इन सब क्रियाओं द्वारा दोषों का हलकापन होनेमें सूजन और वेदना कम होजाती है पक जाने पर इन्द्री का नाश हो जाता है. इसलिये उन उपायों को करना चाहिये जिससे लिंग पकने न पावै ।

[८] सूखे हुए अनारका छिड़का अथवा मनुष्य की हड्डी का चूरा उपदंश के घावपर लगानेसे बहुत जल्दी उपदंशके घाव अच्छे होजाते हैं ।

[१०] चिरायता, नीमके पत्ते, त्रिफला, पर्वल, चमेली के पत्ते, कचनार के बीज खैर और शाल वृक्ष की छाल इन में से हर एक को एक एक सेर लेकर ६४ सेर पानी में औ-टावै, चौथाई शेष रहने पर उतार कर छानले । ऊपर लिखी हुई सब दवाओंको चार चार तोले लेकर पीसकर लुगदी करले फिर ऊपर लिखे क्वाथ में यह लुगदी और बी चारसेर डालकर यथोक्त रीति से पाक करै । इस घी का दोषानुसार सेवन करनेसे उपदंश रोगको बहुत शीघ्र आराम होजाता है ।

[११] समान भाग त्रिफला को सहत के साथ पकाकर लेप करने से उपदंश रोग विशेष सुगकारी होता है ।

[१२] सिरस, आम और सहत इन तीनों से किण्वित के साथ रसौत मिलाकर इन्द्री पर लेप करनेसे उपदंश रोग तथा अन्यान्य लिंग रोगभी जाने रहते हैं ।

[१२] चारा दो रत्नों, अफीम बारह रत्नों इन दानों का छोड़े के पात्र में तुलसी के रसके साथ नीमके-घोटे से घोट कर दो रत्नों मिंगरफ मिलाकर फिर तुलसी का रस डालकर घोटें लीजें जामिनी, जायफल, खुरासानी अजवायन और अहमदन प्रत्येक बत्तीस रत्नों, इन सबमें दूना खैरसार मिलाकर फिर तुलसीके रसमें घोड़कर चनेकी बराबर गोलियां बना लेंवे इनमें से दो दो गोली प्रतिदिन सायंकाल के समय सेवन करें इससे उपदंशादि अनेक प्रकारके घाव वाले रोग दूर होजाते हैं । यह एक प्रसिद्ध औषधि है ।

ॐ उपदंश रोग पर पथ्य ॐ

नमनताक द्रव्यों का आहार वा पान द्वारा सेवन; विरेचक औषधियोंका आहार वा पान द्वारा सेवन, शिश्नमें सिंगेवन, जोक लगाना परिछेदन, प्रलेप, जौ शाल धान्य, वन्यदेशज पशुपक्षियों का मांस, मूंग का घृष और घृत, ये सब द्रव्य उपदंश रोगमें विशेष हितकर जानने चाहिये ।

पुनर्नर्तक मंहजना, पर्वल, कशीसूली, सब प्रकारके तिक्त पथ्य जल व द्रव्य, मधु, कूप का जल, अनेक प्रकारका तैल ये सब द्रव्य उपदंश को जांटा करने वाले हैं इस लिये इन का निरूप पथ्य रूप समझना चाहिये ।

ॐ उपदंश पर कुपथ्य ॐ

जिन में माना मूत्रके वेग को रोकना, भारी तथा खट्टे पदार्थों का नोवन पान, सर्पि मूंग, गुह, कमरुत, कुर्नी, उड, ये सब द्रव्य उपदंश रोगको बढ़ाने वाले हैं इस लिये इनसे बर्जना त्याग कर देना चाहिये ।

❀ यूनानी मत से उपदंश चिकित्सा ❀

❀ जुल्लाव की गोली ❀

जमालगोटेकी मिंगा, चौकिया सुहागा, मुनक्का; इन सब को समान भाग लेकर महीन पीस एक एक माशे की गोली यां बनावै परन्तु इस गोलीके खाने से पहिले नीचे लिखी हुई दवा पिलाना चाहिये:—

❀ नुमखा गुंजिज ❀

गुलाव के फूल तीन माशे; मुनक्का सात नग; सोंफ छः माशे; सुखी मकौय छः माशे; सनाय मकई दो माशे, इन सब को पाचभर जलमें औटावै जब एह उफान आजाय तब उतार कर छानले फिर इसमें एक तोले गुलकंद मिलाकर पिलावै पश्चात् खिचड़ी, भोजन करावै फिर चौथे दिन ऊपर लिखी हुई गोली के दो टुकड़े करके खिलावै ऊपर से गरम जल पिलावै और जब प्याम लगे तब गरमही जल पिलावै और सायंकाल के साय घृत डालकर खिचड़ी दही के संग भोजन करावै फिर तीन दिन तक नीचे लिखी हुई दवापलावै ।

❀ ठंडाई का नुसखा ❀

विहीदाना दो माशे, नेश खतमी ४ माशे, मिश्री एक तोले इन सबका लुआव निकाल कर उसमें मिश्री मिलावै पड़िले छः मासे इसबगोलको फाँट कर ऊपर से उस लुआव को पावै इसी तरह तीन दिन तक करता रहे सदनंतर नीचे लिखी गोली देना उचित है ॥

❀ भिलावे की गोली ❀

खुगनामी अजवायन, देशी अजवायन, अमरकम गुन...

छोटी इलायची नो २ माशे भिलाये सात माशे, कालं तिल
 दो लोये; पारा छः माशे, पुरानागुड एक तोले इन सब को
 मिश्र कर तीन दिन सूख घोटै और माशे माशे भर की
 गोलियां तैयार प्रति दिने एक गोली सेवन करावै और नीचे
 ३ परवम घान पर लगाने ॥

घाव हो जाय और उसको उस्तरे का घाव समझ कर औषधियाँ की जाय जराहको चाहिये कि प्रथम रोगीके घाव को देखे कि किनारे उस घावके मोटे हैं और घावके भीतर दाने हैं वा नहीं और घाव कितना चौड़ा है और रोगी की प्रकृति को देखे जो बंध विरेचन अर्थात् जुलावके योग्य हो तो जुलाव देवे नहीं तो नीचे लिखी हुई औषधि देवे

❀ गोली ❀

नीलाथोथा ढाई माशे, कालीहड्ड २॥ माशे, सफेद कत्था २ तोले, सुपारा ७ माशे इन सबको पीस कर दोसेर नीबू के रसमें खरल कर फिर जंगली बेर के प्रणाम गोली बनावे और दोनों समय एक एक गोली खिलावे सट्टी और बादी वस्तुओं से परेज करे ॥

❀ दूसरा नुस्खा ❀

अजवायन खुराशानी सात माशे, काली मिरच साव माशे; कालेतिल छः माशे, जमाल गोटा तीन माशे; पुराना गुड़ १॥ तोले, इन सबको तीन दिन तक घोटकर जंगली बेर के बरौबर गोलियाँ बनावे और एक गोली दही की मलाई में लपेट कर खिलादे और मूंग की दाल और मीठा कद्दू से परहेज करे इस औषधि के खाने से एक दो दस्त हुआ करेगे और जो वमनभी होजायतो कुछ डर नहीं है क्योंकि ये रोग बिना मवाद निकले नहीं दूर होसक्ता प्रायः देखा है कि इस रोग में भिर से पाँच तक घाव होजाते हैं इसलिये उचित है कि प्रति दिन मरहम लगाया जावे जो एक दिन भी न लगाया जावेगा तो खुरण्ड जम जावेगा और जहाँ यह रोगी

बैठना है कीच होजाता है और मफेद सा पानी निकलता है अथवा मुखी और जख्मी लिये दुग्ध युक्त सवाद आता है, हाथ पांव आ अंगुलियों में भी घाव होजाते हैं इन सब रक्त रोगों के घावों के वास्ते यह औषधि करना चाहिये ।

❀ मरहम ❀

गाय का माखन आध पाव, नीलाथोथा सफेद छः माशे मुर्दामंग ८ : माशे, इन दोनों दवाओं को पीसकर घृत में मिलाकर घावों पर लगावे और खानेको यह दवा देवे:—

❀ गोली ❀

छोटो इलायची; सफेद दत्था, तुलसी के हरे पत्ते एक २ तोले मुर्दामन ८ : माशे, पुगना गुड़ १॥ तोले, इन सबको कुट पीसकर गोलियां बनावे और नित्य संवरे एक गोली मिलावे मुर्दाई और बादी से परहेज करे और किंगी वस्तु में परहेज नहीं है और यह रोग शीघ्र अच्छा नहीं हो तो दवाओं सात दिन मिलाकर देखे जो कुछ आराम हो तो इसी दवा को मिलाता रहे और जो इस से आराम न होतो ये गोली मिलावे ॥

❀ अन्य गोली ❀

मिलानात कान्दीमिरच, कावली हर्ड, सूखे आमले, रसकपूर, चंदन, चिगमिठा, गुठ वनफला, मफेद, कत्था ये दवा चार भागों के इस सबको कुट पीसकर रोगनगुठ में मिला करे फिर इसी दवा को बनाकर गोली बनावे, आठ एक २ गोली आठ के अन्तर में दोहर के प्रति दिन प्रातःकाल और सांयकाल के समय मिलावे रोग की दवा और लाल मिरच में ॥

हंज करे इस दवाईमें सब शरीर अच्छा हो जायगा परन्तु अंगुली अच्छी न होगी जो यह औषधि प्रकृति के अनुसार होजाय तो अंगुली भी सीधी होजायगी बहुधा देखने में आया है कि इस रोग वाले, मनुष्य बहुत भले चंगे देखे परन्तु किसी न किसी जगह शरीर में शेष रहही जाताहै बहुत से उद्भ्रव उत्पन्न होतेहैं एक यह कि मनुष्य कोढ़ी हो जाते हैं दूसरे यह सब शरीर पर सफेद दाग होजातेहैं तीसरे नाकगलकर गिरजाती है चौथेगठिया होजातीहै एक कारण यहहै कि यह रोग महागरमह ठंडा दवाइयोंसे अच्छानहींहोता

इसमें एक डाक्टर की रायहै कि यह रोग कफ से होता है क्योंकि प्रत्यक्ष है कि रोगीके शरीर में छोटी २ कुंसियां रतुवत दार जर्दी लिये होती हैं बहुत से मनुष्यों का यह रोग औषधियों के सेवन से जाता रहा और दोचार वर्षके पाँछे शरीर के निर्धल होजाने पर फिर होगया और घाव भी फिर हरे होगये जब दवाई करी तो फिर जाता रहा इस के वास्ते यह दवाई बहुत उत्तम है ॥

❀ अन्य गोली ❀

भुना नीलाथोथा, मुरदासन, सफेदा काशगरी । सफेद कत्था, ये सब चार चार भांशे ले इन सबको नीबूके रसमें चुरल कण्ठके लोहे की कढाई में डालकर नीबूके सोटे से घोटें और चने की बराबर गोलियां बनाकर दोनों समय एक २ गोली खिलावे खटाई और वादीकी बीजों से परहेज करना चाहिये और जो इससे भी आराम नहीं तो ऐसी औषध देवे कि ज़िम्मे थोड़ासा मुंह आजाये जिनसे सब शरीर

क जोड़ों की पीड़ा दूर होजावे और इससे आराम न हो तो अधिक मुँह आने की औषधि दे और नीचे लिखी औषधियों से घावको बफारा देवे:—

❀ नुसखा बफारे का ❀

नरमल की जड़, रामसर, सौंघे के बीज, खुरासानी अजवायन, मावन; नरमा के पत्ते, शहतूत के पत्ते, इन सब को बराबर ले पानी में औंटाकर घावों को बफारादे और रात को तेल का मर्दन करे अथवा भेड़ का दूध और गौ का दूध चार चार तोले; सुरंजान कड़वा तीन माशे, रोगनगुल आधपाव इन सबको मिलाकर गरम कर मर्दन कर ।

❀ दूसरा बफारा ❀

जो पुरुष की इन्ध्री घावों के जोरसे अथवा पट्टी बांधने से सूजजाय तो उसपर त्रिफला छः माशे पानी में औंटाकर इन्ध्री को बफारा दे और इसी तरह दिन भर तीन दफे बफारा दे तो एक ही दिनमें सब सूजन दूर होकर पहिले की तुल्य हो जाना है । जो मुख आजाय वो उसको अच्छा करने के लिए पद दवा करे ।

❀ नुसखा कुल्ली का ❀

कचना की छाल, महुए की छाल, गोंदनी की छाल एक छटांक, चनेली के पत्ते एक तोले; सफेद कन्था एक माशे इन सबको पानी में औंटाके कुल्ला करे ॥

❀ दूसरा प्रयोग ❀

चनेली के पत्ते छटांक भर, कचना की छाल छटांक भर, इन दोनों को पानी में औंटाकर दोनों वक्त कुल्ले करे ।

तीसरा प्रयोग ॥

अकरकरा, माजूफल सिंगरफ । सुदागा कच्चा ये चारों वा पांच पांच माशे ले इन सबको पानीमें मिलाकर चार इंचसे करे फिर रातभर एक पहरके पीछे चिलम में रख ३२ तमाखु की तरह पीवै और रातभर जागता रहै फिर धीरे ही ठंडे पानी से स्नान कर और स्थाने को मुँगेका शो वा और गेहू की रोटी या मूँगकी दाल रोटी खिलाना ।।हिये भोजन कराके रोगी को सुलादे इस औषधिसे गर्मी अधिक मालूम होती है और दस्त वमन भी होते हैं परन्तु एकही बार में थाव तक सख जाते हैं ॥

❀ चौथा प्रयोग ❀

सिंगरफ, माजूफल, अकरकरा; नागौरी असंगघ काली मूसली, सफंद मूसली छोटे गोखरू इन सबका चूर्ण करके तंगली बरके कोयले पर डाल कर सब देह को घुनीदे इसी तरह सातदिन करनेसे यह रोग जड़से जाता रहता है ।

❀ पांचवा प्रयोग ❀

भुना हुआ नीला थोथा, बड़ी हड्डिका वक्कल, छोटी हड्डि ये सबदवा एक एक भाग, पीली कौडी चारभाग इन सबको गीस छानकर नीबूके रसमें तीनदिन घंटे फिर इनकी चनेकी बराबर गोली बनावै फिर एक एक गोली नियम स्वाय इन औषधि में किसी चीजका परहेज नहीं है ॥

❀ छथा प्रयोग ❀

रसकपूर, चोवचीनी । बावची ये तीनों छःछः माशे, तिन-रस गुड दोतोले इन सबको दहीके तोड़ में खरल करे और

क जहाँ की पीड़ा दूर हो जावे और इससे आराम न हो
 १ अधिक मुँह आने की औषधि दे और नीचे लिखी आ
 २ यों में बावको बफारा देवे:—

❀ तुमसा वकारे का ❀

नरगुल की जड़, रामसर, सोये के बीज, खुरासानी अ
जवायन, माजन; नरमा के पत्ते, शहतूत के पत्ते, इन सब
को बराबर ले पोनी में ओटाकर घावों को बफारादे और रा
त को मेलका मर्दन करे अथवा भेड़का दूध और गौका दूध
चार चार तोलें; सुरंजान कड़वा तीन माशे, रोगनगुल आ
धमाव इन सब को मिलाकर गरम कर मर्दन कर ।

❀ इमरा बफारा ❀

जो पुत्र की इच्छा प्राप्ति के जोरसे अथवा पट्टी बांधने
में सृजन जाय तो उसपर त्रिकला छः मासे पानीमें ओंटाकर इन्द्र
को बफारा दे और इसी तरह दिन भर तीन दफे बफारा दे
तो एक ही दिनमें सब सृजन दूर होकर पहिले की तुल्य हो
जाये। जो सृज आजाय तो उसको अच्छा करने के
लिए देना करे।

❀ शुभवा कुरी का ❀

कचनार ही छाल, भटुंगे की छाल, गोंदनी की छाल
एक छटाक, चमेरी के पत्ते एक नाले सफेद कलिया एक माये
इन सबको चूर्नी में ओंटाके झुटा करे ॥

● 如何如何 ●

बनेली के नये छात्रों में, कचनार की छाल छात्रों में, इन दोनों के मर्दान्ते अर्थात् दोनों वक्त कृष्ण की ।

तीसरा प्रयोग ॥

अकरकरा, माजूफल सिंगरफ । सुदागा कच्चा ये चारों दवा पांच पांच माशे ले इन सबको पानीमें मिलाकर चार हिस्से करे फिर रातभर एक पहरके पीछे बिलम में रख कर तमाखू की तरह पीवै और रातभर जागता रहे फिर सवेरे ही ठंडे पानी से स्नान कर और खाने को मुँगेका शो रवा और गेहू की रोटी या मूँगकी दाल रोटी खिलाना चाहिये भोजन कराके रोगी को सुलादे इस औषधिसे गर्मी अधिक मालूम होती है और दस्त वमन भी होते हैं परन्तु एकही बार में धाव तक सख जाते हैं ॥

❀ चौथा प्रयोग ❀

सिंगरफ, माजूफल, अकरकरा; नागौरी असंगंध काली मूसली, सफ़ेद मूसली छोटे गोखरू इन सबका चूर्ण करके जंगली बेरके कोयले पर डाल कर सब देह को धूनीदे इसी तरह सातदिन करनेसे यह रोग जड़से जाता रहता है ।

❀ पांचवा प्रयोग ❀

भुना हुआ नीला धोथा, बड़ी हड्डिका बकल, छोटी हड्डि ये सबदवा एक एक भाग, पीली कौडी चारभाग इन सबको गीस छानकर नीचूके रसमें तीनदिन घोंटे फिर इमकी चनेकी बराबर गोली बनावै फिर एक एक गोली निरय खाय इस औषधि में किसी चीजका परहेज नहीं है ॥

❀ छठा प्रयोग ❀

रसकपूर, चोवचीनी । वावची ये तीनों छःछः माशे, तिब-रसा गुड दोतोले इन सबको दहीके तोड़ में सरल करे और

आड़ी चक्के बगवर गोला बनाकर रोगी को सुबह शाम एक गोली दही के संग लपेट कर खिलावे और खाने को मूंग की दाल रोटी देवे ॥

❀ सातवां प्रयोग ❀

कत्था सफेद, सगुल फार, इलायची के बीज, खड़िया ये सब समान भाग लेकर गुलाब जल में पीसकर ज्वार के बरानर गोली बनावे और एक गोली नित्य बारह दिन तक खाय और जो अजीर्ण होय तो एक दिन बाचमें देकर खाय और मूंग की दाल गेहूं की रोटी खाय परन्तु घी का अधिक सेवन करे ।

❀ उपदंश के दर्द का इलाज ❀

जो उपदंश बाछे की अस्थि मंथियों में दर्द होता हो तो पारा, मुगमानी अजवायन, भिलावे का मिर्गी, अजमोद अमोद ये सब दवा तीन तीस मासे, गुड़ २८ मासे संग ले कूट पीसकर झाड़ी चरक बगवर गोली बनाकर एक गोली दोनों समय खाय और इस गोली का पानी से नि- गल नाग दांत न चबाने दे; खाने को लाल मिर्च सूर्य- कांदो होने वाले वस्तु न खाय ।

❀ अन्य प्रयोग ❀

संग अजवायन, काली मूमली ये दवा छः मासे मि- लाने दोन मासे, गुड़ चार तोला इन सबको कूट पीसकर ३३ गोली बनावे और एक नित्य दही के साथ खाय तो ३३ दिनों में मू- रोग जाय और दूध चावल खाने से ठीक हो-
कृपा से बहुत जीव आनंद होजाय

लकड़ी का कोयला पिसा हुआ साढ़ेतीन माशे,
 १ खांड साढ़ेतीन माशे, इन दोनोंको मिलाकर चौ-
 पी में सानकर सात दिन मेवज करने से सातही
 दिशको आराम होजाताहै इस दवापर मांस पथ्यहै

❀ अन्य प्रयोग ❀

इकी छाल,तृतिया, पीली कौड़ी की राख ये सब
 १ नींबूका रस डालकर कढ़ाई में सोलह पहर तक
 इसकी कालीमिरच के बराबर गोली बनावै और
 नित्य १५ दिन खाय औरें थाड़ी सी गोली धि-
 ज पर लगाय घावों पर लगावै और जो मुख
 में कचनार के काढे से कुल्ला करै ।

❀ अन्य प्रयोग ❀

के हरे पत्ते एक तोले,तृतिया हरा १४ माशे इनको
 नैकी बराबर गोली बनाकर एक गोली गरम पा-
 नित्य खाय मूंगकी दालकी खिचड़ी बिना घी डा-
 इस दवा पर उचित है ।

❀ अन्य प्रयोग ❀

की छाल दो छटां, इन्द्रायनकी जड़ दो छटांक
 फली दो छटां, छोटा कढ़ाई जड़ पत्ते समेत, दो
 पुराना गुड़ दो छटांक इन सबको तीनहरे पानी में
 १ जव चौथाई जल रहै तव छानकर चोतल में भर
 इसमें सात्राजुसार सात दिन पीयै तो अवश्य आ-
 इसमें परहेज कुछ नहीं है ॥

❀ अन्य प्रयोग ❀

मिरमकी छाल, बबूठकी छाल, नीमकी छाल, प्रत्येक सवा सेर इन सबको सात गुने पानी में काढ़ा करे जब सवा सेर जल बाकी रहजाय तब छानकर शीशी में भरले फिर इस में से दो छटांक रोज पीवै और खानेको चनेकी रोटी साथ तो पुरानी आतिशक भी जाती रहती है ॥

❀ अन्य प्रयोग ❀

मिर्गरफ, अकरकण; नीमका गोंद, माजूफल, खुहागा प्रत्येक १३ माशे इनको पीस सात पुडिया बनाले एक पुडिया पिचम में रख बेरीकी आग में पिये तो आराम होय और इस में बमन होय तो कुछ डर नहीं, दिनभर में तीन बार पीवै और इसके गुठको पीसकर घावों पर बुरके, खाने को मोहन नोन भीठा त्याग और जो मुँह आजाय तो चमेली के पत्तों का छटा करके कुल्ली करावै ॥

❀ अन्य प्रयोग ❀

मिर्गरफ दो माशे, अहीम दो माशे, पारा दो माशे, अजबान पांचमाशे, निलाय सात माशे; पुराना गुड पांच माशे, तीखे घोर और मिर्गरफ को अदरक के रसमें दो दिन ख-गुठ करे फिर सब दवा चारीक पीसकर उसमें मिलावै, और फिर बनी दोसी दूध करके उन सब दवाओं के साथ घोंट डाले फिर घेर के बगवार मोली बनावै और मात दिन एक मोटी चमच खावै और गुड़ चक्कर तेज लाल मिचकटाई चढ़ावे चर्बी के रस नवन न करे ॥

सदि डार लिखेहुए किमी उपाय मे रोगी अच्छा न हो

उमें असाध्य समझना चाहिये ॥

फुंसियोंके दूर करनेकी दवा ।

इस रोगमें सब शरीरमें छोटीर फुमिया शीतला के स
दृश होजातीहैं उनके वास्ते यह दवा करनी चाहिये सिंगरफ
तीन माशे, रसकपूर छः माशे, अकरकरा एक तोला, कत्था
एक तोला, छोटी इलायची एक तोला, इन सबको पान के
रसमें मिलाकर चनेके बराबर गोलिया बनावे, आर सवेरेही
एक गोली नित्य खाया करे और चनेकी रोटी घी और
दही भोजन करे, ह्मकीस दिनके सेवन करने से सब रोग
निश्चय जाता रहेगा ॥

दूसरी दवा ।

रसकपूर, सिंगरफ, लौंग, सुहागा, सब एक एक तोला लेकर
इन सबको महीन पीसकर सात पुडिया बनावे, फिर सवेरे
ही एक पुडिया दही की मलाई में लपेटकर खिलावे दूध
चावल भोजन करावे और सब चीजों को परहेज है ॥

❀ विरेचन की औषधि ❀

जो किसी मनुष्यके शरीरमें काले वा नीले दाम पडगये
तों तो पहिले तीन दिन खिचड़ी खिलाकर फिर यह छुल्लाव
रना चाहिये । काला दाना नौ माशे, आधा भुना और आ-
धा कच्चा कूटकर बगवरकी शक्कर मिलाकर तीन पुडिया
बनावे और सवेरेही गरम जलके संग खिलावे और प्यास
लगे जब गरम पानी पिलावे ।

यदि कण्ठ का काक जिसे कौआ कहनेहैं बैठ गया होय तों
यह विरेचन देवे, पिस्तेकी मिर्गी, बादामकी मिर्गी, चिल-

गोजे की भिंगी, पुरानी दाख; जमाल गोटा की भिंगी इन मनको बराबर ले जूठ में पीस कर जंगली बेर के बराबर गोली बनावे और गोली देने से पहिले तीन दिन तक ज. रंहरकी दाल और चावल की खिचड़ा खलावे फिर चौथे दिन दो दो गोली मलाई में लपेट कर खिलावे और ऊपर गरम जल पिलावे फिर दूसरे दिन यह औषधि पिलावे बीदाना दो मासे रेशा खतमी छः मासे ईसन गोल छः मासे मिश्री एक तोला इन सबको रात में भिंगोदे और फिर प्रातः काल मल छान कर पिलावे ।

❧ विरंचन के पीछे की गोली ❧

मुर्दामंग एक तोला; गेरू डेढ तांले, सात वर्ष का पुराना गुड़ इन मनको पीस कर जंगली बेरके बराबर गोली बना कर एक गोली मलाई में लपेट कर सेवरे ही खाय खटाई और बादो में परहेज कर ।

❧ भिंगाफ के उपद्रवों का उपाय ❧

आनकक राडे भिंगी को यदि किमी ने सिंगरफ बहुत खिलाया होय तो ३ ॥ ३ ॥ उमका शरीर भिगड़ गया होयतो यह दवा ३ ॥ ३ ॥ कुटकी एक तोला; आमकी बिजरी दो तां, जमाल गोटा तीन तांला, सबको महीन पीस छाछ में गुनने गुड़ में गिलाकर बाग्रह पहर कूटे फिर जंगली बेरके बराबर गोली बनाकर खिलावे और ऊपर में सब जल खिलावे जो दमन होजाय तो उत्तम है नहीं तो पहिले तीन दिन गुड़ में बिजु पिलावे ॥

❧ भोजन का नुसखा ❧

इसी भोजन में सब आन महीन प्रत्येक एक तोले, मुनक्का १५

नग, खतमी एक तोले, खन्वाजी के बीज १ तोला, गुल कन्द दो तोला, इन औषधियों को रात को जल में भिगो दे सवेरे ही औटा कर पिलावै और खिचड़ी खाय फिर चौथे दिन यह जुलाव देवे ।

❀ जुलाव का नुसखा ❀

गुलाब के फूल दो तोले, खतमी के बीज एक तोले गारी कून छः माशे; सफेद निसोत छः माशे, अरण्ड के बीज ३ तोले एलुआ एक तोले, लोठ ६ माशे, करतमके बीज दो तोले शकमुनियां छः माशे. सूखे आमले एक तोले, सनाय मक्की दो तोले, विमफाजय एक तोले, कावली हरड एक तोले इन सबको पीग छान कर पानी के साथ घोट कर जंगली बेर के समान गोली बनावे इन में एक गोली सुबह के वक्त खिलावै फिर दोपहर पाँछे भुंगका घाट पिलावै और सायंकाल को भुंगकी दाल की खिचड़ी खिलावै इसी प्रकार से तीन जुलाव देवै जो इसी जुलाव के देने से आराम होजाय तो उत्तम है नहीं तो नीचे लिखा अर्क तैयार करके पिलावै ।

❀ अर्क मुसफ्फा खून ❀

सौंफ, सूखी मकोय, कावली हरड, छोटी, हरड सनाय मकई, बरगारा बायविडंग, पित पापड़ा, चिरायता, सिरफोंफा, जीरा, ब्रह्म दण्डी, नककिनी ये सब पाव पाव सेर पुरानी सुपारी. सूखे आमले. बक्रायनके बीज, बबूल की फली । मुंडी. कचनार की जल ये सब आध आध सेर अमल नासकी फली का छिलका. मँहदी के पत्ते, लाल

चन्दन. झाऊ के पत्ते ये सब पाव पाव मेर इनसब को
कुट करके नदी के जलमें बारह पहर तक भिगोवे फिर
का आसव स्त्रीचे फिर पांच तोले अर्क में एक तोले शहत
मिलाकर पीवे चालीस दिवस सेवन करनेसे चार वर्ष
बिगड़ा हुआ शरीर भी अच्छा हो जायगा ।

❀ स्त्री का इलाज ❀

जो किसी स्त्रीको यह रोग होकर जाता रहा हो और उसे
गर्भ रह गया हो और उम्र कालमें रोग फिर उखड़ आवे
और ऐसी चिकित्सा करनी हो कि गर्भ भी न गिरने पावे
और रोग भी जाता रहे तो इस औषधिको देना चाहिये
ये मुर्दासंग, गेरू और चने एक एक तोले, जस्त दोतांठे
इनको महीन पीसकर बारह वरष के पुराने गुड़में गोली
बनावे और एक गोली मलाई में लपेट कर नित्य खिलावे
तो सात दिन में रोग जाता रहेगा और जो इस गोली से
पूरा आराम न होतो यह औषधि करनी चाहिये ॥

❀ दूसरा उपाय ❀

कंधाके पत्ते दम तोले । मिंजरफ तीनमासे इन दोनोंको
महीन पीसकर तीन मासेकी गोली बनवे फिर एकगोली
चिड़म में गूँथ कर मिट्टी के हुक्के को ताजा करके पिला
वे फिर दूसरे दिन हुक्के को ताजा न कर पहिले दिनका
पानी रहने दे केवल नेचको ही भिगोले इसी तरह सात
दिन करने से रोग जाता रहेगा इस पर परहेज कुछ नहीं
है । बालक पेशे जाने के पीछे वे सब उपाय काम में

लाने चाहिये जो उपदंश रोगियों के लिये लिखे गये हैं । बालकभी पेटमें से उपदंश रोग युक्त आया होता वह भी अपनी माता के दूधपीने से अच्छा हो जायगा क्यों कि जो औषधि उसकी माताको दी जायगी उसका असरदूध के द्वारा बालक को भी प्राप्त होगा और जो देवयोगसे पूरा आराम न होतो यह औषधि करे ॥

❀ बालक के उपदंश का उपाय ❀

कटेरी दो माशे, वायविड्ग दो माशे । दाख तीन माशे । नतीनों को पीस कर आब सेर जलमें ओढ़ा में जब दो तोले रहिजाय तब किसी काच के बरतन में रख जोड़े और इसमें एक रसी लेकर गा के दूधमें मिला कर पिलावे ॥

❀ डाक्टरों की सम्मति ❀

डाक्टरों की सम्मति है कि उपदंश दो प्रकार का होता है एक पैत्रिक, दूसरा शाररिक ।

यह रोग प्रथम व्यभिचारिणी स्त्रियों के हुआ करता है फिर उस स्त्रीके साथ संगम करने से एक महीने के भीतर ही पुरुषकी मूत्रन्द्रिय पर एक समान लाल फुसीपैदा हो जाती है फिर यह फुन्सी धीरे धीरे बड़ी होकर बीच में से फट जाती है और उस में एक जेदा सा घाव हो जाता है, इस घाव के किनारे कठोर होते हैं, फिर धीरे धीरे इस घाव में से पीव बहने लगता है । इस दशा में रोगी स्वस्थ रहता है । यह इस रोगकी प्रथमावस्था है ॥

फिर छः सप्ताह से १२ सप्ताह के बीच में हाथ आदि स्थानों में ताँबे के रंग के घाव दिखलाई देने लगते हैं। ये घ्राण अनेक प्रकार के होते हैं और कोई कोई भ्रम से इसे वमन रोग भी बतला देते हैं। कभी कभी दादकी तरह भी हो जाते हैं। वगल कपोलकोण, गुदा और पाँव की अंगुलियों में गोल गोल दाग पैदा हो जाते हैं, कभी नखों में भी पीड़ा होने लगती है इस कालमें थोड़ा वा बहुत ज्वर हो जाता है यह ज्वर अथवा एक ज्वर सर्दी लगकर भी होता है। इस समय मुख, ओष्ठ, जिह्वा और गले के भीतर घाव हो जाता है, नेत्रों में भी भयानक रोग होजाते हैं। कानों में दर्द होने लगता है यह इस रोगकी द्वितीय अवस्था है ॥

तीन चार वर्ष में वा इससे भी अधिक काल में पेशाब अस्थि और चर्म भी भेदको प्राप्त हो जाते हैं। यह शारीरिक उपदेश की अवस्था है ॥

पैत्रिक में संतान अपने माता पिता के संसर्ग से इस रोगकी अधिकारी हो जाती है ॥

पैत्रिक रोग में शारीरिक उपदेश के और सब लक्षण तो दिखाई देते हैं परन्तु इन्द्रिय पर वाव नहीं होता है।

जन्म नन्वने इस रोगके होने में बालक के हाथ पाँवों में जितना बल हो जाता है, अथवा दुबला पतला हुआ हुआ हो जाता है, ऐसे बालकके ऊपर नीचे के हड्डी में घाव अथवा रोगमें गड़बड़ा न पानिस्ती और बहुत बढ़े हुए होते हैं ॥

इस रोगीको आराम होने पर भी लगातार दो वर्षों तक औषधादि सेवन कराना चाहिये नहीं तो रोग बढ़ जाता है उपदेशक पर डाक्टरों व हकीमों के मुजरिब नुसखे पारा ।

यह पहले दर्जे में अधिक लाभकारी होता है इसको तीन प्रकार से सेवन किया जाता है एक तो धूनी देना दूसरे मालिश करना तीसरे खाने को देना ।

प्रथम धूनी की क्रिया

रोगीको नंगा करके कुर्मी पर बिठावें और रोगी को कुर्मी समेत कमल से ढक दें केवल रोगी का चहरा खुला रखें और कुर्सीके नीचे एक बड़ी ईंट खूब गर्म करके रखें और उसपर पारे का कुश्ता जो कैलोमिल कहलाता है और अंग्रेजी दवा फरोशोंके पास मिलता है ५ रत्ती छिड़कें आग गरमी से पारा उड़कर रोगीके अंग में लग जायगा पांच घंटे तक रोगी को उसी अवस्था में बैठा रहने दें फिर उठा लें यही क्रिया प्रत्येक दिन संध्याके समय करना उचित है इसके करनेसे मसूडे फूल जायंगे और उपदेशके विद्व दूर हो जायंगे धूनी बहुत सावधानी से देनी चाहिये ।

दूसरी मालिश की क्रिया

पारे का मसूदा जिसको बिल्यू आयंट मेंट कहकर पुकारते हैं हर रोज जानूँपर और बगलों में भीतर की ओर मलें और जब तक इनका असर जाहर न हो रोगीको कपड़ा न बदलने दें और जो मनुष्य मालिश करे वह हाथों में चमड़े के दस्ताने पहनले ।

❀ तीसरा भीतरी सेवन ❀

पारा अथवा उसका कोई मुराक़िब प्रथम १॥ रत्ती या १॥ रत्ती या १॥ ग्रैन से अधिक नहीं देना चाहिये बटे । एक उसका प्रभाव न लक्ष हो तो रात को ५ रत्ती देना चाहिये ।

[२] संखिया

संखिया हमेशा कुछ खाने के पीछे दिया जाता है । पेटमें देना शानि कारक होता है इसको मात्रा नाम मात्र हो दी जाती है इसका सेवन बिना किसी डाक्टर या कि हिस्सा की रायके हरगिज़ न करना चाहिये इसी कारण अधिक वृत्तात इसका लिखना उचित नहीं समझा गया ।

[२] आयोडाइड आफ पुटाशियम

यह औषधि दूसरे और तीसरे दर्जे में गुण करती है । आयोडाइड पुटाशियम ४ रत्ती, टिंक्चर ओपियम १ बूँद, काउलर मोल्युशन २ बूँद, इनक्यूशन निनशन १ ओन्स टिंक्चर अरनशायर्ड १२ डाम, सुराक २० तोला ।

नुमस्त्रा चोवर्चीनी ।

चोवर्चीनी, गुआवकेफूल, त्रिमफायज, मि।यमती मौक स्वेक दो तोला मिमरी मात छयांक सब औषधियों का नुम नुम पीमकर मिमरी का किवाम करके उसमें निर २ सुराक २ तोले गिना मूग भात खिचड़ी ।

मृजाक का वर्णन ।

इतनेगको भंगरेजने मानोतीया अरबी में करदमजा

बोल कहते हैं यह एक वरम होना है जो मुखेन्द्रिके भीतर
परदे पर होजाता है आर उसमेंसे एक रतूत पीपके रुमान
निकलती रहती है और मूत्र के त्याग करने में जलन होती
है यह रोग पुरुषों को भी होता है और स्त्रियों को भी होता
है बहुधा यह रोग दूसरे इस रोगके रोगीकी लब्ध पड़ने से
होता है परन्तु अन्यान्य कारणों से भी होजाया करता है,
वे अन्य कारण यह हैं:-

१) सूजाक के माह की छूँ से जो बहुधा स्त्री के प्रसंग
के समय लगजाता है ।

२) तीव्र माह का रुधिर भी इन्द्री में घाव करके सूजाक
पैदा कर देता है अर्थात् रज का रुधिर अथवा गर्भाशय
का प्रमेह ।

(३) नालीमें तीव्र वस्तु के लगनेसे भी सूजाक के लक्षण
प्रकट हो सक्ते हैं जैसे तीव्र वस्तु की पिचकारी, सलाई का
प्रयोग करना अनबुझे चूने पर पेशाब करना इत्यादि

(४) गर्म और तेज चीज़का भोजन करना जैसे बैंगन
लालमिर्च; मदिरा इत्यादि ।

(५) कभीरूधूप में घोंड़ेकी सवारी पर बहुत दूर तक
जाने से भी सूजाक के चिह्न लक्षित होते हैं ।

(६) चोट लगने से भी कभीरू यह रोग उत्पन्न होता है

(७) कभीरू स्वप्न दोषसे होता है ।

(८) स्त्री प्रसंगकी अधिकता बहुधा इस रोग की का
रण होजाती है ।

● रोग के लक्षण ●
पहिले दरजे में मुखेन्द्रिक के मुख पर किंचित मांस सुरस

खुबली और गुदगुदी सी मालूम होती है और कुछ पीप जो वरंग और लगभग होती है आने लगी है होने से यह पीप पीले रंग की ओर ढलाने लगती है और समय छिद्र पर सूजन भी बज़र आती है अब तक पेशाब जलन नहीं होती परन्तु कुछ गर्म और थोड़ी चिंगारी लग पड़ती है ।

दूसरे दर्जे में पहिली सब बातें अधिक होजाती हैं बढ़ जाता है सुपारी अरुण वर्ण होजाती है चर्म कभी जाती है उसका पीछे हटाना कठिन होजाता है मवाद कुछ ग और हरापन लिये हुये पीपकी सूरतमें जारी होजाता है न में दर्द होने लगता है मूत्र के समय अधिक जलन होती और पेशाब थोड़ा और कष्ट से आता है रात्रि के समय अधिक पीडा होती है ऐसे लक्षण एक सप्ताह से लेकर तीस मवाद तक रहते हैं, रोगी की अवस्था के अनुसार इसकी सुझाव जानना चाहिये उगमन्त तीसरा दर्जा शुरू होता है ।

तीसरे दर्जे में धीमे मूत्रजन घटने लगती है पहिली की ओर मवाद कुछ कम आने लगता है पेशाब के जलन में भी कमी होजाती है स्पर्श करने में दर्द नहीं होता निदान समस्त लक्षणों की कमी का नाम तीसरा दर्जा है इस आस्था में वातो मवाद बिल्कुल बन्द होजाता है अथवा पीप के समान होजाता है । यद्यपि इस दर्जे में पीडा में कमी होजाती है परन्तु ऐसी अवस्था अधिक काल तक रहती है इस अवस्था में थोड़ी भी बढ़ पड़ेजी होने से रोग उल्टा आता है और चौथे दर्जे का आगम होजाता है चर्च

दरजे में कोई ऐसा लक्षण नहीं होता जिसमें अधिक पीड़ा हो परन्तु पानीसा जारी रहता है प्रातःकाल जब रोगी बिस्तर से उठता है तो इन्द्रि का मुख रुका हुआ सा प्रतीत होता है जो पेशाब करने से खुल जाता है हाथ से यदि छिद्र को दबाया जाय तो थोड़ासा मवाद भी कभी २ निकलता है यह मवाद लसदार स्वच्छ और बेरंग होता है और कभी गाढ़ा भी होता है स्त्री के प्रसंग और मदिरा के पान करने अथवा किसी और कारण से फिर भी वर्म पैदा होसकता है रोग बढ़ जाता है और उसकी अवधिमें अधिकता होजाती है

❀ सुजाक जनित अन्यान्यरोग ❀

- (१) रुधिर का जारी होना
- (२) फोड़े और गिल्टियों में वर्म पैदा होना
- (३) त्वचा का पीछे की ओर न हटना
- (४) छिद्र का रुक जाना
- (५) अण्ड कोष में सूजन पैदा होजाना
- (६) गठिया रोग का उत्पन्न होना
- (७) यदि सुजाकका मवाद किसी कारणसे आंखमें लग जावेतो नेत्र रोग उत्पन्न होने से कभी २ रोगी अंधा होजाता है

❀ सुजाक रोग का निदान ❀

जो कुछ लक्षण वर्णित किये गये अर्थात् प्रसंगके अनन्तर पेशाब में जलन होना इन्द्रि का मुख रक्त वर्ण होना और सूजना, पीप का आना सुजाक के विशेष चिह्न हैं यद्यपि मशाने के घाव और पत्थरी रोग में भी पेशाब में जलन

और पीप आसक्ती है परन्तु इन्द्री का मुंह नहीं सूजता न सुख होता है ।

❀ स्त्रियों का सुजाक ❀

स्त्रियों के सुजाक तीन प्रकार के अंग रोग युक्त होते हैं ।

(१) बाहरी अंग जैसे बड़े और छोटे लबवो बड़ा हुआमांस
[२] मूत्रेन्द्रिय ।

(३) गर्भाशय में छूत से जब सुजाक होता है तो उस में बाहरी अंग और मूत्रेन्द्रिय रोग ग्रस्त होते हैं और वास्तव में स्त्रियों का सुजाक यह है जो संभोग करने से होता है और कभी २ बाहरी अंग में वर्म मिला रखने के कारण से हो जाना है त्वचा पीछे न हट सके तो ऐसी दशा में यह निदान करना चाहिये कि पीप उपदंश के घाव से आती है अथवा सुजाक है उस समय त्वचा को टटोले यदि सख्त मालूम हो तो उपदंश का घाव समझना चाहिये और दरजों की पहचान भी करते हैं पहले दरजे में खालिस पीप नहीं आती पेशाब की जलन भी अधिक नहीं होती केवल चिनक होती है दूसरे दर्जे में यह लक्षण अधिकता से होते हैं तीसरे दर्जे में चिन्क बढने लगते हैं चौथे दर्जे में वर्म बिलकुल नहीं होता केवल पतली पीप जारी रहती है ।

❀ सुजाक की चिकित्सा ❀

इस रोग का उचित दर्जे में यह इलाज करना चाहिये कि यदि रोग बहुत बड़ा हुआ हो तो ठंडा गुलाब दे दें और पेसी औषधि से का भक्षण करें तब से मूत्र अधिक आवे; वे और बढेंगे ।

खीरा ककड़ी के बीज की मिर्गी मगज कद्दू, कुल्हा
 त्रासनी, जीरासफेद, खरमुजे की मिर्गी, अल्सी, बिहदान
 भस्मगोल, शोराकल्मी, जवाखार, कनूचा, वाइकारवोनट
 आफ पुटास, ईथर, दूधकी लस्सी,

॥ इस दरजेमें कब्ज करने वाली औषधि न खानी चाहिये
 घांटे की सवारी और स्त्री प्रसंग से परहेज करना चाहिये,
 और मांस, चाय, काफी, मदिरा, शीरीर्षा अर्थात् मिठाई
 व भी परहेज करना चाहिये—हलकी और ठंडी चीज जैसेकि
 धू भात, या मूंगकी दाल भात हरी तरकारी; जव का पानी
 बाहार के वास्ते देना चाहिये—नमक मिरच कमदेना चाहिये ।

दूसरे दरजे में रोगी को लिंगोद बांधना चाहिये और
 अधिक परिश्रम और चलने फिरने से बचना चाहिये
 और हलका और नर्म भोजन देना चाहिये और जब रोग
 घटना आरम्भ होतो ऐसी औषधि देना चाहिये जो प्रमेह
 रोग में दी जाती है जैसी कुपेवा, चन्दन का तेल, कवाव
 चीनी, फिटकरी, इत्यादि ॥

❀ नुसखा ❀

कवाव चीनी २ तोला, शक्कर सफेद ७ माशे, मोदकागुलाब
 ५ तोले, दारचीनी १५ तोले सबको मिलाकर दिन ३ तक
 ढाई २ तोले दे ।

तीसरे दरजेमें आहारका साधन पूर्ण रीतिसे करना चाहिये
 तमाकूका अधिक पीना हानि कारक है जो औषधि दूसरे
 दरजे में दी जाती है उनको अधिक मात्रा में इस दरजे में भी
 देना चाहिये और पिचकारी दिनमें कई बार लगानी चाहिये



खीरा ककड़ी के बीज की मिंगी मगज कद्दू, कुल्हा
कासनी, जीरासफेद, खरमुजे की मिंगी, अल्सी, विहदान
अस्पगोल, शोराकल्मी, जवाखार, कनूचा, वाइकारवोनट
आफ पुटास, ईथर, दूधकी लस्मी,

इस दरजेमें कब्ज करने वाली औषधि न खानी चाहिये
घांहे की सवारी और स्त्री प्रसंग से परहेज करना चाहिये,
और मांस, चाय, काफी, मदिरा, शीरीर्नी अर्थात् मिठाई
से भी परहेज करना चाहिये—हलकी और ठंडी चीज जैसेकि
दूध भात, या गुंगकी दाल भात हरी तरकारी; जब का पानी
आहार के वास्ते देना चाहिये—नमक मिरच कम देना चाहिये।

दूसरे दरजे में रोगी को लिंगोट बांधना चाहिये और
अधिक परिश्रम और चलने फिरने से बचना चाहिये
और हलका और नर्म भोजन देना चाहिये और जब रोग
घटना आरम्भ होतो ऐसी औषधि देना चाहिये जो प्रमेह
रोग में दी जाती है जैसी कुपेवा, चन्दन का तेल, कवाव
चीनी, फिटकरी, इत्यादि ॥

❀ नुसखा ❀

कवाव चीनी २ तोला, शक्कर सफेद ७ माशे, गोंदकागुलाब
५ तोले, दारचीनी १५ तोले सबको मिलाकर दिन ३ तक
ढाई २ तोले दे।

तीसरे दरजेमें आहारका साधन पूर्ण रीतिसे करना चाहिये
तमाकूका अधिक पीना हानि कारक है जो औषधि दूसरे
दरजे में दीजातो हैं उनको अधिक मात्रामें इसदरजे में भी
देना चाहिये और पिचकारी दिनमें कई बार लगानी चाहिये

खीरा ककड़ी के बीज की मिंगी मगज कद्दू, कुल्हा
कासनी, जीरासफेद, खरमुजे की मिंगी, अल्सी, विहदान
अस्पगोल, शोराकल्मी, जवाखार, कनूचा, वाइकारवोनट
आफ पुटास, ईथर, दूधकी लस्सी,

इस दरजेमें कब्ज करने वाली औषधि न खानी चाहिये
घाड़े की सवारी और स्त्री प्रसंग से परहेज करना चाहिये,
और मांस, चाय, काफी, मदिरा, शीरीर्नी अर्थात् मिठाई
से भी परहेज करना चाहिये—हलकी और ठंडी चीज जैसेकि
दूध भात, या मूंगकी दाल भात हरी तरकारी; जब का पानी

आहार के वास्ते देना चाहिये—नमक मिरच कमदेना चाहिये।

दूसरे दरजे में रोगी को लिंगोट बांधना चाहिये और
अधिक परिश्रम और चलने फिरने से बचना चाहिये
और हलका और नर्म भोजन देना चाहिये और जब रोग
घटना आरम्भ होतो ऐसी औषधि देना चाहिये जो प्रमेह
रोग में दी जाती है जैसी कुपेवा, चन्दन का तेल, कवाव
चीनी, फिटकरी, इत्यादि ॥

❀ नुसखा ❀

कवाव चीनी २ तोला, शक्कर सफेद ७ माशे, गोदकागुलाब
५ तोले, दारचीनी १५ तोले सबको मिलाकर दिन ३ तक
ढाई २ तोले दे ।

तीसरे दरजेमें आहारका साधन पूर्ण रीतिसे करना चाहिये
तमाकूका अधिक पीना हानि कारक है जो औषधि दूसरे
दरजे में दीजाती हैं उनको अधिक मात्रा में इसदरजे में भी
देना चाहिये और निचली दिनमें कई बार लगानी चाहिये

चौथे दरजे में इस रोग का आना भयंकर होता है यह दरजा तब ही देखना पड़ता है जबकि चिकित्सामें गड़बड़ होती है या बदपरदेजी में रुधिरमें विकार उत्पन्न होजाता है इस दरजे में डाक्टर लोग टिंचर स्टील इत्यादि बल कारक औषधियों का सेवन कराते हैं और पोर्ट वाइन एक प्रकारकी अंग्रेजी दलकी बलकारक मदिगभी बड़ी सावधानी से सेवन कराते हैं सलाई और पिचकारीभी इस अवस्थामें अविक्र गुण करती है।

❀ स्त्रियों के सुजाक की चिकित्सा ❀

जो औषधि पुरुषों को दीजाता है प्रायः वहां स्त्रियों को भी देना चाहिये—स्त्रियों का पिचकारी और कपड़ों में दुहड़े औषधि में तर करके बड़ा अधिक गुणकारी होता है अंग्रेजी चिकित्सा में पिचकारी की औषधि यह है।

[१] शुगर आफ लेड ५२ ग्रीन पानी ८ छटांक ।

[२] नाइट्रेट आफ मिलनर ८ ग्रीन पानी ८ छटांक ।

[३] फिट्करी ८ ग्रीन सलफेट आफ जिंक ४ ग्रीन गुन गुना पानी ३ औंस ।

यदि मनोशय में मवाद आना होतो टिंचर स्टील देना चाहिये ॥

सबरेही उसका लुआव उठाकर छानकर एक तौला कच्चा खांड मिलाकर पीवे इस में खटाई और लाल मिर्च का खाना वर्जित है ॥

❀ दूसरी दवा ❀

आरपाठे के दो तोले गूदे में एक तोला भुना हुआ शोरा मिलाकर प्रति दिन प्रातःकाल खाय तो तीन दिन के खाने से पुरानी सुजाक भी जाती रहती है यह दवा सब तरह की सुजाक को फायदा करती है परन्तु खाने में लालमिर्च नमक और उडदकी दाल से बचना चाहिये ।

❀ तीसरी दवा ❀

त्रिफला डेढ़ तोले लेकर रातको सेर भर पानी में जौकुट कर भिंगोदे फिर दूसरे दिन प्रातःकाल छान कर इस में नीलाथोथा तीन माशे महीन पीसकर मिलावे फिर इसकी तीन दिन तक दिन में तीन तीन बार पिचकारी लगावे तो बहुत जल्दी फायदा होगा ।

❀ अथवा ❀

काहूकेबीज, गोखरूके बीज, खीराके बीज प्रत्येक एक तोले सोंफ छः माशे इन सबको पानीमें पीस दो सेर जलमें छानले और जब प्यास लगे इमेही पीवे इस तरह सात दिन सेवन करे तो सुजाक आदि सब लिंगेन्द्रिय जन्य रोग जाते रहते हैं नमक मिर्च खटाई का परहेज करे ॥

❀ रुग्ण स्त्री प्रसंगोत्पन्न सुजाक की दवा ❀

सिरस के बीज, विनाले की भिंगी, बक़ायन के बीज की भिंगी हर एक एक एक तोले लेकर बारीक पीसे और घर

चौथे दरजे में इस रोग का आना भयंकर होता है यह दाज
 नब्बदी देखना पड़ता है जबकि चिह्नरसामें गडबड़ होती है
 या बदन में जो से रुबिरमें विचार उत्पन्न होजाता है इस द
 रजे में डाक्टर लोग टिनर स्टील इत्यादि बल कारक औष
 दों का सेवन कराने हैं और पोर्ट वाइन एक प्रकार की अंप्रे
 सन का बलकारक मदिगभी बड़ी सावधानी से सेवन कराते
 हैं और पिन हारी भी इस अवस्थामें अविक्रमण करती है

सबेरेही उसका लुआव उठाकर छानकर एक तोला कच्ची खांड़ मिलाकर पीवै इस में खटाई और लाल मिर्च का खाना वर्जित है ॥

❀ दूसरी दवा ❀

भारपाठे के दो तोले गूदे में एक तोला भुना हुआ शोरा मिलाकर प्रति दिन प्रातःकाल खाय तो तीन दिन के खाने से पुरानी पुजाक भी जाती रहती है यह दवा सब तरह की सुजाक को फायदा करती है परन्तु खाने में लालमिर्च नमक और उडदकी दाल से बचना चाहिये ।

❀ तीसरी दवा ❀

त्रिफला डेढ़ तोले लेकर रातको सेर भर पानी में जौकुट कर भिंगोदे फिर दूसरे दिन प्रातःकाल छान कर इस में नीलाथोथा तीन माशे महीन पीसकर मिलावै फिर इसकी तीन दिन तक दिन में तीन तीन बार पिचकारी लगावै तो बहुत जल्दी फायदा होगा ।

❀ अथवा ❀

काहूकेबीज, गोखरूफे बीज, खीराके बीज प्रत्येक एक तोले सौंफ छः माशे इन सबको पानीमें पीस दो सेर जलमें छानले और जब प्यास लगे इसेही पीवै इस तरह सात दिन सेवन करे तो सुजाक आदि सब लिंगेन्द्रिय जन्य रोग जाते रहते हैं नमक मिर्च खटाई का परहेज करे ॥

❀ रुग्ण स्त्री प्रसंगोत्पन्न सुजाक की दवा ❀

सिरस के बीज, विनोले की मिंगी, बक़ायन के बीज की मिंगी हरएक एक एक तोले लेकर बारीक पीसे और बर-

गद के दूध में मिलाकर जंगली बेर के बरतवर गोली ना
और एक गोली नित्य प्रातःसमय खाकर ऊपर से गौका
पावनेर पीवेसुड़ी और वादी वस्तुओंसे परहेज करना चाहिये।

❀ अन्य दवा ❀

यदि पीव ही रंगत सुरखी लिये होय तो यह औषधि दे
ज्वानचीनी, दालचीनी, गुलाब के फूल; रफेद मूशली अत-
रंगी नागोर्ग, मेरुसुड़ी ये दवा छः छः माशे इन सबको म-
लान पीन हर एक मोले की मात्रा पावभर गौ के दूध के
पाव नाय और खटाई चातुकारक द्रव्य और लाल गिरि
अथवा पदार्थ करे इक्कीस दिन तक इस दवा का सेवन करे
तो यह रोग अवश्य जाता रहेगा ॥

❀ गिरिचागी की विधि ❀

नीलागोया, पीली कौड़ी विलायती नील ये सब दो दो
पेसे के इनको पीसकर इसमें से दो माशे आध मा-
शे के इस तरह खप दिआये । फिर इन्द्री के छिद्र में गया
माने तब तक सी देवे ।

दूध पीवै तो दिन भर सूत्र आवैगा और जब प्यास लगे तब लस्सी पीवै और सांय काल के समय घोवा मूंग की दाल और चावल भोजन करै और दूसरे दिन यह दवा खाने को देवै ।

❀ दूसरी दवा ❀

गोखरू, खीरा के बीज, मुंडी, ये दवा छः छः माशे लेकर रात्रि के समय पानी में भिगो दे फिर प्रातः काल मल छान कर पीवै और दही भात का भोजन करै और जो इस दवा से आराम न होय तो फिर ये दवा देवै ।

❀ तीसरी दवा ❀

कतीरा, गेरू, सैलखड़ी, शीतलचीनी; ये सब दवा छः छः माशे ले और मिश्री सफेद दो तोले ले इन सबको कूट छान कर छः माशे की मात्रा गौ के पाव भर दूध के संग खाय तो फायदा बहुत जल्दी होगा ।

❀ रजस्वला से उत्पन्न सुजाक की दवा ❀

गद के दूध में मिलाकर जंगली बेर के बरतबर गोली बनावे और एक गोली नित्य प्रातःसमय खाकर उपर से गौका दूध पावभर पीनेवाली और वादी वस्तुओं से परहेज करना चाहिये।

❀ अन्य दवा ❀

यदि पीन की रंगत मुरखी लिये होय तो यह औषधि दे ल्यावचीनी, दाळचीनी, गुलाब के फूल, सफेद मुरली अस-
मंग नागोरी, सेलबुडी ये दवा छः छः माशे इन सबको म-
रीन पीन कर एक तोले की मात्रा पावभर गौ के दूध के
नाम स्वाय और सटाई वातकारक द्रव्य और लाल गिरव
इनका परहेज करे इन्कीम दिन तक इन दवा का सेवन करे
तो यह रोग उपशम जाता रहेगा ॥

❀ पिक्नार्ग की विधि ❀

नीलाबोवा, पीशी कोड़ी पिछायती नील ये सब दो दो
तोले, इनसे नैरीन पीसकर इन्में से दो माशे आध सेर
लहसुन मिश्रकर खूब दिवावे । फिर इन्द्री के छिद्र में यथा
विधि तिचकारी देवे ।

❀ अन्य दवा ❀

इसमें एक तोला ताठ मसाने एक तोले, इन दोनोंको
मिश्र करके इन्हें बगवरे का चूरा मिलाकर बारमाशे तथा
अन्य दवा दे कर से पावभर गौका दूध पीवे ।

दूध पौवैतोदिनभर घूत्रआवैगाऔर जब प्यासलगे तबलस्मी
पौवै और सायंकाल के समय घोवा मूंगकी दाल और चां
बल भोजन करै और दूसरे दिन यह दवा खाने को देवै ।

❀ दूसरी दवा ❀

गोखरू, खीराके बीज, मुंडी, ये दवा छः छः माशे लेकर
रात्रिके समय पानीमें भिगोदे फिर प्रातःकाल मल छानकर
पौवै और दही भातका भोजन करै और जो इस दवा से
आराम न होय तो फिर ये दवा देवै ।

❀ तीसरी दवा ❀

कतीरा, गेरू, सेलखडी, शीतलचीनी; ये सब दवा छः छः
माशे ले और मिश्री सफेद दो तोले ले इन सबको कूटछान
कर छः माशे की मात्रा गौके पावभर दूध के संग खायतो
फायदा बहुत जल्दी होगा ।

❀ रजस्वला से उत्पन्न सुजाक की दवा ❀

बिहीदाना तीस माशे, लेकर रातको जलमें भिगोदे फिर
प्रातःकाल उसका लुआव निकालकर उसमें सवामेर दूध
मिलाकर फिर सेलखडी और ईसब गोलकी भुसी छः छः
माशे लेकर पहिले फांके फिर ऊपर उस लुआव को पाले
और खानेको मूंगकी दाल रोटी दे और प्रमूनी स्त्री के प्रसंग
से भी कभी सुजाक होजाताई, उमकी चिकित्सा यह है ।

बालंगू के बीज, बिहदाना, खीराककडी के बीज, कुलफा
के बीज, कासनी के बीज, हरी सोंफ; सफेद मिश्री ये सब
छः छः माशे ले सबको पीस छानकर चार माशे नित्य खाय

और इसके ऊपर गोको दूध पावै और जो इस औषधिमें
आगम न होय तो यह औषधि देनो चाहिये ॥

❀ दूसरी दवा ❀

गोते बछड़े का सींग, पुगनी रुईमें लपेटकर बत्ती बनावे
और छोरे दीपकमें रखकर उसमें जैडी का तेल भरेदेवे फिर
उसे जलादे और उसके ऊपर एक कच्ची मिट्टी का पात्र रखकर
ताजल पाड़े फिर उस काजल को दोनों वक्त आंख में
लगाना हो मटाई और बरस से परहेज करे ।

नव प्रकारकी गुजाक की दवा ।

रुन्हे के बीज, पाम्न के बीज सफेद ककड़ी के बीजोंकी
मिमी, समुद्रके बीजोंकी मिमी ये सब पन्द्रह पन्द्रह मासे
कोर जैदी गोमूल, वनूल का गोद, कतीराये छःमासे लें मोली
बनादे फिर एक गोली नित्य ग्यारह दिन तक सेवन को
तो नव प्रकार की गुजाक जाय ।

(१३७)

* अथवा *

सफेद रालको पीसकर उसमें बराबर की मिश्री मिलाकर
नौ माशे नित्य खाय तो सुजाक जाय और पीवका निक-
लना बन्द होय ।

* अथवा *

ढाक की कैंपल, सूखे ढाक का गोंद, ढाककी छाल, ढाक
के फूल, इन सबको कूट छानकर बराबर की खांड मिलाकर
इसमें से पाने चार माशे कच्चे दूध के साथ खायतों सब
प्रकारके सुजाक का हित है ।

* नुस्खा *

काई सरोवर की ६ माशे, शोरा कलमी ६ माशे, फालसे
की जड़का बक्क ३ ६ माशे, तीनों को चूर्ण रूप में प्रत्येक
दिन प्रातःकाल ४ माशे, गायके दूधके साथ पांचदिन तक
खाना चाहिये ॥

* नुस्खा *

कबाबचीनी २ माशे, शोरा कलमी ढाई रत्ती, कच्ची
फिटकरी ढाई रत्ती, गोद बबूल २ माशे, इनसबको पीसकर
एक पुडिया बनावे ऐसीही तीन पुडिया दिनमें तीन बार
गायके दूध की लस्सी के साथ खावे ।

* नुस्खा पिचकारी *

बकरी का दूध ८ छटांक, रसौत ३ माशे, दोनों को मिला
कर पिचकारी लेवे । बहुत अजमई हुई है ॥

* दूसरा नुस्खा पिचकारी का *

गेरू स्तोला, गुलाब का कली २ तोला नीलाधोया, हरा

और इसके ऊपर गौको दूध पीवै और जो इस औषधिसे आराम न हाय तो यह औषधि दैनी चाहिये ॥

❀ दूसरी दवा ❀

गौके बछड़े का सींग, पुरानी रुईमें लपेटकर बत्ती बनावै और कोरे दीपकमें रखकर उसमें अंडी का तेल भरेदवै फिर उसे जलादे और उसके ऊपर एक कच्ची मिट्टी का पात्र रखकर काजल पाडे फिर उस काजल को दोनों वक्त आंख में लगाया करे खटाई और बाढ़ी से परहेज करे ।

सब प्रकारकी मुजाक की दवा ।

कुल्हो के बीज, पोस्त के बीज सफेद ककड़ी के बीजोंकी भिंगी, तरबूजके बीजोंकी भिंगी ये सब पन्द्रह पन्द्रह मासे और छोटी गोखरू, बबूल का गोंद, कतीराये छः मासे लें गोली बनाले फिर एक गोली नित्य ग्यारह दिन तक सेवन करे तो सब प्रकार की मुजाक जाय ।

पीयावांमे के छोटे पेठको जलाकर उसकी राख में कतीराका पानी मिलाकर चनेके बराबर गोली बनाले, और गुलवेग को रातको भिंगोदे सबेरेही मलकर छानले फिर पहिले उन गोली को खाकर ऊपर से इस रसको पीवै तो सब प्रकार की मुजाक जानी रहती है ॥

❀ अथवा ❀

हल्दी और आम्रमे दोनों बराबर ले चूर्ण करे इसकी बग-वा खांड मिलाकर एक तोला नित्य पानी के साथ फांके तो आठ दिनोंमें मुजाक जाय ।

* अथवा *

सफेद राल को पीसकर उसमें बराबर की मिश्री मिलाकर नौ माशे नित्य खाय तो सुजाक जाय और पीवका निकलना बन्द होय ।

* अथवा *

ढाँक की कैपल, सूखे ढाँक का गोंद, ढाँक की छाल, ढाँक के फूल, इन सबको कूट छानकर बराबर की खांड मिलाकर इसमें से पौने चार माशे कच्चे दूध के साथ खाय तो सब प्रकारके सुजाक का हित है ।

* अनुस्वा *

काई सरोवर की ६ माशे, शोरा कलमी ६ माशे, फालसे की जड़का बक ४ माशे, तीनों को चूर्ण रूप में प्रत्येक दिन प्रातःकाल ४ माशे, गायके दूधके साथ पाँचदिन तक खाना चाहिये ॥

* अनुस्वा *

कवावचीनी २ माशे, शोरा कलमी ढाई रत्ती, कच्ची फिटकी ढाई रत्ती, गोद बबूल २ माशे, इन सबको पीसकर एक पुडिया बनावे ऐसीही तीन पुडिया दिनमें तीन बार गायके दूध की लस्सी के साथ खावे ।

* अनुस्वा पिचकारी *

बकरी का दूध ८ छाँक, रसौत २ माशे, दोनों को मिला कर पिचकारी लेवे । बहुत अजमाई हुई है ॥

* दूसरा अनुस्वा पिचकारी का *

गेहूँ शतोला, गुजान का कली २ तोला नीलाथोथा, हरा

३ माशा, कच्ची फिटकरी १ तोला, मेंहका पानी एक सेर सब दवाइयों को पानी में पीसकर मियाही सोख कागज में छान लेंवै और पिचकारी लगावै अति गुणकारी ।

❀ सुज़ाक के लिये तैल ❀

देशी अजवायन पावभर लेकर उसको कूटकर भिंगी निकाले और उसमें घी मिलाकर बोतल के यन्त्र से तैल निकाले खुराक तीन बूंद सफेद शक्कर के साथ प्रातः काल और सन्ध्या के समय खाना चाहिये खटाई और बादी चीजों से परहेज करना चाहिये ।

❀ सुज़ाक पर इन्द्री जुलाव ❀

फिटकरी १॥ तोला, सेलखड़ी ३ तोला, कवाव चीनी १ तोला, कल्मी शोरादमाशे, गेरू, दमाशे रेंवद चीनीदमाशे, सब दवाइयोंको खूब बारीक पीसकर रखे प्रातः काल तीन पाव गाय के दूधमें दो सेर पानी मिलावै और एक तोला औषधि फांक कर वह पानी मिला हुआ दूध पी जावै तदोपरान्त कल्मी शोरा, एक तोला, एक बरतन में डालकर पानी भर देव और जब पेशाब की आवश्यकता हो तो इन्द्री का उन पानी में छोड़कर पेशाब करें और पेशाब रोककर करें इन्ही रीति से निरन्तर पेशाब करना चाहिये:—

❀ नुमस्त्रा ❀

नीबल के पेड़की कच्ची लाख खूब धोकर और खुला कर दो तोला खूब महीन पीसे और उसमें ३ तोले मिश्री मिलाकर रखे सन्ध्या के समय एक मिट्टी के पात्र में ३ निवा ३ माशे, मिट्टी की रेह ३ माशे, लौनियां साग

१ तोला; ४ छटांक पानी भर के ओस में रखदे प्रातः काल उस पानीको नितारकर उसमें शर्वत वजूरी सर्द १ तोला मिलाकर पहिले ऊपर लिखा हुआ लाखका घूर्ण फांककर ऊपर से शर्वत मिली हुई औषधि पीजावे एक सप्ताह इसी प्रकार इस औषधि का सेवन करे खटाई बादी तथा झाल मिर्च से परहेज करे ।

❀ सुखसा फोते के वर्मका ❀

सुजाक के कारण जो वर्म फोतोंमें होजाताहै उसका यह उपाय है साग सोये पालक का लेकर उस को कुट ले और गर्म करके सन्ध्या तथा प्रातःकाल गर्म २ बांधे वर्म कम हो जायगा और दर्द जाता रहेगा ।

❀ नुसखा ❀

मँहदी के पत्ते, आंवले, सफेद जीरा, धनियाँ, गोखरू, यह सब औषधि एक २ तोले लेकर जौकुट कर फिरे इसमें से एक २ तोले रातको पानामें भिगो दें । प्रातःकाल मल छान लें और तीन माशे कतीरा पीसकर पीछे इसमें खांड मिलाकर सात दिन पीने से सुजाक जाता रहता है ।

शंखा इलीका काढ़ा करके पीनेसे भी सुजाक जाता रहता है कुलंगा के बीज १ माशे लेकर आध गेर दूधमें भिगो के रातको ओसमें धरदे फिर प्रातः काल खानकर उसमें घोड़ी खांड मिलाकर पिये परन्तु कुलंग के बीजों को पीसकर भिगोवे तो सब प्रकार का सुजाक जाता रहता है ।

बबूलकी कोंपल, गोखरू एक २ तोला लेकर उसका रस

निकाल कर थोड़ा बूरा मिलाकर पाँवों तो सब प्रकार का सुजाक जाता रहता है—

जिरयान अर्थात् प्रमेह ।

इस रोगको अरबी में सैलानेमनी कहते हैं यह रोग इन कारणों से होता है । (१) वीर्य की अधिकता होना (२) वीर्य में कोई विकार उत्पन्न होजाना (३) घृघटका अधिक बड़ा होना अथवा उसमें मलका जमना (४) मूत्र अथवा मूत्रेन्द्रयका रुग्ण होना (५) अन्यान्य रोग अर्थात् कब्ज और गुदा अथवा गस्तिष्क इत्यादि अवयवों में कोई विकार होना (६) वीर्य सम्बन्धी अवयवोंको ढीला पड़ जाना (७) मूत्रेन्द्रय की स्तम्भन शक्तिका न्यून होजाना ।

इस रोगमें मनुष्य जब पेशाब करने को बैठता है तो थोड़े जोर करने से अथवा बिना जोर किये भी वीर्य की कई एक बिन्दु अलग अथवा मूत्र में मिली हुई प्रथम अथवा मूत्र करनेके उपरान्त बाहर निकल आती हैं और मल विमर्जन करने के समय मुख्यतः कब्जकी अवस्था में वीर्य निकल जाता है और जब रोग की अधिकता होताहै तो शीघ्र जाने के समय मल निकलता रहताहै वीर्य कभी तो जलना और अधिक बिना जलन के बाहर निकलता है और कभी थोड़ा और जलन के साथ निकलता है—जिम समय ऐसा रोगी मूत्र के प्रसंग की इच्छा करता है या तो जलना ही नहीं होती और यदि कुछ होती है तो क्षणमात्र में वीर्य प्रसृत होजाना है इसके विवाय शृंगार रमकी

(१४१)

किसी वस्तु का ध्यान मात्र करने से ही वीर्यपात होजाता है—शनैः २ रागी नितान्त बलहीन और अशक्त होजाता है, वैद्योंने प्रमेह रोग का निदान और उसकी चिकित्सा का पान इस भाँति किया है—

❀ वैद्यक मतसे प्रमेह ❀
अधिक काल तक बैठने, तथा सोने और नवीन जल पान करने और भेड़ वकरा का मांस, गुड़, अधिक मिठाई, वहुत देही, तथा कफ कारी वस्तुओं के भोजन अधिक श्रम तथा अधिक स्त्री प्रसंग करने घाम में रहने उष्ण भोजन करने मदिरा के पान करने तिक्त वस्तु के खाने इत्यादि से यह रोग उत्पन्न होता है ।

❀ प्रमेह के पूर्व रूप ❀
दाँत तालू जीभ में मल अधिक हो हाथ पाँव में दाह हो देह चिकनी हो प्यास अधिक लगे और मुँह मीठा रहे यदि ये लक्षण हों तो प्रमेह रोग के उत्पन्न होने की संभावना है इस अवस्था में मूत्र बहुत टंडा, पतला, और मैला आने लगता है प्रमेह रोग के २० भेद हैं ।

❀ कफादि प्रमेह का वर्णन ❀
उपरोक्त २० प्रमेह में कफसे होने वाले १० प्रकार के प्रमेह से होने वाले ६ प्रकार के, और वात से होने वाले ४ प्रकार के प्रमेह होते हैं ।

इक्षुमेह, सुरा मेह, पिष्ट मेह, लाला मेह, सान्द्र मेह, उक मेह, मिकता मेह, शनैर्मेह, शुक्र मेह, शीत मेह ये १० प्रकार के प्रमेह कफकी अधिकता से होने वाले हैं।

मेह, नील मेह, हरिद्र मेह, मंजिष्ठ मेह, और रक्त मेह ये छः प्रकार के प्रमेह पित्त की अधिकता से होते हैं वसामेह, मज्जा मेह, शीत मेह और वास्ति मेह, ये चार प्रकार के प्रमेह वात की अधिकता से होते हैं ।

❀ इक्षुमेह के लक्षण ❀

इक्षुमेह नाम वाले प्रमेह रोग में रोगी का पेशाब ईस्व के रस के समान अत्यन्त मीठे रस से युक्त होता है ।

❀ मुरा मेह के लक्षण ❀

इस रोग में मथली गंधके समान उग्र गंधवाला पेशाब होता है इस पेशाब का ऊपर का भाग पतला और नीचे का भाग गाढ़ा होता है ।

❀ पिष्टमेह के लक्षण ❀

इस रोग में पेशाब पानी में घुली पिष्टी के समान होता है पेशाब सादा होता है जिस समय रोगी पेशाब करता है उस समय सब देह के रोमांच खड़े होजाते हैं ।

❀ लालामेह के लक्षण ❀

इस रोग में पेशाब की धार के साथ ऐसे सूत से निकलते हैं जैसे धरुड़ी का जाला होता है । अब्बा जैसे बालक के मुँह में लाल टपकती है वैसीही गाल टपकती है इसी को लालामेह कहते हैं ।

❀ सान्द्रमेह के लक्षण ❀

इस रोग में पेशाब बारीक कतरे मूट्टा गाढ़ा होता है इसी को सान्द्रमेह कहते हैं ।

❀ उदकमेह के लक्षण ❀

उदकमेह में पेशाब गाढ़ा और नाधारण रंग में युक्त होता

है पेशाब में किसी प्रकारकी गंध नहीं आती है, जलके समान शब्द करता हुआ पेशाब निकलता है ।

❀ सिकतामेह के लक्षण ❀

इस रोग में पेशाब को रोकने की सामर्थ्य जाती रहती है, पानी का रंग मैला होता है और उसके साथ बाढ़ रेत के से कण निकलते हैं, इन चिह्नों से युक्त पेशाब होने से उसे सिकतामेह कहते हैं ।

❀ शनैर्मेह के लक्षण ❀

जो पेशाब थोड़ा होता है और धीरे धीरे निकलता है ऐसे रोगको शनैर्मेह कहते हैं ।

❀ शुक्रमेह के लक्षण ❀

ऐसे रोगी का पेशाब वीर्य के समान होता है अथवा वीर्य से मिला रहता है । वीर्यसा मालूम होने के कारण इस रोग को शुक्रमेह कहते हैं ।

❀ शीतमेह के लक्षण ❀

इस रोग में पेशाब अत्यन्त मधुर रस युक्त और अत्यन्त ठंडा होता है ऐसा पेशाब होने से इस रोगको शीतमेह कहते हैं ।

❀ क्षारमेह के लक्षण ❀

इस रोग में पेशाब गंध वर्ण, रस और स्पर्श में सर्वथा क्षारजल के समान होता है इन लक्षणों से युक्त होने पर इसे क्षारमेह कहते हैं ।

❀ नीलमेह के लक्षण ❀

इस रोग में पेशाब में नीली झलक मारती है, नीलकान्ति युक्त होने ही से इस रोगको नीलमेह कहते हैं ।

❀ श्याम मेह के लक्षण ❀

जो पेशाब काली के समान काला होता है उसे श्याम मेह कहते हैं ।

❀ हरिद्रा मेह के लक्षण ❀

जो पेशाब हल्दी के रंग के समान होता है और जिस में पेशाब करते समय जलन बहुत होती है, इन लक्षणों से युक्त रोग को हरिद्रा मेह कहते हैं ॥

❀ मंजिष्ठा मेह के लक्षण ❀

जिन रोग में पेशाब मंजीठ रंग के समान लाल होता है और कच्चे नांव के समान गंध युक्त धातु निकलती है इसी को मंजिष्ठा मेह कहते हैं ।

❀ रक्तमेह के लक्षण ❀

इस रोग में पेशाब लाल रंग का होता है गरम होता है व्रण में निकलता है इसीको रक्तमेह कहते हैं ।

और उस में कच्चे नांव की भी गंध आने लगती है । इसी को रक्त मेह कहते हैं ॥

❀ वनामिद के लक्षण ❀

उस रोग में पेशाब चूनी के रंग के सदृश होता है, इस में चूनी की मिठी होती है और पेशाब अधिक निकलता है ॥

❀ मज्जा मेह के लक्षण ❀

जिन रोग में मज्जा की आवाज के नावान अथवा मज्जा में मिठा हुआ पेशाब निकलता है, उसे मज्जामेह रोग कहते हैं ॥

❀ क्षेद्रमेह के लक्षण ❀

इसीका दूसरा नाम मधुमेह है। इसमें रूक्षगुणयुक्त पेशाव होता है और मूत्र कपायरस युक्त अथवा पिष्टरस युक्त निकलता है इसी को मधुमेह वा क्षाद्रमेह कहते हैं।

❀ हस्तिमेह के लक्षण ❀

जो मनुष्य मतवाले हाथी के मूत्र के समान झागदार पेशाव करता है और उसमें ललाई भी हो और बार बार अधिक परिमाण में पेशाव करे। इसको हस्तिमेह कहते हैं ॥

❀ साध्य मेहके पूर्व लक्षण ❀

मधुमेह रोगी का पेशाव जिस समय निर्मल हो रंगमें साधारणता हो अथवा कटुतिक्त किसी रससे युक्त हो उस समय मधुमेह निरोग हो जाता है ॥

(कफादि जन्य प्रमेह साध्यासाध्य)

कफ से उत्पन्न १० प्रमेह साध्य हैं अर्थात् साधारण यत्र से दूर हो जाते हैं और पित्त के प्रमेह यत्र करनेसे दूरे रहते और वायु के ४ प्रमेह असाध्य हैं और शरीरके विनाश करने वाले हैं

❀ असाध्य प्रमेह का वर्णन ❀

पूर्वाक्त अजीर्ण आदि तथा अन्यान्य अशुभ उपद्रवों से युक्त होने पर अधिकतर घातु और मूत्र का स्राव होने से तथा प्रमेह रोग बहुत दिनका हो जाने से यह रोग असाध्य होता है। जब प्रमेह बहुत दिनका हो जाता है और उसकी किसी प्रकारकी चिकित्सा नहीं की जाती है तो समय पाकर यह रोग मधुमेहमें परिणत हो जाता है मधुमेह

को किसी प्रकार म आराम नहीं होता है यह निश्चय जान लेना चाहिये जिस को यह रोगपिता माता के बीजके दोष से पैदा हुआ है जो बाल्यावस्थाही से हुआ है वह मेह रोग किसी प्रकारसेभी अच्छा नहीं होता है । कुलपरंपरागत अथवा इस प्रकार की कुंसियों से युक्त प्रमेह रोग अस्त मनुष्य का जीवन इस रोग से नष्ट हो जाता है ।

कफ प्रमेह पर दश काढ़े

यह दसो काढ़े प्र क प्रथक सेवन करने के योग्य हैं
 (१) हरड़, कायफूर, नागरमोथा, लोध (२) पाड़ा
 वायविडिंग, अर्जुन, घमासा (३) दारुहल्दी, हल्दी, तगर
 वायविडिंग (४) कंदवशाल, अर्जुन, अजमान (५)
 दारुहल्दी, वायविडिंग, खैर, धौकेफूल (६) देवदारु,
 लड, चन्दन, अर्जुन, (७) दारुहल्दी, अरुणी, त्रिफला,
 तगर (८) पाड़ा, मुर्गी, गोखरू (९) अजमान वाला
 गिलोय हल्दी (१०) जामुन, आमला, चाता सप्तअरुणी
 ये काढ़े बहुत संयुक्त होनेसे जल प्रमेह, दधुक प्रमेह, मांड़
 प्रमेह, गुग्गुलु प्रमेह, शुक प्रमेह, सिरुता प्रमेह,
 चात प्रमेह, जनेः प्रमेह, लाल प्रमेह सबको आराम होता है ॥

इस प्रकार दस प्रमेहों पर प्रथक १० काढ़े ॥

(१) त्रिफला गिलोय का काढ़ा जनेः प्रमेह को नाश
 (२) हल्दी, दारुहल्दी, वा पाड़ा पिष्ट प्रमेह को नाश
 (३) नीमका काढ़ा सिरुता प्रमेह को नाश (४) पाड़ा
 नागरमोथा का काढ़ा दधुक प्रमेह को नाश (५) नम धर्मी
 का काढ़ा शुक प्रमेह को नाश (६) त्रिफला, अमर

नास, गुनक्का, दाख इनका काढ़ा लाल प्रमेह को नशे
 (७) दूब, शेवाल क्षुद्रमोथा, करंजा, कमेरु का काढ़ा
 अथवा अर्जुन चन्दन का कढ़ा पाने से शुष्क प्रमेह दूर हो
 ता है (८) पाठा गोखरू का काढ़ा शीत मेह को नाश
 (९) नीमका काढ़ा इक्षु मेहको नाश (१०) शंभल का
 काढ़ा सुरा प्रमेहको दूर करे है ॥

❀ पित्त प्रमेह पर काढ़े ❀

(१) लोध, अर्जुन, वाला, पतंग का काढ़ा ॥ (२) नीम
 वाला, हरड़, आमला का काढ़ा (३) आमला; अर्जुन, नी-
 म, कूड़ाका काढ़ा (४) काला कमल, जीरा, हल्दी, अर्जुन
 का काढ़ा ॥ इन चारों काढ़ों में शहद मिलाकर पाने से पित्त
 के ६ प्रमेह नाश होंगे ॥

❀ पित्त मेहोंपर ६ काढ़े ❀

(१) वाला; लोध; अमर कंद; चन्दन का काढ़ा (२) वा-
 ला, नागरमोथा, अमला हरड़ का काढ़ा (३) परबल नीम
 आमला गिलोय का काढ़ा (४) नागरमोथा, हरड़, पुष्कर
 मूल का काढ़ा (५) लोध, वाला, दारुहल्दी, घोंके फूल का
 काढ़ा (६) शंठि, कमल अर्जुन मौफ का काढ़ा ये छहों
 काढ़े माजिष्ठ प्रमेह; हाग्नि प्रमेह, नील प्रमेह, क्षारप्रमेह श्याम
 प्रमेह, रक्त प्रमेह, इन सबको नाश करते हैं ॥

❀ अन्ग औ पथियां ❀

(१) कपिला, मसूरणी, अर्जुन, बहेड़ा, रोहित, कूड़ाके फूलों
 को दही में पीस शहद मिलाकर पीने से कफपित्त प्रमेहनाश होवे
 (२) हरड़, कायफल, नागरमोथा, लोध, लालचन्दन वाला

इनके काढ़ोंमें शहद व हल्दी का चूर्ण मिलाकर पीने से कफ नाश प्रमेह नाश होवे ।

(३) वायविडंग दारुहल्दी, हल्दी, खैर, चाला, सुपारी, का काढ़ा प्रातःकाळ पीने से पित्त वात प्रमेह दूर हो ।

(४) त्रिफला, देवदारु, दारुहल्दी गंधूभी, नागरमोथा के काढ़ामें हल्दी शहद मिलाकर पीनेसे सब प्रमेह नाश होता है

(५) केशके फूलों के काढ़ा में मिश्री मिलाकर पीने से २० प्रकार के प्रमेह नष्ट होते हैं ॥

(६) आमला के काढ़ा में हल्दी शहद मिलाकर पीने से व बड़के अकुरों के काढ़ा में शहद मिलाकर पीने से व पाषाण भेद के काढ़ा में शहद मिलाकर पीने से प्रमेह दूर होता है

(७) वायविडंग, हल्दी, मुलटठी, गुंठि, गोमरू के काढ़ा में शहद मिलाकर पीने से भयंकर प्रमेह भी नाश होजाता है

(८) ह्वा की छाल, आमनी की छाल, नागरमोथा, चिल्ला इनका काढ़ा मध प्रमेहों में गुणकारी है ।

❀ काढ़ा ❀

अजुन, नागरमोथा, चिल्ला इनका एक तोला आमलाका रस शहदमें मिलाकर पीने से सब प्रमेहों का नाश करता है ।

❀ गुडची व चात्री रसयोग ❀

गिरीशके रसमें शहद मिलाकर पीने से प्रमेह शान्त होता है

❀ अंकेल्यादि योग ❀

अंकेल्या की कली, अमरा, हल्दी के चूर्ण का शहदके साथ चाटने से २० प्रकारके प्रमेह निःशब्द दूर हो ।

❀ पत्रादि चूर्ण ❀

२४ वनी, मिठानी, चिल्ला, पाषाणभेद इनके चूर्णों

चावलों के मांड के साथ खाने से प्रमेह रोग नाश को प्राप्त होता है
 ❀ कर्कस्यादि चूर्ण ❀

ककड़ी का बीज, त्रिफला, सेंधानमरु, ये समान भाग ले
 चूर्ण बना गरम पानी से सेवन करें तो मूत्ररोध का नाश करे ।
 ❀ गुगल ❀

त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, गुगल ये समान भाग ले
 गोखरू के काढ़ा में गोली बना देश काल के विचार से
 सेवन करें तो प्रमेहादि रोगों पर अति लाभदायक है ।
 ❀ गोक्षुरादि गुगल ❀

गोखरू ११२ तोले का छः गुना पानी में काढ़ा बना आ-
 धा रहने पर उतार डाले पीछे शोधा गुगल २० तोले मि-
 लाय फिर पकावें गुड़ के पाक समान होने पर त्रिकुटा, त्रि-
 फला नागरमोथा इनका २० तोले चूर्ण मिलावें फिर इस
 की गोली झड़ बेरी के समान बना के खाने से प्रमेह मूत्र-
 कुच्छ, प्रदर, मूत्रा घात, वात रक्त, वात रोग, शुक्र दोष ;
 पथरी आदि का नाश होता है ।

❀ चन्द्रकलावटी ❀
 इलायची, कपूर, जि राजीत, आमला, जायफल, गोखरू शं-
 भल, पारा, चंगलोह, भस्म ये समान भाग ले गिलोय शंभल
 के काढ़ा में भावना दे इसे दो मासों रोज अर्द्ध में मिलाकर
 चाटने से सब प्रमेह का नाश होता है ।

❀ हरिद्र तेल ❀
 हल्दी का काढ़ा २५६ तोला दूध १२० तोला कूट अस-
 गंध, लहसुन, हल्दी पिपली इनका काढ़ा तिलों का तेल १२

तोला मिला तेरको सिद्धकर और कपासके बनौला की
मिंगी अंकोलके जड़ की छाल और फूल. केतकी के बीज. हरद्वे
उनका नौगुने पानीमें पका चतुर्गुण काढ़ा बना उपरोक्त में
मिठा और केतकी रस मिला फिर पकाय पीछे १ तोला
रोज खाने से २० प्रकार के प्रमेह नष्ट होते हैं ।

❀ सुपारी पाक ❀

नाग केशर, नागर मोथा, चन्दन, त्रिकुटा, आमला, नि-
गजा, कोटिलाक्ष लेंजवेंती, दालचीनी, इलायची, तमाल
पत्र, जीरा स्याह, जीरा सफेद, सिंघाड़ा, बंश लोचन, जा-
तिर्चा, लौंग, धनिषां, बहुला एक एक तोला, सुपारी ३२
तोला इनको चूर्ण कर १६ तोला दूध में पकाय पीछे गौघृत
१६ तोले, मिथी २०० तोले, आमला १६ तोले, सप्तावर १६
तोले इनका चूर्ण मिला मन्द मन्द अग्नी पर पकाय चिक-
ने चमकने में रस छोड़े इनमें से प्रातःकाल पावन शक्ति
के अनुसार करने से प्रमेह, जीर्ण ज्वर, अम्ल पित्त, रक्त
वृद्ध, वनर्भाग, मन्दग्न आदि गंभीर नाश होते हैं और
बीजों को वृष्टि कर देता है यह प्रयोग स्त्रियों के प्रदर को
भी नष्ट करके संतान का देने वाला है ।

रस मिंदूर, अभ्रक भस्म, सीसा भस्म, वंग भस्म, लोह भस्म, ये सब तीन ३ माशे मिलाय मन्दारिन से पचावै फिर पाचन शक्ति अनुसार सेवन करने से सब प्रकार के प्रमेह, जीर्ण ज्वर, गुल्म, पित्त रोग, वात रोग आदि का नाश करे तथा वीर्य अग्नि और कान्तिको बढ़ाता है ।

❀ द्राक्ष पाक ❀

दाख ६४ तोला, दूध ६४ तोला, मिश्री ६४ तोला इनको मिलाकर पकावै पीछे दालचीनी, इलायची, तमालपत्र नाग देश, त्रिकुटा, कस्तूरी, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, केशर जावित्री, जायफल, कपूर, चांदी भस्म, कुस्तुंग वरी चंदन ये सब दो २ तोले ले चूर्ण करे पूर्वोक्त में मिला के नित प्रातः काल दो तोलेके सेवनसे शरीरको चिकना करे और वीर्य को बढ़ावै तथा प्रमेह, पित्तरोग, मूत्र घात, विड्वंध मूत्र कृच्छ, रक्त पीड़ा, नेत्र पीड़ा, हृदय, पैर, हाथ तलवा आदि के दाह को नाश करके मनुष्य को सुखंदता है ।

❀ अभ्रक योग ❀

चन्द्रिका रहित अभ्रक भस्म, त्रिफला, हल्दी इनके चूर्णन सहित मिलाकर चाटने से शीघ्र सब प्रमेह नष्ट होते हैं ।

❀ नाग भस्म योग ❀

शोधा शशिश भस्म २ रत्ती भरमें आमला का चूर्ण, हल्दी सहित मिठाकर खाने से सब प्रमेह नष्ट होते हैं ।

❀ गंवक योग ❀

शुद्ध गंवक को गुड़ के साथ एक तोला खाकर ऊपर से दूध पीने से २० प्रकारक प्रमेह दूर होते हैं ।

❀ शिला जीत योग ❀

शिला जीत का दूध मिश्री में मिलाकर प्रातःकाल पीने से सब प्रमेह २१ दिन में दूर हों ।

❀ स्वर्ण माक्षिका भस्म योग ❀

सोनामाखी की भस्म शहत में मिलाकर चाटने से सब प्रमेह दूर होते हैं अथवा सोने माखी की भस्म गिलोय के मत में मिलाकर खाने से पित्त प्रमेह जाता रहता है ।

बहु मूत्र मेह नितान ।

शरीर दुर्बल होजाय, पसीना आवे, और अंगमें गंध आवे हाथ पैर पांव नेत्र कान आदिमें दाह होय, अंग शिथिल रहे और अतनि हो, पिडिका उपजे, कंठ तालु, होठ सूख जाय और दाह रहे शरीरका रंग श्वेत हो पीला मूत्र हो तथा मूत्र पर भाव्या आदि देर तक बैठे ये बहु मूत्र प्रमेहके लक्षण हैं ।

❀ बहु मूत्रका दूसरा प्रकार ❀

पसीना आवे, अंग में गन्ध हो और अंग शिथिल होजाये और शैथ्या आमन शयन इनकी इच्छा बना रहे ह-
रक, नेत्र, कानमें दाह रहे शीतल पदार्थकी इच्छा बनीरहे
कंठ तालु मूत्र जाय मूत्र मोठा और हाथ पैरों में दाह
हो, और मूत्रके ऊपर मक्खी बैठे वायुमें दोष क्षय हो व कफ
पित्त प्रमेह उपजे व वात प्रमेह उपजे, वातके प्रमेह अमाश्या,
जित्त के प्रमेह नाश्व, कफ के मास्य हैं ।

❀ विहितता ❀

विट्ठल, वांत पान, नागर मोथा, पाठा इनके काढ़े में श-
ह नितान्तर खाने से बहु मूत्र प्रमेह दूर होता है ।

द्व दार्व्य रिष्ट
 देवदारु २०० तोला; वांसा ८० तोला, मजीठ, इन्द्रजव
 जमाल गोटा की जड़, तगर, हल्दी, दारु हल्दी रास्ना वा-
 यविडिंग नागरमोथा सिरस, खैर, शंभल, ये चालीस तोलेले
 और अजमोद, कूडाकीछाल. सफेद चन्दन गिलोय कुट-
 की. चीता ये बत्तीस तोले ले इन्हें ८ द्रोण पानी में पका
 अष्टमास शेष रहने पर शीतल कर धव के फूल ६४ तोले
 शहद १२०० तोले शुंठि, भिरच, पीपल ८ तोला दालची-
 नी, इलायची; तमालपत्र ये १६ तोला माल कांगनी १६
 तोला नाग केशर ८ तोला, सबको चूर्णकर उपरोक्त काढ़े
 में मिलाय चिकने वरतनमें एक मास तक रखें पुनः
 इनके पीने से दारुण प्रमेह, वात रोग, बवासीर संग्रहणी
 मूत्र कृच्छ, कुष्ठादि का नाश होनाहै ।

❀ लोध्रसव ❀

लोध, कचूर, पुष्कर भूल, इलायची. मुर्वा. वायविडिंग
 त्रिफला. अजवायन. चावकांगनी. सुपारी गडूभा. चिरायता
 कुटकी, निसोत, तगर, चीता, पीपल मूल. कूट अतीस पाठा
 काकड़ा सिंगी, नागकेशर, इन्द्र, नख, तमालपत्र भिरच
 भद्रमोथा. इन सबको एक २ तोला ले सबको एक द्रोण
 पानीमें पकाय चतुरांश रहने पर बराबर शहत मिलाय चि-
 कने वरतनमें रख छोड़ें १५ दिनके उपरान्त ६ तोले पित्त
 पीने से कफ, पित्त प्रमेह पांडु. बवासीर. संग्रहणी अरुचि.
 किंशस कुष्ठ तथा अन्य कुष्ठ सबको शीघ्र नष्ट करता है ।
 ❀ आनन्द भैरव रस ❀
 मीठा तेलिया. मिर्च. पीपल. सुदागा. शिगरफ ये नम

भाग चूर्ण १ रत्ती खाने से सब प्रमेह का नाश करता है

❀ चन्द्रोदय रस ❀

अत्रक भस्म, गंवक, पारा, वंग भस्म, इलायची, शि-
लाजीत, ये सब सम भाग लें खरल कर खाने से २० प्रमेह
का मूल पित्त इन सबको नाश करता है ।

पद्म लोह रसायन ❀

अत्रक भस्म, लोह कान्त भस्म, शीशा भस्म, वंग-
भस्म उन्हें भाग वृद्धि से ले खरल में डाल कूटल बाराही
लन्द शतावर लाल चन्दन इन के काढ़ा में एक एक पहर
भस्म २ भिगोवे फिर चना के बराबर गोली बना लीनी
इसके साथ मधुरे के समय खाने से सब प्रमेहोंका नाशहो
अथवा चावड, परवल तांडुला, बधुआ मत्स्याक्षी, मंगयुष-
हवना केडा के फल पथ्य है यह बवासरि संग्रहणी, मूत्र
कृच्छ, पथर्ग कोयला, पाटु सोजा, अपस्मार, श्वेत क्षय,
कृच्छ, लोनी को भी दमन करता है ।

❀ महा वेंगेश्वर रस ❀

वंग भस्म, कान्त भस्म, अत्रक भस्म, धतूरे का फूल ये सब
सम भागों के घुंघुवार के पाटे के रस में ७ बार भावना देकर
खाने से २० प्रकार के प्रमेह नष्ट होते हैं और मूत्र कृच्छ,
मोम मोग, पाटु, पथर्ग, दूर होती हैं ।

❀ वंग भस्म ❀

वंग भस्म, शिलाजीत इनको मिलाकर खाने से प्रमेह वातु
क्षय, दुर्बलता, आदि अत्र नाशहोना और इमी को यदि
अत्रक भस्म में जाय फल, मधुरे मुर्धा के फूल, पद्म कन्द
को के साथ खाने को तो वृद्धि कारक है ।

❀ पथ्य ❀

पहिले लंघन वमन, विरेचन प्रोद्वर्तन शमन दीपन इन का सेवन कराय पीछे नीवार, धान्य, कांगनी, यव, वांस, का फल कोदो, सामाज्वरि, कुरु विन्द, मटर. गेहूं, धान, कमल धान पुरानी कुलथी मूंग अरहर चना इनका थूप व रस तिल खील शहद मठा चिरोटा कबूतर शशा तीतर लवा वाघ हिरण आदि जंगली जीवों का मांस सहोजना परवर क- रैला ककेड़ा ताड़फल कटैली का फूल गूलर लहसुन, नवीन केला, पालकका शाक, गोखरू, मुपपर्णी, आकके पत्ते, गि- लोय, त्रिफला, कैथ जामुन, कसेरू, कमल, तथा नील कमल की जड़, व बीज खर्जूर नखिल, तथा ताड़ वृक्ष का मस्तक त्रिफला. भिलावा; कर्था इन्द्रयव, चर्परे तथा क- पाय ये रस हाथी घोड़ा की सवारी बहुत फिरना, सूर्यका तेज, कसरत ये प्रेमह में पथ्य हैं ।

❀ अपथ्य ❀

मूत्र का वेग, घूँआ, पीना, स्वेदन, रक्तमोक्ष, सदा बैठना दिन में सोना; नवीन अन्न, स्त्री संग. कांजी. रोधा नोनका जल, तेल गुड; तूबी की मींगी. विरुद्ध भोजन. कोयला, ईप, बुरा जल. मीठे. खट्टे. और खारी रस अभिषेकी ये सब वस्तु प्रमेह में अपथ्य हैं ।

❀ प्रमेह रोग पर परीक्षित प्रयोग ❀

(१) मूत्रेन्द्रिय के छिद्र में कपूर रखने से पेशाब होकर दर्द कम होजाता है ।

(२) पके हुये पेठेका जल आपषाय. जवाखार दो आ-

ना भर. विशुद्ध चीनी दो आना भर. इन सबको मिलाकर सेवन करने से मूत्रवृद्ध रोग में पेशाब होकर रोगी की वेदना कम होजाती है ।

(३) मिसरी के पाव भर शर्बत में एक छटांक कमला नीचू का रस मिलावे और इस में से धीरे धीरे पान करावे तो पेशाबों के होने से रोगी की वेदना कम होजाती है ।

(४) विशुद्ध चीनी में आरने उपलों की राख का पाव भर जल मिलाकर पीने से रोगी रोगमुक्त होजाता है ।

(५) आमले का गूदा आधे तोला. बकरी का दूध छटांक भर इन दोनों को मिलकर सेवन करने से मूत्रकृच्छ्र जाता रहता है ।

(६) जवाबहार और विशुद्ध चीनी प्रत्येक दो आना भर मिठाकर अहन के साथ तीन चार दिन तक सेवन करने से मूत्रकृच्छ्र दूर होकर घारा गति से पेशाब होने लगता है ।

(७) गोमूल के बीज. अमगंध. गिलोय आमला और मोथा इगूर एक २ आना भर लेकर चूर्ण बनाकर अहन के साथ सेवन करने से मूत्रकृच्छ्र रोग जाता रहता है ।

(८) भूमेकी भरन एक रत्ती लेकर अहन के साथ मिठाकर सेवन करने से कृत्रिम मूत्रकृच्छ्र रोग दूर होजाता है ।

(९) बग्ना की दो तोले छाल लेकर आधे भर जल में डालने. जब चौथाई शेष रहे तब उतार कर छानले. फिर इन्हें सूखित योग्य रत्ती मिलाकर इस जलकोदोवार पीने. इससे पेशाब मान होकर मूत्रकृच्छ्र जाता रहता है ।

(१०) उद्वेकी भरन दो रत्ती अहन में मिठाकर चाट

नेसे मूत्रकृच्छ्र का कष्ट जाता रहता है। पेशाब साफ होता है। और रांगी बलिष्ठ होता चला आता है।

(११) पंचतृण में से हर एक को दो आने भर लेकर जौ कुट करके आधसेर जलमें ओटाकर चौथाई शेष रहने पर उतार ले। ठंडा होने पर छानकर इसमें चार चार आना भर शहत और चीनी मिलाकर पान करे। इससे मूत्रकृच्छ्र का पेशाब साफ होजाता है। और किसी तरह की वेदना हो रही हो तो उसके भी शीघ्र शांत होनेकी संभावना है।

(१२) कालेगन्नेकीजड़. कुशाकी जड़. भूमिकूष्मांड. औरसोंफ प्रत्येक आधा तोला लेकर आध सेर जलमें औटावे. जब चौथाई शेष रहे तब उतार ले. और ठंडा होने पर छानकर इस क्वाथ को पीवै इससे प्रमेह से उत्पन्न मूत्र कृच्छ्र जाता रहता है ॥

(१३) एक तोले कटेरीके रस में तीन माशे शहतमिला कर पीनेमें भी प्रमेह से पैदा हुए मूत्रकृच्छ्र में आराम होने की विशेष संभावना है।

(१४) गोखरू के एक छटांक क्वाथ में जवाश्वर दोवा तीन रत्ती मिलाकर पीनेसे निश्चयही पेशाब साफ हो जाता है और गुजाक का दर्दभी कम हो जाता है ॥

(१५) गोखरू और कटेरी प्रत्येक एक तोला लेकर आध सेर जलमें ओटावे. चौथाईसेर रहनेपर उतार कर छानले. ठंडी होने पर इसमें बतमा डालकर पान करावे इससे रुफ जनिन गुजाक जाता रहता है।

[१६] पंचतृण ही जड़ सब मिलाकर दो तोला, चकरी

का दूध एक छटांक, जल एक सेर इन सबको मिला कर आटावे जब दूध शेष रहजाय तब उतार कर छानले, इसके पीनेसे इन्द्री के छिद्र में होकर रुधिर आता हो वा रुधिरका पेशाव होता हो तो शीघ्र आराम होजाता है ।

(१७) आधा ताला बीदाना अनार के रसके साथमोती की भस्म चार रत्ती मिलाकर सेवन करनेसे निश्चयही पेशाव कम हो जाते हैं और दरद भी घट जाता है ।

(१८) बड़ी इलायची के बीजों का चूर्ण दो आना भर मुंठी चूर्ण दो आनाभर इनको एक छटांक अनारके रस में मिलाकर सेवन करनेसे निश्चयही पेशाव कम हो जाते हैं और कठु प्रवाह बहुमूत्र रोगमें इमदवासे विशेष उपकार होता है ।

(१९) शुद्ध हीहुई बंगभस्मदो रत्ती, मधुतीनमाशे, इनको मिश्रकर चाटने में बहुमूत्र रोगमें पेशाव कम होहीजाते हैं ।

(२०) दो नोले आमलेके रसमें शहत मिलाकर दिन में दोतीनवार सेवन करनेसे बहुमूत्ररोगमें पेशाव कमहोजाता है

ॐ मुत्राक में उत्पन्न प्रमेह का वर्णन ॐ

मुत्राक में उत्पन्न हुए प्रमेह का यह लक्षण है कि मूत्रनाली के छिद्र में होकर पीव निकला करता है इसरोगपर यह दवा दमन चिकित्सा है:-

ब. बूनेकी मिर्गी तीन नोले, खीरे के बीजों की मिर्गी इह नोले, बीसा के बीजोंकी मिर्गी, अजवायन खुगमानी, बेर दोबल, इनोद के बीज, कुल्फे के बीज. गेंदुका मल वासन की मिर्गी, कनींग, मुल्हदोका मल पोम्नके दाने गेल्

अजमोद ये सब दवा सात सात माशेले महीनपीसकर छान ले फिर वीहदाना सातमाशेलेकर उसका लुआव निकालकर उस पिसीहुई दवामें मिला कर जंगली बेरके बराबर गोली बनावै और गोखरू तथा सूखाधनियां छःछः माशे कूटकरपाव सेर जलमें रातको भिगोदे और प्रातकाल इस गोली को खा कर ऊपरसे इस नितरेहुए जलको पीवै परन्तु गाली को दांत न लगावै सावतही निगलजाव तो प्रमेह जाय इसदवापर खटाई तथा लाल मिरचों से परहेज करना चाहिये ॥

❀ दूसरा उपाय ❀

अलसी पावसेर; बंशलोचन चार तोले. ईसबगोल. सेल खडी । इन सबको महीन पीसकर बराबरकी खाडभिलाकर एक इथेलीभर नित्य सवेरेही खाकर ऊपरसे पावभर गौका दूध पीवै तो प्रमेह जाय परन्तु गुड़. खटाई तेल इसपर कुपथ्येहे

❀ अन्य प्रमेह ❀

प्रमेह में वीर्य बहुत पतला होकर बहा करताहै और यह प्रमेह तीन प्रकार से होता है एक तो यह कि सदीं पाकर वीर्य पानीके समान होकर बहा करता है इस प्रमेह वाले को यह दवा देनी चाहिये ।

❀ पतले वीर्य का उपाय ❀

वर्गदकी डाटी पावसेर लेकर इसको वर्गदही के पावसेर दूध में भिगोकर छायामें सुखाले और बबूलका गोंद, साल व मिमरी, सक्काकुल ये सब दो दो तोले और मून्ली सफ़ेद और मून्ली स्याह यह दोनों पांच २ तोले ले कूट छानकर बराबर की कच्ची खांड मिलाकर इसमें ५ एक तोले नि-

त्य मचरेहां खाकर ऊपरसे पावभर गौका दूध पीवे और ख-
दटी तथा वातल वस्तुओंका सेवन न करें तो सात दिनमें नि-
श्चय आराम होजाता है ॥

❀ दूसरी प्रकारका प्रमेह ❀

दूसरा प्रमेह यह है कि गर्मी पाकर वीर्य पिघलकर पीला-
पन लिये हुए बढ़ता है इस रोगवालेको यह दवा उचित है:-

❀ गर्मीके कारण पनले वीर्यका उपाय ।

बज्रकी कच्चीफली, सेमरके कच्चे फूल, ढाक की काँपड़,
नया पैदा हुआ कच्चा छाया आम, भुंड़ी, कच्चे अंजीर, अ-
नारली मुद्ग मुदी कली, नावित्रा कच्ची, ये सब औषधि एक
एक तोले ले इनसबको महीन पीसकर सबसे आधी कच्ची
झांड मिलाकर एक तोले प्रतिदिन प्रातःकाल गौके दूधके
साथ सेवन करने से प्रमेह जाता रहता है ।

❀ तीसरी प्रकारका प्रमेह ❀

तीसरे वात पित्त के विकार से प्रमेह हो जाता है इसके
लिये यह दवा दे ।

❀ उक्त प्रमेहकी दवा ❀

उदक का आटा आधमन, इमलीके बीजोंका चूर्ण आधमन
मेथवाडी तीन तोले इन सबको पीस छानकर इसमें तीनपाव
रुच्यो झांड मिलाकर इसमेंसे पाँच तोले नित्य प्रातःकाल
के समय दवाका गौका दूध पावभर पीवे तो सात दिन में
प्रमेह जाता रहता है । और कभी कभी रुधिर विकार से भी
प्रमेह हो जाता है इसमें वातलीकरी फन्द खाने और इन्ड-
र दवा देकर यह औषधि देना चाहिये ॥

❀ रक्तज-प्रमेहकी चिकित्सा ❀

भुने चने का चून पावमेर, शीत चर्चने एक तोले; सफेद जीरा छःमाशे, शकरतीगाल छः माशे इन सबको कूटछानकर इसमें तीन तोले कच्ची खांड मिलाकर सवरेही चार तोले फाँके ऊपरसे गौका पावभर दूध पीवै और यथोचित परहेज करै (विंदकुशादकी चिकित्सा) जब आदमी के सुजाक पैदा होता है उसवक्त बहुतसे मनुष्य औपधियोंकी बत्ती बनाकर जननेद्रिय के छिद्र में चला देते हैं इस लिये लिङ्ग का छिद्र चौड़ा होजाता है इसको विन्द कुशाद कहते हैं इसरोगवाल मनुष्य को यह औपधि देनी चाहिये:—

गौका घृत दो तोले, रसकपूर, सफेदा; काशगरी, सेलखड़ी ये दवा एक एक माशे, नीलाथोथा एक रत्ती, पहिले घृतको खूब घोंवै फिर सब औपधियोंको पीस छानकर घृतमें मिलाकर मरहम बनाले और रुईकी महीन बत्तीपर इस मरहम को लपेटकर लिङ्गके छिद्रमें रक्खे तो आराम होय ।

❀ उपदेश के मेहका वर्णन ❀

जो आतंशक के कारण से प्रमेह होतो उसकी यह परीक्षा है कि इन्दीके मुखपर एक छोटासा घाव होता है और वर्ण भी पतला सुखी लिये हुए रहता है क्योंकि एकतो प्रकृति की गर्मी दूसरे आतंशक की गर्मी तीसरे उन दवाइयों की गर्मी जो आतंशक में दीनी गई इनने दोपोंके मिळने से यह प्रमेहरोग होता है इसके वास्ते यह दवा देनी चाहिये:—

❀ दवा ❀

अकरकरा, मुपानीके फूल, सुमली सफेद, भोकला, मीरे

इन्द्रजो, गोखरूवड़े, गिलोयसत, कोंचकेबीज, उटगनकेबीज
अजवायनके बीज, अजमोद, शीतलचीनी, कुलीजन, शोरंजा
नमीठा, बड़ी इलायचके बीज, दम्मुल अखवेन. ये सब दवा
एक एक तोले ले सबको कूटछानकर सात तोले बुरामिला-
कर एकतोले नित्य प्रातःसमय स्वाय ऊपरसे पावभरगौक, दूध
पचैतो ग्यारह दिनमें प्रमेहको निश्चय जड़मूलसे नाशकरदेती है
और जो वीर्य स्याही लिये हुए बहता हो उसके वास्ते ऐसी
दवा देनी चाहिये जो प्रमेह और आतशकको गुणदायक हो ।

❀ नुसखा प्रमेह ❀

अहरहरा गुजराती, हुलहुलके बीज, गोखरू छोटे, गोखरू
बड़े, सुपारी के फूल, स्याह मूसली, सफेद मूसली, सेमरका
मूसला, मीठे इन्द्रजो, गिलोयसत, लिसोड़े, कोंचकेबीज, उट-
गनकेबीज तालमलाने, शीतलचीनी, मीठा सूरंजान ये सब
दवा एक २ तोले, तज विजोरे का सत पटानी लोघ ये
नौ नौ मासे इन सबको कूट छानकर सब से आधा बुरा
मिलाकर एक तोले नित्य गौके दूधके संग प्रातःसमय स्वाय
तो प्रमेह जाय और स्याई आदि से परहेज करे ॥

प्रमेह लालभिच और स्याई तथा गरम आहारके अ-
निवर्तन उत्पन्न होता है उसकेवास्ते ये दवा देनी योग्य है ।

❀ दवा ❀

ये पांच तोले, कछीनी स्याह पांच तोले, सबको
बराबर का बुरा मिलाकर एकतोले पावभर गो-
खरू तालमलाने स्वाय करे तो प्रमेह जाना रहना है ।

(१६३)

❀ अन्य औषधि ❀

कुदरू गोंद पन्द्रह तोले लेकर पीस छानकर इसमें दश तोले कन्ची खांड मिलाकर नित्य सबेरे ही एक तोले गौके दूध के संग खाय तो यह प्रमेह रोग जाता रहता है।

❀ वीर्य के पतलेपनकी दवा ❀

सूसली सफेद, खरबूजे की गिरी, पांच पांच तोले, पेठा आधे सेर; धींगवार का गूदा आध पाव, कवावचीनी छः माशे, इन सबको पीसकर एक सेर कंद की चासनी करके इसमें सब दवा मिलाकर माजून बनाले इसमें से एक तोले नित्य सेवन करने से वीर्य पैदा होता है और गाढ़ा भी हो जाता है।

❀ तथा ❀

एक सेर गजरो को छीलकर धीमें भूनले फिर आधे सेर कंद मिलाकर हलुआ बनाले इसमें से पांच तोले प्रतिदिन सेवन करने से वीर्य गाढ़ा होता है और ताकत भी अधिक बढ़ती है।

❀ तथा ❀

पावमेर छुहारे गौके दूध में पकाकर पीसले और पावसेर गौहंका निशास्ता और पावसेर चनेका बेसन इनको भूनले फिर तीन पाव खांड और आध सेर धो डालकर सबका हलुआ बनावे फिर इसमें बदाम पावसेर, पिस्ता पावसेर, चिल-गोजा पावमेर, अखरोट की गिरी आध पाव, सबको बारीक करके हलुआ में मिलादे फिर इसमें से चार तोले प्रतिदिन सेवन करे तो वीर्य गाढ़ा हो जाता है और शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है।

❀ तथा ❀

मीठे आम का रस तीन सेर, खांड सफेद एक सेर गौका धी

आमनेर, गौआ दूध एक सेर, सहत पावसेर लाकर रखले
तथा बहमन गफेद बहगनसुख रोंठ रोमलका मूमला प्रत्ये
क एक तोला, बादाम ही गिरी चार तोले, पीपल छः माशे सा-
ला मिश्री चार तोले, सिंघाड़ा चार तोले, खोलजान छः माशे
पिस्ता चार तोले, इन सबको अलग अलग पीसकर रखले
पहिले बादाम पिस्ता और सिंघाड़े मिलाकर धीमे भूनले
फिर आमकारम खांड सहत और दूध इनको कलईके बर
तारों में मंदी आग पर पकावे फिर सब चीजें डालकर हलुआ
कंठानि में भूनले । इसमें दो तोले सेवन करनेसे वीर्य
अधिक पैदा होता है पतला होता गाढ़ा हो जाता है

❀ तथा ❀

मृत्तिका, चूना, गोद और कोपल इन सबको बराबर के छह छानकर सबको बराबर खाँड मिलाकर एक तोले का एक किलो बना कर मक्खन के पनखा वीर्य गाढ़ा होजाता है।

ॐ तथा ॐ

इस प्रकार के कृत हो सुवाकर पीसले प्रमाण के अनुसार गौ के
 १००० रुपये के साथ कांतिनो वीर्य गाढ़ा हो जाता है ॥

ॐ नमो ॐ

[illegible]

(१६५)

इन्द्री प्रबल होजाती है विगड़ा हुआ वीर्य सुधर जाता है ।
इस दवा के सेवन काल में खटाई वर्जित है ।

❀ तथा ❀

सालकमिश्री पांच तोले, शकाकुल मिश्री तीन तोले,
अकरकरा, कुलीजन, समंदर सोख, भिलाये की मिर्गी,
असंगंध एक २ तोला पीपल मस्तंगी हालम के बीज, जाय
फल, सोंठ दोनों बहमन, दोनों तोदरी छः छः माशे, छि
ले हुए सफेद तिल, कोंचके बीजों की मिर्गी, गाजर के
बीज एक माशे जावित्री केशर तीन तीन माशे सबको बरा
बर सफेद कन्द ले और तिगुने शहत में सब मिलाकर माजून
बनावे फिर छः माशे नित ख य तो वीर्य गाढ़ा होजाता है ।

❀ तथा ❀

रेगमाही, इन्द्रजौ, सफेद, पोस्तके दाने, नरकचूर सफेद
चन्दन नारियलकी गिरी, बादामकी मिर्गी, अखरोटकी मि-
गी, मुनक्खा, काले तिल छिले हुए ये सब दवा दो २ तोले
प्याज के बीज, सलजम के बीज, कोंचके बीजकी मिर्गी,
हालमके बीज, माई, असवंदके बीज, गाजर, मस्तंगी नागर
मोथा, अगर, तेजपात, विजोरे का छिलका, चीता, सोंयाके
बीज, मूलीके बीज, दोनों तोदरी, दोनों मूसली ये सब दवा
एक २ तोले सिलाजीत, अकरकरा, लोग, जावित्री जायफलका
ली मिर्च दालचीनी सब दवा नौश्माशे शहत और सफेद चूरा
सबसे बूना लेकर पाक बनावे फिर इसमें से एक तोल नित्य
सेवन करे इस माजून के समान इन्द्री को बलवान करने और
वीर्यको गाढ़ा करने में दूसरी कोई दवा नहीं है ।

❀ तथा ❀

सिंगाड़ा सूखा हुआ, ढाक का गोंद मस्तंगी रुमी, दाल चीनी, सेभल की मूसला मूसली काली, ताल मखाना, मौल सिलीकी छाल, छोटी इलायचाका दाना, बंसलोचन, गोखरु मालवमिश्री हर एक का एक २ तोले भर लेकर महीन पीसे और सबके बराबर मिश्री डालके एक तोला नित्त प्रातःकाल गऊके दूधके साथ पीना चाहिये, खटाई, लालमिर्च, वा वादी वस्तुओंसे बचना योग्य है इससे प्रमेहका नाश होता है ।

अस्य गोल तीन तोले, ताल मखाना तीन तोला दोनों को बरगद के दूध में तर करे और गुठली रंक्षित खुआरों में भादे तदोपरान्त भेड़ के दूधमें छुआरों को उवाले और शकर भिलाकर रख छोड़े नित्त प्रति एक छुहारा खाया करे रोग पर अनि गुणकारी है ॥

नपुंसकता रोग निदान और चिकित्सा ।

❀ नपुंसकता होने का कारण ❀

नपुंसकता के अनेक कारण होते हैं उन में से कुछ ऐसे हैं कि जो शरीर की वनाचट के दोष से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बह्य कारणों तथा रोगों से पैदा हो जाते हैं उनकी व्याख्या यह है ।

❀ जो शरीर की वनाचटके दोषसे सम्बन्ध रखते हैं ❀

१ । मूत्रेन्द्रिय का अनि लघु होना, उस में छिद्र होना अथवा छिद्र का दीक बीच में न होकर ऊपर नीचे होना, अथवा ऐसा छिद्र होना जिसमें निगन्तर मूत्र बहता रहे ।

२ । मूत्रेन्द्रिय का अण्डदोष की लक्षात् साथ अना-

मान्य रीति से जुड़ा हुआ होना अथवा उस में गुप्त रहना
अथवा मूत्रेन्द्रिय का प्रमाण से अधिक दीर्घ होना ।

(३) मूत्रेन्द्रिय का एक न होकर दो होना ।

(४) मूत्रेन्द्रिय का जन्म से टेढ़ा होना ।

(५) सुपारी के ऊपर की त्वचा का जन्म से बंद अथवा
रुका हुआ होना ।

(६) अण्डकोषों का जन्म काल से ही अधिक छोटा,
होना अथवा गुप्त होना, अथवा एक अण्ड छोटा एक बड़ा
होना अथवा दोनों का नितांत अभाव होना, अथवा उन
के अधिक बढ़ जाने से उत्पादक शक्ति का नष्ट हो जाना ।

(७) वीर्य में स्वाभाविक उत्पादक शक्ति का न होना
और जन्म काल से ही नपुंसक होना ।

❀ जो बाह्य कारणों तथा रोगों से सम्बन्ध रखते हैं ❀

(८) उपदंश इत्यादि कोई भयानक रोग होने के कारण
अथवा कोई घाव हो जाने से मूत्रेन्द्रिय का कटकर गिर जाना
या विगड़ जाना ।

(९) सुजाक के उपरांत जो प्रमेहादि रोग उत्पन्न होते
हैं उनका अधिक काल तक विद्यमान रहना ।

(१०) उपदंश का विष समस्त शरीर में प्रवेश हो जाने से
रग, पट्टों, हड्डियों इत्यादि का विकृत हो जाना ।

(११) अधिक प्रसंग, इस्त क्रिया विपरीत क्रिया इत्यादि
से वीर्य का न्यून हो जाना, अथवा वीर्य की आकृति में
विषमता हो जाना ।

(१२) अधिक पढ़ने मास्तिष्क सम्बन्धी अधिक परिश्रम,

मस्तिष्क में चोट लगजाने इत्यादि कारणों से अंडकोषों में रक्त की न्यूनता होकर वीर्य की उत्पत्ति में हास होना ।

(१३) कमर में अधिक चोट लगना, चूतड़ केवल गिरना पड़ावत रंग से अर्ध अथवा समस्त अंगको अशक्त हो जाना, दारुण अजीर्ण रोग, अथवा हृदय, मस्तिष्क सकृत् अथवा श्रेष्ठ आयुओं का दोष युक्त होजाना ।

* साधारण विवरण *

जो २ कारण ऊपर लिखगये हैं उनमें से नम्र एकसे सात तक के कारणों को चिकित्साके लिये असाध्य जानना चाहिये शेष कारण चिकित्साके योग्य है और उनकी चिकित्सा का उपाय यह है कि जो कारण उपस्थित हुआ है उस के निवारण और शरीर के पुष्ट और निरोग करने का प्रयत्न करना चाहिये और बल वर्धक औषधियां तथा भोजन का सेवन करना चाहिये इस स्थान पर हम वह उत्तमोत्तम प्रयोग वर्णन करेंगे जो अनेक विद्वान तथा अनुभवी डाक्टरों हकीमों और वैद्यों के वारम्भार के परीक्षा किये हैं और अवश्य फल दायक विदित होंगे।

(१) * नुसखा सेक का *

हाथी दांत का चूर्ण मछली के दांत का चूर्ण एक २ तोला लौंग ८ मांशे, गुजराती जायफल नग २ नरगिसकी जड़ नग १ इनको महीन पीसकर दो पोटली कपड़े की बनावे और आध पाव दूध भेडका लेकर पेड़ और जंघा को उन पोटलियों से सेकना आरम्भ करके सूत्रेन्द्रिय को सेके तत्पश्चात् बंगला पान आगपर सेककर उस पर बांध दे जल का स्पर्श न होने दे इस प्रयोग के संग खानेकी औषधि भी है जिस का नुसखा यह है।

(२) * नुसखा माजून का पुष्टता के लिये *

मगज चिलगोजा, पोस्त के बीज, कुलीजन, स्याह मृमली लौंग, सालम मिश्री, जावित्री, भोफली, ताल मन्नाना, बीज बन्द, भितावर, ब्रह्मदंडी, तज यह सब औषधि चार चार

मास्तिष्क में चोट लगजाने इत्यादि कारणों से अंडकोषों में रुधिर की न्यूनता होकर वीर्य की उत्पत्ति में हास होंगे ।

(१३) कमर में अधिक चोट लगना, चूतड़ केवल गिरना पक्षाघात र'ग से अर्ध अथवा समस्त अंगको अशक्त हो जाना, दारुण अजीर्ण रोग, अथवा हृदय, मस्तिष्क यकृत आदि श्रेष्ठ अवयवों का दोष युक्त होजाना ।

(१४) अनुमान से अधिक शरीर का मोटा होजाना ।

(१५) मादक द्रव्य अफ़यून, चर्म, भंग, गाँजा, कपूर, काफी आदि १. अ. या डाइड अफ़ पुट्रसियम वा त्रोमाइड पुट्रसियम आदि वस्तुओं का अधिक काल तक सेवन करते रहना ।

(१६) वायु की अधिकता से शक्ति का कम होजाना ।

(१७) अहार की विषमता से बल का अनीय घटजाना ।

(१८) व्रत और चिन्तासे नपुंसकताकी भ्रान्ति होजाना ।

(१९) जर्गीक दुर्बलता से शक्ति का अभाव होकर तेज हीन हो जाना ।

(२०) दीर्घ कालतक एकाकी रहने व्यवयुद्धि व्रत करने से शक्ति का अभाव हो जानेके कारण असमर्थता होजाना ।

(२१) वीर्य की न्यूनता वा विकारसे शक्तिका क्षय हो जाना ।

२२. अधिक मूत्र दोषसे बलका नष्ट होजाना ।

२३. नर-शक्ति अथवा अन्तःशुभा पुनरुत्पत्ति न होनेसे बल का घटनेवाला होना ।

२४. शरीर की अविद्यता से बल वीर्य का अथ होना ।

* साधारण विवरण *

जो २ कारण ऊपर लिखगये हैं उनमें से नम्बर एकसे सात तक के कारणों को चिकित्साके लिये असाध्य जानना चाहिये शेष कारण चिकित्साके योग्य है और उनकी चिकित्सा का उपाय यह है कि जो कारण उपस्थित हुआ है उम के निवारण और शरीर के पुष्ट और निरोग करने का प्रयत्न करना चाहिये और बल वर्धक औषधियां तथा भोजन का सेवन करना चाहिये इस स्थान पर हम वह उत्तमोत्तम प्रयोग वर्णन करेंगे जो अनेक विद्वान तथा अनुभवी डाक्टरों हकीमों और वैद्यों के वारम्बार के परीक्षा किये हैं और अवश्य फल दायक विदित होंगे ।

(१) ❀ नुसखा सेक का ❀
हाथी दांत का चूर्ण मछली के दांत का चूर्ण एक २ तोला लौंग ८ मांशे, गुजराती जायफल नग २ नरगिसकी जड़ नग १ इनको महीन पीसकर दो पोटली कपड़े की बनावें और आध पाव दूध भेडका लेकर पेड़ और जंघा को उन पोटलियों से सेकना आरम्भ करके मूत्रेन्द्रिय को सेके तत्पश्चात् थाला पान आगपर सेककर उस पर बांध दे जल का स्पर्श न होने दे इस प्रयोग के संग खानिकी औषधि भी है जिस का नुसखा यह है ।

(२) ❀ नुसखा माजून का पुष्टता के लिये ❀
मरज चिलगोजा, पोस्त के बीज, कुलीजन, स्याह मृगली ग्रीक, सालम मिथ्री, जावित्री, भोफली, ताल मत्सना, बीज कन्द; भितावर, ब्रह्मदंडी, तज यह सब औषधि चार चार

मास्तिष्क में चोट लगजाने इत्यादि कारणों से अंडकोषों में दारि की न्यूनता होकर वीर्य की उत्पात्ति में हास होना ।

(१३) कमर में अधिक चोट लगना, चूतड़ केवल गिरना पक्षाघात रोग में अर्ध अथवा समस्त अंगको अशक्त हो जाना, दारुण अजीर्ण रोग, अथवा हृदय, मस्तिष्क गकृत आदि श्रेष्ठ अवयवों का दोष युक्त होजाना ।

(१४) अनुमान में अधिक शरीर का मोटा होजाना ।

(१५) मादक द्रव्य अफ़यून, चर्म, भंग, गाँजा, कपूर, काफी आदि का अत्यधिक अफ़ पुटासियम वा ब्रोमाइड पुटासियम आदि द्रव्यों का अधिक काल तक सेवन करते रहना ।

(१६) वायु की अधिकता से शक्ति का कम होजाना ।

(१७) अक्षर की विषमता से बल का अनीय घटजाना ।

(१८) त्रि और चिन्ता में नपुंसकता की शक्ति होजाना ।

(१९) शारीरिक दुर्बलता से शक्ति का अभाव होकर तेज होना हो जाना ।

(२०) दीर्घ काल तक एकाकी रहने श्रमपूर्ण विषयों में रुचि न हो जाने के कारण असमर्थता होजाना ।

(२१) वीर्य की न्यूनता वा विकार से शक्ति का क्षय हो जाना ।

(२२) अतिरिक्त स्नान से शरीर का बल कम हो जाना ।

(२३) अत्यधिक अथवा अल्प स्नान से शरीर का बल कम हो जाना ।

(२४) अत्यधिक श्रम से शरीर का बल कम हो जाना ।

*** साधारण विवरण ***

जो २ कारण ऊपर लिखगये हैं उनमें से नम्बर एकसे सात तक के कारणों को चिकित्साके लिये असाध्य जानना चाहिये शेष कारण चिकित्साके योग्य है और उनकी चिकित्सा का उपाय यह है कि जो कारण उपस्थित हुआ है उस के निवारण और शरीर के पुष्ट और निरोग करने का प्रयत्न करता चाहिये और बल वर्धक औषधियाँ तथा भोजन का सेवन करना चाहिये इस स्थान पर हम वह उत्तमोत्तम प्रयोग वर्णन करेंगे जो अनेक विद्वान तथा अनुभवी डाक्टरों हकीमों और वैद्यों के बारम्बार के परीक्षा किये हैं और अवश्य फल दायक विदित होंगे ।

(१) * नुसखा सेक का *

हाथी दांत का चूर्ण मछली के दांत का चूर्ण एक २ तोला लौंग ८ मांशे, गुजराती जायफल नग २ नरगिसकी जड़ नग १ इनको महीन पीसकर दो पोटली कपड़े की बनावें और आध पाव दूध भेडका लेकर पेड़ और जंघा को उन पोटलियों से सेकना आरम्भ करके सूत्रेन्द्रिय को सेके तत्पश्चात् बंगला पान आगपर सेककर उस पर बांध दे जल का स्पर्श न होने दे इस प्रयोग के संग खानेकी औषधि भी है जिस का नुसखा यह है ।

(२) * नुसखा माजून का पुष्टता के लिये *
मगज चिलगोजा, पोस्त के बीज, कुलीजन, स्याह घृतली लौंग, सालम मिश्री, जावित्री, भोफली, ताल मल्लाना, बीज वनर, गितावर, ब्रह्मदंडी, तज यह सब औषधि चार चार

तोले, काक नज ९ माशे सबको महीन पीसकर चार छटांक घी
 गायत्रा लेकर उसमें मिलावे और ८ छटांक निर्मल और स्वच्छ
 अनली शर्द लेकर उसकी चाशनी करके यह औषधि उसमें
 निचावे और माजून जमाकर रख छोड़े इस में से २ माशा
 घानः ताल और दो माशा सन्ध्या के समग गौ के दूधके संग
 भोजन करे—यह औषधि निरन्तर चालीस दिन तक सेवन कर
 ना चाहिये और खादिल ल मिश्र, तेल इत्यादि अवगुण
 तामे यन्त्रुओं से बचने करना चाहिये और औषधि के सेवन
 काल में ब्रह्मचर्यमें रहना चाहिये और पुष्ट पदार्थोंका भोजन
 करना चाहिये और कुछ व्यायाम करना चाहिये जिससे भोजन
 नष्ट नाति पचकर गुच्छ रुधिर शरीर में उत्पन्न करे और
 गर्भने आदकी गायना न देने पावे ।

(२) ॐ पुष्ट का एक लेपनी अन्य औषधि ॥

मेद हने की वृद्ध, जायकठ गुजगर्ता, अफयु, छोटी
 उद्यायनी, जट मर्ती की वृद्ध, पीपकामृष्ट, यद सब औषधि
 छ-छा माशे लेकर महीन पीसे और दो तांन्ना तिलके तेल में
 भजना, से नून के तेल में मिलाकर सूत्र घोट और बीनी के
 तबले में लपेटे इन तिथियोंका इस भोजन सेवन किया जाना है
 कि अशुभ दन्त को मोटे कपड़े में घिसकर इसको गर्म कर
 के घिसकर कम कम कुछ काल तक लपेटे को अग्नि में तेर
 कर तब से चन्दान ताल महीन के साथ इस औषधि का भोजन
 करना है—यह न चाहिये और उनके सेवन काल
 में अशुभ पुष्ट होने की व्यायाम चाहिये दिनका गुमना न
 करना चाहिये ।

(४) ❀ नुसखा चूर्ण वीर्यकी पुष्टता के लिये ❀
 मूसली स्याह, अमगन्ध नागौरी, धावेके फूल, भुने चने,
 सोंठ, गाजर के बीज, उदंगन के बीज, पिस्ता के फूल, ताल
 मखाना, इमलीका बीज भुना हुआ, इन सबको एक एक
 तोला वारीक करके बराबर बजन बूग मिलाकर एक एक
 तोला हर रोज प्रातः फाल पाव भरया डेढ़ पाव गायके दूध के
 साथ खाय और जो परहेज खाने पीने इत्यादि का ऊपर
 लिखा है वह सब यथा तथ्य करता रहै इस औषधि का से-
 वन २१ दिन तक निरन्तर करना चाहिये परमेश्वरकी कृपा
 से वीर्य पुष्ट होगा और प्रमेह भी जाता रहेगा ।

(५) ❀ नसों के मारे जानेकी पट्टी ❀
 संखिया, जमाल गोटा, तिल, आकका दूध ये चारों औ-
 षधि एक एक माशा लेकर सबको मर्हान पीसकर जलमें लु-
 वदी बना ले इसको इन्द्री के ऊपर लेप करै और बंगला पान
 गर्म करके बावदे इस औषधि से छाला पड़ जाता है इस
 लिये अधिक देर तक न बांधकर सोल डालै छाले को काट
 कर गायका धुला हुआ घी उस पर लगादे आरोग्य होने पर
 नसों ठीक होजाती हैं ।

(६) ❀ पुष्ट कारक रोगन ❀
 बीर बहूटी १ तोला, अकर करहा विलायती १ तोला, सू-
 खे हुये और साफ किये हुए केंचुए २ तोला, युवा घोड़े के
 नख डेढ़ तोला, कुलीजन १ तोला, चिरमिटी सफेद १ तोला
 माल कंगनी २ तोला दारचानी ६ माशे, धतूरा के बीज
 माशे, विनांले की मिर्गी ६ माशे, हीरा दींग ३ माशे, इन

जो कुट करके आतिशी शीशमें भरकर पाताल यन्त्र द्वारा तेल निकाले और इस तेल का एक कतरा तथा दो कतरा सुपारी बनाकर इन्द्रोपर रगड़ कर ऊपर बंगला पान गर्म कर के थोड़े थोड़े पानी से बनाव रखे यदि यह प्रयोग चाली बार किया वह निरन्तर किया जाय और इससे भोजन के काल में भोजन नमाने का उसी विधि से प्रयोग किया जाय जैसा कि ऊपर वर्णन किया है तो केशाही कठिन रोग निर्वलता का ही आरम्भ दूर होगा ।

(७) ❀ अन्य मालिश ❀

गुन्द बेरस्तर, अकरकरहा, बीरबहुटी गद सब औषधि तीन तीन भाग लेकर तीन तोला शेरकी चरबी में मिलाकर इन्द्रोपर सुपारी बनाकर मालिश करना चाहिये इससे उत्थान शक्ति का अभाव दूर होना है और नसे ठीक होती है और रोग भी अन्तर्गत होना होता है ।

(८) मोटे पान भर दूध में १ छटांक लुहारे ओटाकर प्रति मन्त्रिके भोजन करने में शक्ति अधिक हो जाती है ।

(९) नागकेसर के फूल का अन्तर एक गत्ता पान में रख कर पान और इतनाही इन्द्रोपर मर्दन करे और ऊपर पान बनादे तो शक्ति अधिक बढ़ि होती है और अनेक प्रकारका रोग दूर होता है यह प्रयोग मारिके समय करना उचित है ।

(१०) दो तोला मिमिट्र के का उर्ध्व में एक कुचले का बेरबहुटी गद बिजे इन्द्रोपर मर्दन करके ऊपर बंगला पान बनाकर देना चाहिये । इन सब मर्दन न करने दे । तीन बार इन सब मर्दन करने से मूर्च्छा को आरम्भ हो जाता है ।

(११) गोखरू के बीज, तालमखाने, कौंच के बाज, सगंध; मितावर, खैरी, मुलहरी, इन सबको समान भाग लेकर चूर्णकरले; इन सबके समान गौकेघीमें इनको भूनले फिर सब चूर्णसे आठगुना गौका दूध तथा दुग्नी साफचीनी का रस करके चासनी करले, इसमें उस चूर्ण को मिला वेर बराबर गोली बनावे प्रथम एक फिर दो फिर तीन गोली शक्ति अनुसार ठंडे जलके साथ सेवन करावे । इस औषधि के सेवन करने से बलभी बढ़ता है और नपुंसकता दूर होजाती है

(१२) सोंठ १६ तोले लेकर सेमर की जड़ के रस में तीन भागदा देवै । फिर मोचरस का चूर्ण सोलह तोले, शोधी गंधक ३२ तोले; मिलाकर सूख पीसकर चूर्ण बनावे । फिर घी और शहत के साथ छः छः माशेकी गोलियां बनावे । इनमें से प्रतिदिन प्रातःकाल के समय एक गोली सेवन करे । औषधि सेवन के पीछे गौका ४ छटांक दूध पीलिया लै । इससे शरीर पुष्ट होजाता है और ध्वज भंगजाता रहता है

(१३) दही चार सेर, साफ चीनी एक सेर, शहत चार तोला, गौका घी पावसेर, सोंठ का चूर्ण तीन माशे, बड़ीइलायची का चूर्ण तीन माशे, कालीमिरच का चूर्ण एक तोला लोंगका चूर्ण एक तोला इन सब दवाओंको आपसमें अच्छीतरह मिला ले और एकसाफ मोटे कपड़ेमें इसे छानकर रखले फिर एक मिट्टी का घड़ाले उसमें कस्तूरी चन्दन और अगरकी धुनीदे और कपूर की गंधते सुवासित करे । फिर इस पात्र में उक्त दवा को भरकर अच्छीतरह ढकदे । इसको रसाल कहते हैं । इस ताशक्ति अनुसार सेवन करनेसे शरीर बालिष्ठ और कामोद दीपन

(१७५)

गोटकर गोली बनाले और शराबदुआतशमें घिसके सुपारी को बचाकर सम्पूर्ण इन्द्रीपर लगावे और ऊपरसे बंगलापान बांधे (१८) अन्य लेप ।

सफेद कनेरका छिड़का आध गाव, सफेद चिरमिटी आध पाव, कड़वा कूट २ तोले जमालगोठार ताले, इन सबका चूर्ण कर १३ सेर गौके दूधमें मिलाकर पकावे । फिर इसका दही जमावे फिर प्रातःकाल ४ सेर पानी मिलाकर इसको रईसे विलोकर माखन निकाल और इसके मटे को पृथ्वीमें गाढ़ देना चाहिये क्योंकि विषके समान है और माखनको तायकर रखले फिर इसमेंमे इन्द्रीपर लेप करे सुपारी छोड़कर लेप करना चाहिये ऊपरसे पान बांधे और एक रस्ती के प्रमाण पानपर लगाकर खाय तो चालीस दिनमें पुष्ट होजायगा ॥

यदि किसी मनुष्यने बालरूपन में अयोग्य कर्म कराया होय और इन्द्रीका मर्दन कराया हो और इसी कारण मे नपुंसक हुआ हो तो उसकी चिकित्सा कठिनता से होसकता है इसमें नुमखा नम्बर एकसे सेक करना और नुमखा नम्बर २ माजूनका सेवनकरना चाहिये अथवा इसमाजूनको सेवनकरे (१९) माजून पुष्ट ।

गेहूँका मैदा ५ तोला, वेसन ७ तोले पहिले इनको ५ तोले घाँमें भूनले पीछे बादामकी भिंजी पिस्ताकी भिंजी चिल-गोजेकी भिंजी, नारियल की गिरी, खूबानी छः माशे, सालव मिश्री १ तोले, लाल बहमन, सफेद बहमन तीन २ माशे, मककुठ छः माशे, जम्बर अनन्ध, कलमी दालचीनी प्रत्येक तीन माशे, इन सबको चूट पीसकर वेसन वा मैदामें मि-

होता है । तथा अनेक प्रकारका ध्वजभंग भी जाता रहता है ।

ॐ १४ इन्द्रालेप ॐ

जायफल, जायत्री, छरीला, मनुष्यके कानका भेल प्रत्येक छःछःमाशे गवैते अंडकोपीला हविर चार तोला । इन सब को सुआतशी शर्मा में दानी देवतक घोटाना चाहिये कि पाव नष्ट शर्मा हो मोक्षले फिर इसकी जननेन्द्रिय पर मालिश करे तो इन्द्रो पुत्र होना है और नपुंगुता दूर होती है ॥

ॐ १५ अन्य लेप ॐ

हरी हरी ही निमी दो तोल साहेद चिमिठी, अकर कल उच्छःमान, तेजकल, और पीपलामूल तीन तीनमाशे इन सबको मोटे चुनने तिन दिन तक घोटें फिर इसका अंडको पीला कर केनद्रा पाव श्राव दे इसमें नपुंगुता दूर हो जाती है ॥

घोटकर गाली बनाले और शराबदुआतशोंमें घिसके सुपारी को बचाकरसम्पूर्ण इन्द्रोपरलगावे और ऊपरसे बंगलापान बांधे
(१८) अन्य लेप ।

सफेद कनेरका छिड़का आधगाव, सफेद चिरमिटी आध पाव, कड़वा कूट २ तोले जमालगोटा २ तोले, इन सबका चूर्ण कर १२ सेर गौके दूधमें मिलाकर पकावे । फिर इसका दही जमावे फिर प्रातःकाल ४ सेर पानी मिलाकर इसको रईसे विलोकर माखन निकाल और इसके मटे को पृथ्वीमें गाढ़ देना चाहिये क्योंकि विषके समान है और माखनको तायकर रखले फिर इसमेंसे इन्द्रोपर लेपकरै सुपारी छोड़कर लेप करना चाहिये ऊपरसे पान बांधे और एक रत्ती के प्रमाण पानपर लगाकर जाय तो चालीस दिनमें पुष्ट होजायगा ॥

यदि किसी मनुष्यने बालरूपन में अयोग्य कर्म कमाया होय और इन्द्रोका मर्न कराया हो और इसी कारण से नपुंसक हुआ हो तो उसकी चिकित्सा कठिनता से होसक्तोहै इसमें नुसखा नम्वर एकसे सेक करना और नुसखा नम्वर २ माजूनका सेवनकरना चाहियेअथवा इसमाजूनको सेवनकरै

(१९) माजून पुष्ट ।

लावे और दस तोले मिश्री तथा पांच तोले शहद इनको दस तोले गुलाब जलमें चाशनी करके उसमें सब दवा मिलाकर माजून बनाले फिर इसमें से दो तोले प्रतिदिन सेवन करें और खटाई और वादीकी चीजोंसे परहेज करें ।

(२०) अन्य माजून ।

गाम्पाटे का रस १० तोले, मुंगफा आटा १० तोले. इन दोनों को पुनः २ घृतमें भूने फिर छोटे बड़े गोखरू; पिस्ता. ताड़मन्ना, बादाम ही मिर्ची, ये सब दवा दोर तोले कूट छा-
नकर निगो. और पानगर कंद ही चाशनी में सबको मि-
लकर माजून बनाले और इसमें से दो तोले प्रतिदिन सेवन
हो और इन्हीं पर यह दवा लगाने ॥

(१७७)

बुब रगडे, जब मरहम के सदृश होजाय तो रातको गरम कर के जननेन्द्रिय पर लग करे और पान गरम करके बांध देवे इस पर पानी न लगने दे ।

(२३) तिलाकी अन्य विधि ।

घतूरेकी जड़का छिलका, सफेद कनेरकी जड़का छिलका आक की जड़की छाल अकरकरा गुजराती, वीर बहुट्टी गौका दूध यह सब एकएक तोले लेकर पीसे और दो तांले तिलक तेलमें पकावे जब औषधि जलजाय तब तेलको छानले फिर इन्द्रीपर मर्दन करे ऊपर बंगलापान गरम करके बांधे और पानी न लगने दे । यह बहुत वारका परिचित है ॥

नपुंसक होनेका अन्य कारण ।

नपुंसक होनेका एक यहभी कारण होता है कि कोईकोई मनुष्य स्त्रीको बिठाके खडे होजाते हैं और कोई विपरीति रतिमें प्रवृत्त होते हैं इस प्रकार के संभोग से भी नपुंसकता होजाती है इसका यत्न यह है:-

(२४) पुष्ट तेल ।

सफेद कनेरकी जड़ का छिलका दो माशे मालकांगनी दो माशे, कोंचके बीज, सफेद प्याजके बीज, अकरकरा, अस बंद यह सब चौदह चौदहमाशे, इन सबको जौकुट करके दस तोले तिलके तेलमें मिलाकर औटावे जब दवाई जलनेलगे तब छानकर रखछोडे फिर इसमें थोड़ासा रात्रि के समय इन्द्रीपर मलकर ऊपर पान गरम करके बांधे और आज्ञन नंबर का सेवन करे ४० दिनतक यह औषधि सेवन करे ।

(२२) सेककी अन्य औषधि ।

वीर बहुट्टी, सुख केंचूण, नागौरी असंगंध, हल्दी, जामा-

हल्दी, भुन चन ये सब छः छः माशे ले इन सबको महीन
 तानकर रागनगुलमें चिकना करदो पोटली बनावै और कि
 मो पात्रको आग पर रखकर उसपर पोटली गरम कर जांघ
 पेट और उपस्थको सूख सेके और फिर पोटलीकी दवा इन्दी
 ॥ रांधेदे ।

(१७९)

मिगी, यह सब दवा पीवसर, इन सबको कूट कर उसमें मि-
लाकर हलुआ बना रख फिर इसमें से एक छटांक वा अ-
धिक जितना पचा सके प्रति दिन सेवन करने से नपुंसकता
जाती रहती है।

जानना चाहिये कि अत्यन्त स्त्री संभोग वा वेश्यागमन
से जो नपुंसकता हो जाती है उस के लिये नीचे लिखी हुई
दवा देनी चाहिये।

२८ ❀ माजून ❀

कुलीजन दो तोले. सोंठ दो तोले. जायफल. रूमामस्तंगी
दालचीनी, लोंग, नागरमोथा, अगर यह सब दवा एक २
तोले इन सबको पीस छानकर तिगुने बूरेकी चाशनीमें मि-
लाकर माजून बनाले फिर इसमें से छः मासे प्रतिदिन सेवन
करने से शक्ति अधिक होगी यदि वीर्य के पतला पड़ जाने
के कारणसे कामोद्दीपन न होता हो तो उसकी यह दवादे।

२९ ❀ वीर्य को गाढा करनेवाली दवा ❀

तालमखाने आधसेर ईसबगोल आधपाव इनको बरगदके
दूध में भिगोकर छायामें सुखाले फिर चालीस छुहारों की
गुठली निकाल कर उसमें ऊपर लिखी दवा भरकर गौ के
सेर भर दूध में ओटावै जब खाय के सदृश गाढा हो जाय
तब उतार कर किसी घी के पात्रमें रख छोड़े फिर एक छु-
हारा नित्य ४० दिन तक खाय पुष्ट पदार्थोंको भोजनकरे।

३० ❀ लेप की अन्य औषधि ❀

दक्षिणी अकरकरा, लोंग, फूटदार, नीरबहुडी, निबिनी।
सुखे केंचुए। मा एक २ तोलेले इन सबको पीवसर मीसे

में मिलाकर मिट्टीकी हांड़ी में भरकर उसका मुँह बंद कर चुन्ड़े में गढ़ा खोदकर उसमें इस हांड़ी को दाबकर ऊपरसे पान दिनतक बराबर रात दिन आग जलावै फिर आठवें दिन निकाले । और इसमें से एक बूंद इन्द्री पर मलकर ऊपरसे पान गरम करकेवाँधे और पानी न लगने दे ।

से बंगला पान बांध दे एक सप्ताह इसी प्रकार करते रह प्रसंग से वचै तो निर्धलता दूर हो ।

३४ ❀ अन्य तिला ❀

कवाच चीनी, दालचीनी कूट, अकरकरहा, सफेद कनेर की जड़ का छिलका, चौदह चौदह माशे लेकर कूटे और सेर भर पानी में एक दिन और एक रात भिगोकर उसको इस कदर जोश दे कि चौथाई पानी बाकी रहजाय तब उस को मलकर छानले उस जल को उससे आधे तिलके तेल में मिलाकर आग पर उस जलको जला दे जब तेल बाकी रहजाय और जल जलजाय तो उतारकर शीशी में रखले बादी के कारण यदि इन्द्री में शिथिलता प्रतीत हो तो सुपारी छोड़कर उसको इन्द्री पर मलना चाहिये ।

३५ ❀ अन्य तिला ❀

चार नग नरगिस की जड़ को, एक रातदिन दधमें भिगोकर रखें फिर अकर करहा मुनक्का, दाल चानी नौ नौ माशे कस्तूरी ३ माशे शराब ३ तोला सबको पीसकर मिलाकर रखें और इन्द्री पर लेप करते रहें बलको बढ़ाती है और एकाकी रहनेके कारण जो सुस्ती होती है उसे दूर करती है ।

❀ (३६) इन्द्री मूल गई हो उसकी औषधि ❀

गोका धी १ पैसा भर, श्वेत कनेर की जड़की छाल ३० टंक, लौंग ३ टंक, माल कांगनी ५ टंक, कूठ ५ टंक अकर करहा ५ टंक, सफेद चिरमटी ५ टंक, कुचिला ५ टंक, कनक बीज ५ टंक, पीपल ५ टंक जायफल ५ टंक, अफीम १ टंक कटेरे के बीज १५ टंक, सुमली के बीज ५ टंक, सबको धी

में मिलाय कर रक्खे सातवें दिवस शीशीमें भर पाताल व-
न्त्रमें चुआवे फिर ४ रत्तीनित्य खाय खटाईका परहेज करे इस
के भेदन से इन्द्रोमें उत्तेजना होतीहै तथा काम उत्पन्न होताहै

(१७) इन्द्रो के टेढ़ापन जाने की औषधि ।

बिनोदेकीमर्गी और बकरे की चरबी मिलाकर लेप करे
तो पाँचपन जाय और पुष्ट होय ।

१४ दिन इन्द्री पर लेप करे तो नपुंसकता दूर हो ।

(४२) नपुंसकता पर खाने की औषधि ।

असगंध, जावित्री, जाय फल, लोंग, दालचीनी, ये सब समभाग ले तिल एक पाव शहद एक पाव ले गोली बांध २१ दिन खावे तो नपुंसकता का नाश हो ।

(४३) नपुंसकता पर अन्य औषधि ।

अकरकरहा पैसा भर, अर्क म अथेला भर, दोनों मृसली पैसा भर कुलीजन पैसा भर, भौफली पैसा भर, असगंध धेला भर, खांड पैसा भर, सबको कूटकर कपड छान करके खांड के संग एक पैसा भर की गोली बनाने और १४ दिन रात में खाय तो नपुंसकता दूर हो ।

(४४) ❀ नपुंसकता पर तिला ❀

कपड़ा वाफते का पाव गज आकके दूध में भिगो सुखा के धूहर के दूध में भिगावे पांच पैसा भर धी उस पर लपेट संबुल फार जर्द पीस उस पर लेप कर बत्ती बनावे लोहेके गज पर लपेट उसका तेल निकालै यह तेल पान पर लगा कर इन्द्री पर बांधे तो नामर्दी दूर हो ।

(४५) ❀ दूटी नसों के लिये लेप ❀

इन्द्रयव, चिर्मिटी, सफेद कनेर की छाल, मालकागनी भतूर के बीज, बच खुरासनी कटाई के बीज गज पीपल इन सब को बराबर ले कूट पीसकर सिंही चरनी में मिलाकर इन्द्री पर लेप करे तो दूटी हुई नस जुड़ जावे ।

(४६) हस्त क्रिया आदि द्वारा नपुंसकता

❀ दोने पर औषधि ❀

देशी गोखरू का चुर्ण ५ टंक शहद ५ टंक बकरी के दूध
के साथ २ मास सेवन करे तो नपुंसकता दूरहो बल बढ़े ।

❀ बाजी करण ❀

बाजीकरण औषधों के सेवन से मनुष्य का पुण्यत्वस्थिर
और दृढ़ रहना है बाजीकरण मनुष्य को विषयी किंवा वि-
रागमद स्नाने लिये नहीं किन्तु पुरुष को पुरुषार्थी बना-
ने वाली औषधि है भगवान् अत्रिने कहा है ।

बाजीकरणं मन्त्रिच्छेत् पुरुषो नित्यमात्मवान् ।

यदा यत्तीदृशं धर्मायै प्रीतिश्च यदा एव च ॥

यदा यदा यत्नं आनन्दमनाच्छेते यत्नाश्च यः ।

धियों का सेवन करना वाजीकरण का मुख्य अंग है इस
 के व्यतिरिक्त भगवान् आत्रेय का यह भी मत है कि सब
 से उत्तम वाजीकरण स्वयं स्त्री ही है पुरुष वैसा भी नि-
 रोगी और बलवान् क्यों न हो किन्तु यदि स्त्री बलहीन
 और रोगी होगी तो पुरुष का बल और वाजीकरण सब
 व्यर्थ जायगा भगवान् आत्रेय कहते हैं कि, अत्यन्त रूपवती,
 तरुणी, सुशिक्षिता, स्त्री सबसे उत्तम वाजकिरण है। अच्छे
 गुण युक्त स्त्री हो और पुरुष भी निरोग होय तो उसको वाजी
 करण औषधियों के सेवन करने की आवश्यकता न होगी
 इस लिये स्त्री समस्त शुभगुण युक्त, रूपवती, गुणवती,
 तथा प्रेमोत्सादक वाली अपने पति को प्रसन्न करने वाली हो-
 नी चाहिये पुरुषकी जिस स्त्रीके ऊपर सच्ची और दृढ़ प्रीति
 होती है और जो पतिके स्त्री अनकूल होती है वह पुरुष के
 लिये वाजीकरण रूप है पुरुष को चाहिये कि अन्यान्य दुष्ट
 चरित्रा व्यभिचरिणी वेश्या आदि कुत्सित स्त्रियोंसे कदा
 पि ससर्ग न रखे जिन से बल वीर्यका नाश और अनेक
 रोगोंके होने की सम्भावना है। अब कुछवे प्रयोग लिखे जाते
 हैं जिनसे शरीरम अतुलित शक्ति उत्पन्न हो जाती है वैद्यक
 ग्रंथों में वाजीकरण का अर्थ यह कि वाज घोंडेको कहते हैं
 जिन उपायोंसे पुरुषको बल और अमोघ शक्ति घोंडे के
 सदृश रतिकी सामर्थ्य होती है और जिन औषधियोंके सेवन
 से रमणियोंका प्रेम पात्रवन जाता है उन्हींको वाजीकरण
 कहते हैं पुरुष युवा अवस्था में निरंतर वाजी करण प्रयोग
 का सेवन करता रहता है उसकी शक्तिसे युवा अवस्था पर

रूप नहीं होता और उससे सदा कामिनी प्रसन्न रहती है।

❀ वाजीकरण का साधारण उपाय ❀

जिम हो वाजीकरण करना हो उसको स्निग्ध और विशुद्ध

माउल्लहम (मांसरस) दूध, मीठा,

गादिये तत्पश्चात् वाजीकरण का प्र-

ति अथवा जो औषधि नीचे लिखी जा-

के अनुसार हो उसका सेवन करे।

(२) आम्रक पाक ।

पक्के मीठे आमका रस १६ सेर, उसमें मिश्री ४ सेर डाले और इसमें घृत १ सेर डाल और इसे मिट्टीके पात्रमें पकाय गाढाकर चाशनी करे और चांदी के वरतन में धरे तथा चीनी के पात्रमें और इसमें निम्न लिखित औषधियां डाले सोंठ ४ तोला, मिर्च ४ तोला, चित्रक एक तोला, धनियां २ तोला; जीरा सफेद एक तोला, पत्रज एक तोला, दालचीनी १ तोला; नागकेसर १ तोला; केसर १ तोला छोटी इलायची १ तोला, लौंग ६ माशे, जायफल १ तोला, कस्तूरी ४ माशे, भीमसैनी कपूर १ तोला; शहद १ पाव, पीछेइनसबको मिलाकर अमृतवानमें भर रखे फिर इसमेंसे १ तोला नित्यखाय तो दुर्बलता दूर हो तेज बढ़े और संभ्रणी क्षयी, स्वासरोग अरुचि, अम्लपित्त, रक्तपित्त, पांडु आदि रोग दूरहों ।

(३) चन्दनादि तेल ।

रक्त चन्दन, पतंग अगर, देवदारु, चीढ़ पद्माक, कपूर, कस्तूरी केसर, जायफल, जावित्री, लवंग, दोनों इलालची, तज, कंकोल, पत्रज, नागकेसर, नेत्रवाला खस, छड़, दारुहल्दी, मुर्वा, कचूर, नागरमोथा, सम्हाल, बान गूगल, लाखनख, राल, धवई के फूल, कुसुम के फूल, पीपलामूल, मजीठ, तगर, मोम, ये सब औषधि चार चार माशे ले और इनका मधुरी आंचमें काढकर फिर इनका चौथाई भाग रखे फिर इसमें मीठे तेल पाव भर डाले फिर मधुरी आंच से गरम हो जब काढ़े का रस जल जाय तेल मात्र शेष रहजाय तो छान कर पात्रमें र

में ३ दिन खरल करै पीछे मिश्री और भांग बराबर मिलाय
१ रत्ती खाय ऊपर से दूध पीवे तो अत्यंत स्तंभक है ।

(८) स्तंभक औषधि ।

पोस्त आधसेर, माजुफल आधसेर, १ मन पानीमें औ-
टावे जब सेरभर शेष रहे तो उतारके नीचे लिखी औषधि
कपड़ छानकर भिलावे, जायफल, लोग, तज, एक एक तोला
विलारीकन्द ४ तोला, सेवरके बीज ८ छटांक, नागकेसर १
तोला, सोंठ ८ छटांक, गौके दस सेर दूधमें औटावे जब औ-
टतेर तीनसेर रहजाय तब पुराना गुड़ ८ छटांक खांड ८
छटांक डालके औटावे जब गाढ़ा होजाय तब उतार आं-
वले के सगान गोली बनाय इनको प्रातःकाल तथा संध्या
समय एक एक तोला खाय तो १४ दिनमें वीर्य सम्बन्धी
समस्त रोग दूर होय ।

(९) अन्य औषधि ।

कोंच के बीज और जड़को कूट पीसकर ४ मासे दूधके
साथ मिश्री मिलाके दोनों समय कुछ दिनतक सेवन करै
तो बलवीर्य अधिक हो ।

(१०) अन्य औषधि ।

उर्दका चून, यव का चून, गोखरू के बीज शतावरि इनके
बराबर ले दूधमें मांडकर घृतमें बड़ा बनावे सन्ध्या सम-
१ खायऊपरसेदूधमिश्रापीवेनोबूढे को युवाअवस्था का सुख

(११) अन्य औषधि ।

किवांच की जड़, तिल, जमगन्ध, विदारीकन्द, माठी
ल, इन सबको बराबर ले पीस एकसेर दूधमें पकावे

मीमसैनी कपूर, अभ्रक, इन सबके बराबर अर्धम ले महीन पीस मृग समान गोली बनाय एक वा दो गोली खाय तो वीर्य अधिक हो और स्तंभन शक्ति प्रबल हो ।

(१८) अन्य औषधि ।

विदारीकन्द का चूर्ण कर उम चूर्ण में गीले विदारीकन्द के रसकी २१ पुट देदे सुखाता जाय फिर उसमें मिश्री शहद और घृत मिलाय नित्य खाय अथवा चार माशे ले इस के ऊपर मधुर दूध पीवै तो अति बल और बन्धेज हो ।

(१९) अन्य औषधि ।

आवले का चूर्ण कर फिर इस चूर्ण में गीले आवले के रस की २१ पुट दे सुखा ले फिर इस चूर्ण को नित्य दो टंक खाय तो अति बल बड़े तथा वीर्य पुष्ट हो ।

(२०) माजून खूल अंजान ।

शतावरि, ताल मखाना, मूसली सफेद, मूसली सिहाय, सत गिलोय, असंगंध नागौरी, ढाक का गोंद, संहजनाका गोंद, मोचरस, समुन्दर सोख, रुमा मस्तंगी, बहमन सफेद सालम मिश्री, शकाकुल मिश्री, छाटी इलायची, एक एक तोला कूट पीसकर सबके बराबर सफेद चीनी मिलाकर आध सेर शहत के साथ माजून बनावै प्रातः काल वा सायंकाल छै छै माशे गायके दूध के साथ खावै यह माजून कम जोरी और प्रमेह के लिये अत्यन्त लाभ दायक है ।

(२१) * अन्य औषधि *

सिंगरफ, कपूर, लोंग, अहिम, उटंगन के बीज, इन के महीन पीसकर कामजी नीयूके रसमें घोट कर मृगके बराबर

गोली बनाले फिर एक गोली खाकर ऊपर से पाव भर गो-
का दूध पीकर रमण करने से स्तंभन होता है ।

(२२) ❀ अन्य औषधि ❀

पोस्तके डोरे एक तोले पानीमें भिगोदे जब भीग जाय तब
उमके नितरे जलमें गंठका आटा मांढ कर उसका एक गो-
ला बनाकर गरम चूल्हेंमें दवादे जब भिक्कर लाल हो जाये-
तब निकाल कर छूटले फिर थोड़ा घी बूरा मिलाकर मली-
दा बनाले, जब एक पल में न बाकी रहे तब उसे खाग अ-
श्वत्थ वृक्ष करके है ।

(१९३)

की बौड़ी दो नग, इन सबको पीस छानकर पोस्त की बौड़ी के रसमें बेरके बराबर गोली बांधे फिर एक गोली खाकर एक घंटे पीछे प्रसंग करने से स्तंभन होता है ।

(२७) अन्य प्रयोग ।

ककरोदाकी जड़, और कंधी, इन दोनों को बराबर जलमें पीसे इस का इन्द्री पर लेप करके संगम करने से अत्यंत आनन्द प्राप्त होता है ।

(२८) बोजीकरणका अन्य प्रयोग ।

सर, ईख, कुश, काश, विदारी, और वीरण (खस) इनकी जड़, कटेलीकी जड़, जीवक, ऋषभक, खरैटी, मैदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, सुद्वर्णी, माषपर्णी, सितावर असंगंध, अतिबला, कोंच, सांठ, भूम्यामलक, दुग्धिका, जीवंती, ऋद्धि, रास्ना, गोखरू, मुलहटी और शालपर्णी, प्रत्येक तीन पल, उरद एक आठक, इन सबको दो द्रोण जलमें पकावै एक आठक शेष रहने पर उतार ले, इस क्वाथमें एक आठक घी, विदारीकन्दका रस एक आठक, आमले का रस एक आठक, ईख का रस, एक आठक दूध चार आठक, तथा भूम्यामलक, कोंच, काकोली, क्षरिकाकोली मुलहटी, काकोडुम्बर पीपल, दाख, भूमिकूष्माण्ड, खिजूर महुआ, सितावर, इनको पीसकर छानकर सब एक प्रस्थ मिला देवे और पाकविधानोक्त रीति से पकावै पाक होजाने पर घीको छानकर उसमें शर्करा एक प्रस्थ, वसन्तोचन एक प्रस्थ, पीपल एक कुडव, कालीमिरच एक पल, दालचीनी इलायची, और नागकेसर प्रत्येक आधा पल और शहद दो कुडव इनको मिला देवे इस घृतमें

(१९५)

लाकर चाटै ऊपरसे दूधका अनुपान करै, उस मनुष्य का बल कभी नष्ट नहीं होता है।

(३४) अन्य प्रयोग।

काकडासिंगी के करक को दूधमें मिलाकर पान करै और शर्करा घृत और दूधके साथ अन्नका भोजन करै, इससे मैथुनकी अत्यन्त साग्रथ बढ़ जाती है।

(३५) पुष्ट चूर्ण।

दक्षिणी मूसली एक तोला, सरवाली १ तोला, पापानवेद १ तोला, उटंगन के बीज १ तोला, तालमखाना १ तोला, बीजबंद १ तोला, राल सफेद १ तोला, शकर सफेद १ तोला, सब औषधियोंको चूर्ण करके शकर के साथ मिलाकर ९ माशे नित्य गायके दूधके साथ सेवन करै बीर्यको गाढ़ा करता है प्रमेह को दूर करता है पुष्ट है।

(३६) स्तंभक चूर्ण।

सुखा सिंघाड़ा ३ माशे, माजून २ माशे, तालमखाना ३ माशे, सालब मिथ्री २ माशे, बबूल का गोंद ६ माशे, मस्तगी ३ माशे, मिथ्री इन सबके बराबर इनको कूट छानकर मिथ्री पीसकर मिलावै मात्रा इसकी ५ माशे से ७ माशे तक है यह चूर्ण बीर्य उत्पन्न करता है और स्तंभक है।

गठिया का वर्णन।

प्रकट हो कि जो दर्द (पीडा) शरीर के जोड़ों में होता उसको गठिया कहते हैं यह रोग उपदेश और सुजाकसे आया था उर के अन्त में जब शरीर दुर्बल हो जाता है और दवा लग जानी है उत्पन्न होता है अथवा मवाद में उत्पन्न होता है।

(१९५)

लाकर चाटै ऊपरसे दूधका अनुपान करै, उस मनुष्य का बल कभी नष्ट नहीं होता है।

(३४) अन्य प्रयोग।

काकडासिंगी के कलक को दूधमें मिलाकर पान करै और शर्करा घृत और दूधके साथ अन्नका भोजन करै, इससे मैथुनकी अत्यन्त सामर्थ्य बढ़ जाती है।

(३५) पुष्ट चूर्ण।

दक्षिणी मूसली एक तोला, सरवाली १ तोला, पापानवेद १ तोला, उटंगन के बीज १ तोला, तालमखाना १ तोला, बीजबंद १ तोला, राल सफेद १ तोला-शकर सफेद १ तोला सब औषधियोंको चूर्ण करके शकर के साथ मिलाकर ९ माशे नित्य गायके दूधके साथ सेवन करै वीर्यको गाढ़ा करता है प्रमेह को दूर करता है पुष्ट है।

(३६) स्तंभक चूर्ण।

सूखा सिंघाड़ा ३ माशे, माजून २ माशे, तालमखाना ३ माशे, सालव मिश्री २ माशे, बबूल का गोंद ६ माशे, मस्तगी ३ माशे, मिश्री इन सबके बराबर इनको कूट छानकर मिश्री पीसकर मिलावै मात्रा इसकी ५ माशे से ७ माशे तक है यह चूर्ण वीर्य उत्पन्न करता है और स्तंभक है।

गठिया का वर्णन।

प्रकट हो कि जो दर्द (पीडा) शरीर के जोड़ों में होता उसको गठिया कहते हैं यह रोग उपदेश और सुजाकसे अथवा उवर के अन्त में जब शरीर दुर्बल हो जाता है अथवा लग जाती है उत्पन्न होता है अथवा मवाद में दस्त

होता है अथवा उस मांस में होता है जो जोड़ोंके ओर पतल
 है इनमें एक प्रकार की सूजन हो जाती है और इस सूजन
 का यह प्रभाव है कि न पकती है न पीव पड़ता है और म-
 वाद वाली गठिया से जोड़ोंमें निर्वलता आजाती है जिस
 से जायायश की पाचन शक्ति निर्वल हो जाती है उपरंग
 रोग में पाग तथा शिंगरफ आदिके खानेसे और शरीरको
 धुनी देनेसे और सुजाक में ठंडी दवाओं के प्रयोग से ग-
 ठिया उत्पन्न हो जाती है जोड़ोंके दर्दका प्रधान कारण प्र-
 कृतिका दूषित होना और रीढ़ का पैदा हो जाना है यह रोग
 बचना कठसे उत्पन्न होता है और कभी लाटीसे उत्पन्न होता है

(१९७)

दो दो तोले, और सोये के बीज, खुरासानी अजवायन, सुरं-
जान कड़वा, गेरू, सेंधा, नमक, ये छः छः माशे इन सब को
पीस छानकर जोड़ों पर मालिश कर परदेज से रहे ।

✽ गठिया पर वफाग ✽

वेद अंजीर के पत्ते, खुरासानी अजवायन, सोये के बीज,
टेसू के फूल, वायविडंग, ये सब दवा एक एक तोले सेंधा न-
मक, खारी नमक ये दोनों छः छः माशे इन सबको पानी में
औटा कर वफारादे और जो जोड़ों पर सूजन भी हो तो
वफारे के पीछे से यह औषधि उनपर मलना चाहिये ।

✽ गठिया पर मालिश ✽

भूनी हुई मूंग का चून, छेटी माई, बड़ी माई दो दो तोले,
काला जीरा, भांग सोंठ, कायफल, अजवायन देशी, ये सब
एक एक तोले इन सबको महीन पीसकर जोड़ों पर मले ॥

✽ गठिया का अन्य कारण ✽

दो चार वर्ष पहिले कोई मनुष्य मकान की छत वृक्ष
पहाड़ आदि ऊंची जगह से नीचे गिर पड़ा हो और समय पा-
कर सर्दी से वा पूर्वी वायु के लगने से चोट की जगह फिर दर्द
होने लग जाता है और गोग बढ़कर गठिया हो जाता है ।

✽ उक्त गोग की दवा ✽

अरंड का एक बीज नित्य प्रति खिलाकर नीचे लि-
तेल की मालिश करे ।

✽ तेल की विधि ✽

मालकांगनी दो तोले, कायफल, कायल, सोंठ, जाय-
अरकरा, गुजराती, लोंग, आंवाइली, नसुदखान, दास

अंत्र वृद्धि, शिरोग्रह, पार्श्वमूल, गठिया तथा समस्त वात-
रोग हटें ।

योग राज गुगल ।

मौंठ, पीपरि, चन्ध, पीपलामूल, विचित्रक, भुनी हिंग, अज-
मोदा, मरमो, दोनों जीरे, समझलू, इन्द्रयव, पाद, वायविडिंग
वन पीपमि, कुटली, अतीस, भारंगी, खुमसानी चव, मरुआ
ये सब ओषधि चार चार मासे और सब ओषधों से ठूना
बिहवा के फिर इन सब ओषधों को एक रसकर चार चार
नाले की गोली बनाने और घृतके चिकने पात्र में रग
छेड़ इनमें से एक गोली रास्ना, सांठीकी जड़, सांठि मि-
श्रीय आण्डली जड़, इनका काढा करके योगराज गुगलका
मनन करे तो सब वातमोग जाय ।

(२०१)

नागर मोथा, खुशानी वच, देवदारु, इन्द्र यव, जवाहार
 पाँचों नमक, नीलाथोथा, कायफल पाठ, भारंगी, नौसादर,
 गन्धक, पुष्कर मूल, शिलार्जित, हरताल, ये सब औषधि धे-
 ले घोल भर और सिर्गा मुहरा १ टके भर ले इन सबका म-
 हीन पीसकर तेलमें डाले तेल और इसका मर्दन करे तो सब
 वातरोग दूर हो और कुक्षि, भृकुटी, पीठ जाँघ और सन्धिकी
 सूजन और गृध्रसी रोग, सिरका रोग हड्डी फूटन वर्णशूल
 गण्डमाला इन सब रोगोंको यह विपगर्भ तेल दूर करता है।
 ❀ लहसन कव्य ❀

लहसन का रस १ टका भर, उसमें बराबरका तेल गिला अनु-
 मानसे खानागक डालकर पीवैतो वायुके समस्त रोग दूर हों।
 ❀ लक्ष्मी विलास महागन्ध तेल ❀

मजीठ देवदारु चीड़ कटेली वच तेज पत्रज शोधी गन्धक,
 कचूर हड्डी छाल, बड़े की छाल आमला नागर मोथा
 ये सब एक २ टके भर ले पीस औंटाय रस काढ़ ले फिर
 इस रसमें १ सेर तेल डालकर मधुरी आंच पर पकावे जब
 रस जलकर तेल मात्र रहजाय तब इस तेलमें बालछड़ मुर्ची
 भेड़ल चम्पेकी जड़ तेज पीपला मूल नेत्र वाला काला नमक
 लोहयान बेर यव असगन्ध नख छड़ ये सब दो दो टके
 भर और इलायची लवंग सफेद चन्दन जायफल कीकरी
 कंकोल नागकेसर ये सब एक एक पीसे भर तथा मधुरी
 २ टके लेकर सबको महीन पीस तेलमें मधुरी आंच
 पकावे जब सब औषधि और रस जलकर तेल मात्र रह-
 जाय तब इसमें दो टके कपूर पीसकर डाले फिर इसको

नागर मोथा, खुभासानी बच, देवदारु, इन्द्र यव, जवासार, पाँचों नमक, नीलाथोथा, कायफल पाठ, भारंगी, नौसादर, मन्धक, पुष्कर मूल, शिलार्जित, हरताल, ये सब औषधि घे-
ले घोल भर और सिर्गा मुहरा १ टके भर ले इन सबका म-
हीन पीसकर तेलमें डाले तेल और इसका मर्दन करे तो सब
वानरोग दूर हो और कुक्षि, भृकुटी, पीठ जांघ और सन्धिकी
सृजन और गृध्रपी रोग, शिरका रोग हड्डी फूटन वर्णशूल
गण्डमाला इन सब रोगोंको यह विपगर्भ तेल दूर करता है।

❀ लहसन कवा ❀

लहसन का रस १ टका भर, उसमें बराबरका तेल मिला अनु-
मानसे सुधानमक डालकर पीवै तो वायुके समस्त रोग दूर हों।

❀ लक्ष्मी विलाम महागन्ध तेल ❀

मजीठ देवदारु चीड़ कटेली बच तेज पत्रज शोधी गन्धक,
कचूर हड्डी छाल, बहेड़े की छाल आपला नागर मोथा
ये सब एक २ टंक भर ले पीस औटाय रस काढ़ ले फिर
इस रसमें १ सेर तेल डालकर गधुनी आंच पर पकावे जब
रस जलकर तेलमान रहजाय तब इन तेलमें चालछड़ खुर्ची
भेड़ल चम्पकी जड़ तेज पीपला मूल नेत्र वाला काला नमक
लोहग्रान बेर यव असगन्ध नख छड़ ये सब दो दो टके
भर और इलायची लवंग सफेद चन्दन जायकल सीकली
कंकोल नामतेसर ये सब एक एक पैसे भर तागा कस्तूरी
२ टंक लेकर जबको महीन पीस तेलमें गधुनी आंच
पकावे जब सब औषधि और रस जलकर तेल मात्र रह-
जाय तब इसमें दो टंक कपूर पीसकर डाले हि. इससे

नागकेसर २ टंक सोंठ, काली मिर्च, पीपरि, पीपला मूत्र, सों-
धी सिंगी मुहरा सार, पारा ये सब दश दश टंक शोधी गंध
क ५ टंक पाहिले पारे और गंधककी कजली करे फिर उममें
ये सब औषधि डाले फिर इन सब औषधियोंमें पुराना ३
वर्षका गुड़ ५० टकेभर मिलाके एक रस करे फिर घृत में
इसकी बेरके प्रमाण गोली बनावे उन्हें धीके पात्र में रखे
१ वा २ अथवा ३ गोली क्रमशः बढ़ाता हुआ नियम पूर्वक
दो मांस तक खायतौ कफ तथा पित्तके सब रोग जाय ४
मासे तक सेवन करने पर वायु रोगका नाश हो, एक वर्ष
लों सेवन करने पर समस्त रोगका क्षय हो दो वर्ष तक खाय
तौ वृद्धता दूर होकर तरुण होजाय और तीन वर्षतक सेवन
करनेपर अयुर्वल बढ़े तथा शरीर निरोग हो ।

❀ वातारि रस ❀

पारा १ भाग, शोधा गन्धक २ भाग, त्रिफला ३ भाग त्रि-
त्रफ ४ भाग, शोधी गूगल ५ भाग इन सबका अरण्ड के
तेल में एक दिन खरल कर फिर इसमें हिंगवष्टक चूर्ण
डाले और एक दिन खरल करे फिर इसकी गोली २॥ टंक
प्रमाण बांधे फिर लवंग, सोंठ, अरण्ड की जड़ के काढ़े में
एक मांस तक ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवन करे तौ सब प्रकारकी
वात जाय और साधारण वाततो सात दिनमें ही दूर हो ।

❀ समीर पन्नग रस ❀

शोधी गन्धक, शोधा सिंगी मुहरा, सोंठ, काली मिर्च
पीपल छोट; पारा ये सब बराबर ले फिर पारे और गन्धक
की कजली करे और कजलीमें ये सब औषधि डाले और

भांगेर के रसको सात पुट दे फिर इसको १ रत्ती प्रमाण
चाँने पड़ गोली अरकके रस के साथ ले तौ प्रत्येक भांगे
क पित्त रोग दूर हों ।

✽ समीर गज कैशरी रस ❀

नमीन चोखी अफीम, कुचला, काली मिरच, ये सब का
र ले नमीन पीसकर १ रत्ती प्रमाण गोली पानके रस
चबावे ६ गोली सेवेर खाकर ऊपर से पान चबावे तौ
प्रसार की बात और सूजन जाय तथा विश्रुवक अं
भगी दूर हों ।

❀ राक्षस रस ❀

शोधी गंधक, शोधा पारा, ये दोनों बराबर ले कजली करे
 फिर इसमें दूधिया के रसकी १ पुट दे फिर तुलसी के रस
 की १ पुट दे फिर बावची के रसकी एक पुट दे, फिर मोर
 शिखा के रसकी एक पुट दे फिर मुलहठी के रसकी १ पुट दे
 फिर बाराही कंदकी एक पुट दे फिर बहुफली के रसकी एक
 पुट दे. इसका रस सुखाय पारे और गन्धककी कजलीको
 मुरगी के ७६ अण्डोंमें भरे फिर अंडोंको कपरोटी कर सुखा
 ले फिर इन अंडों को गजपुट में पकावै इसी प्रकार तीन बार
 करे फिर इसमें से १ रत्ती खाय तो सब प्रकारकी बात जाय
 और क्षुद्र बहुत बड़े ।

❀ बंगेश्वर रस ❀

शोधा पारा, शोधी गंधक. इनको कजली करे और दोनों
 से आधी शोधी हरताल डाले और इनकी बराबर रांग डाले
 फिर इनको आक के दूध में सात दिन खरल करे फिर सु-
 खाय आतशी शीशमें कपड़ोंती कर उसमें भरदे फिर शी-
 शीको बालुका वेत्र में १२ पहर पकावै फिर शीतल करके
 निकाल उधें से आधा रत्ती के अनुमान पानमें खाय तो
 सब प्रकारकी बात, उन्माद, क्षीणता मन्दसि, कोष्ठ व्रण
 विषम ज्वर ये सब दूर हों ।

❀ हरिताल गुटिका ❀

शोधी हरताल, शोधी गन्धक, शुद्ध पारा शिंगरफ, लहंगा
 मोठ, मिर्च, पीपल, ये सब बराबर ले पारे और गन्धक
 की कजली करे ये सब औषधि मिठाये फिर अदरक के रस

(१-७)
पीनेसे दर्द बहुत जल्दी जाता रहेगा यह दस्तावर भी है।

✽ अन्य प्रयोग ✽

सूरजान, सोंफ, सोंफकी जड़का छिलका अजमोद अनी, सुन येसब दवा पांच पांच माशे हंसराज, गांवजवां और बिंही लोटन चार चार माशे, गुलाबके फूल सात माशे बड़ी हड्डे छःमाशे, सनाय मक्की सातमाशे, गुलफंद डेढतोले इन सबको औटाकर फिर छानकर इसमें १ तोले तुरंजवीन पीसकर मिलाकर पीवै तो दस्त होंगे इस दवा के करनेसे दर्द बहुत जल्दी दूर हो जाता है।

❧ कूल्हेके दर्दका इलाज ❧

रूमी मस्तभी अनीसुन पांच पांच माशे. सोंठ, अजखर भी जड़ तीन तीन माशे, मजीठ चौता अजमोद मेथी चार माशे सुनक्का १५ दाने इन सबको औटाकर उसमें एक एक तोले अंडीका तेल मिलाकर प्रातः काल प्यवै इसके पीने से दस्त होंगे।

❧ सब प्रकारके वातज की चिकित्सा ❧

महुआ तीन भाग, खानेका तमाकू १ भाग इन दोनों को पीसकर गरम करके जहां शरीरमें दर्द होता हो वहां बांधदे यदि दर्द गांठिया का नहीं होता है इसको साधारण बादी दर्द जानना चाहिये।

❧ साधारण दर्द का इलाज ❧

जो छाती, पीठ, हाथ पांव आदि में साधारण बादी का दाद होतो यह काम करै कि बनप्नाका तेल, ५ पांव सोले आमपर धीरे उतमें मफेर मोन दो तोले जनीना नौ भाग

करावा रेत पैदा होजाती है। वायुके कारण इस शर्कराके टुकड़े टुकड़े होजाते हैं और मूत्रके संग थोड़ी थोड़ी बाहर निकलती रहती है और प्रायः वही मूत्रमार्गमें रुककर अनेक प्रकारके भयंकर रोगोंको उत्पन्न करती है। जब पथरी रोगके साथ शर्करा और रेत होती है तब शरीर बड़ा अस्थिर और ढीला होजाता है देह दुर्बल और पेटमें शूल की भी वेदना होती है। प्यास की अधिकता होती है जी फिरेता है और आहार में अरुची होती है।

❀ वादी की पथरी के लक्षण ❀

वादी की पथरी में अत्यन्त दर्दके कारण रोगी दांतोंको पीसता और कांपने लगता है। दर्द के कारण इन्दी और नाभिको मलता हुआ हायहाय करके डकराता है अधोवायु के साथ मूत्र निकल जाता है और बूंदबूंद करके टपकता है।

❀ पित्तकी अश्मरीके लक्षण ❀

पित्तज पथरी रोगमें पेट में जलन होती है, हाथ लगाने से इन्दी गरम मालूम होती है, इस पथरीका आकार भिलवियों की गुठली के समान होता है।

❀ कफ की पथरी के लक्षण ❀

कफ की पथरीमें पेट ठंडा और भारी होता है और इसमें मुई चुभने की सी वेदना होती है।

❀ बालकोंके पथरीके लक्षण ❀

बालकोंके ऊपर लिखे हुए तीनों दोषोंमें ही पथरी हो जाया करती है बालकों का पेट छोटा होता है, बालकों की पथरी औजार से पकड़कर निचाली जा सकती है।

❀ वीर्यकी पथरी के लक्षण ❀

वीर्य से पथरी रोग प्रायः बड़ी उमर वाले आदमियों में हुआ करता है, स्त्री संगम की इच्छा होने पर जब वीर्य आने रथान को छोड़ देता है, और स्त्रीसंग होने नहीं पाता अपना किसी यत्न से वीर्य रोक लिया जाता है तब वायु वीर्य को चारों ओर से घेरकर इन्ट्री और अंडकोषों के बीच में एकठठा करके गुत्ता देता है । इसीको वीर्य की पथरी कहते हैं उनके हाँसे में पेदू में गुई चुभाने कीसी वेदना सूजन को भर होना, और अंडकोषों में सूजन यह उपद्रव होता है

❀ पित्तकी पथरीका उपाय ❀

कुश, काश, खर गुंठतृण, इत्कट, मोरट, पाखानभेद, दाम, विदारीकंद, बाराहीकंद, चौलाई की जड़, गोखरू, श्योनाक, पाठा, रक्तचंदन, कुरंटक, और सोंठ इनके काढ़ेमें खीरा, ककड़ी, कसूम, नीलाथोथा, इन सबके बीज, मुलहठी और शिलजीतका कल्क डालकर घों पकावै, इस घीके सेवनसे पित्तकी पथरी खंड खंड होकर निकल जाती है ।

❀ पित्तकी पथरी पर अन्य औषधि ❀
पाषाण भेदके काढ़ा में शिलजीत मिश्री मिलाकर पीने से पित्त की पथरी दूर हो ।

❀ कफ की पथरीका उपाय ❀

जवाखार तीन माशे, नारियल का फूल तीन माशे, इन दोनों को जलके साथ पीस कर सेवन करनेसे एक सप्ताह में उत्कट पथरी रोग जाता रहता है ।

❀ दूसरी औषधि ❀
सहजना की छाल, बरना की छाल के काढ़े में जवाखार मिलाकर पीने से कफ की पथरी दूर होती है ।

❀ पथरी रोगकी सामान्य चिकित्सा ❀
सोंठ, अरनी, पाषाण भेद, कूट गोखरू, अरण्डकी छाल किरमालीकी गिरी ये सब भागले जम कूटकर ५ टंक का काढ़ा कर उसमें भुनी हींग १ रत्ती जवाखार, सेंधा नमक एक एक माशा ये तीनों डाल पथरी वाला पीवे तो पथरी, मूत्र कृच्छ्र कोष्ठकी बात उपदेश तथा बवान्नीर दूर हो ।

❀ अन्य औषधि ❀

हल्दीका चूर्ण ५ टंक, गुड १० टंक इनको १ माशा कांजी में डाल पाँवे तो पथरी जाय ।

❀ अन्य औषधि ❀

काला नैन, दूध, तिलेठी की राख, सबको मदिरामें मिला ३ दिन पीवे तो पथरी जाय ।

❀ अन्य औषधि ❀

तिलेठी की राख २१ टंक, शहद पाँच टंक दूध में मिला १५ दिन पीये तो निश्चय पथरी निकल पड़े ।

❀ अन्य औषधि ❀

एरंड काकड़ीकी जड़ २ टंक, रातको भिगो रखे सवेरे उस पानीको पीवे तो रात दिनमें पथरी इन्द्रो द्वारा झड़पड़े ।

❀ अन्य औषधि ❀

कुरुत्य, सेंधानमक, वायविडंग, सार मिश्री, सौंटी, जवा-
खार, पेठका रस, तिलका खार, बेठके बीज, गोखरू, इनसब
का काढा कर इसमें गौका घी पकाय १ टके भर नित्य
खाय तो पथरी मूत्रकृच्छ्र मूत्राघात, शुक्रवन्ध आदिरोग जाय

❀ पथरी पर कुपथ्य ❀

मूत्र और शुक्र के वेगको रोकना सटाई का सेवन अफरा
करनेवाले भोजन पान, रुखा गुणवाले खाने पीने के पदार्थ
पेटको भारी करने वाले आहार विरुद्ध द्रव्य जैसे दूध और
मछली मिलाकर खाना आदि २ को पथरी रोगमें सर्वथा
त्याग देना चाहिये ।

❀ पथरी रोगपर पथ्य ❀

नमन विरेचनादि औषधियों का सेवन उपवास, टबमें बैठ-
कर स्नान करना और कुलथी पुरानाशालीधान्य, पुरानामसूर,
चन्नाइ देगहे पशुपक्षियों के मांसका यूप पुराना कुम्हड़ा,
कुम्हड़ा के डंठल, गोखरू, अदरक, पाखानभेद, जवखार भांस
इत्यादि का पथ्य रोग पर पथ्य है।

अग्नि (चवाशीर) रोगका वर्णन ।

मनुष्य के मुखमें शंखली भीतरली नाभि के तुल्य ऊपर
जो ३ अंगुली के २ बक हैं, मल पवन आदिको ऊपर का
पथ्य नीचे की ओर लाता है और बीचका बक उनका त्याग
करता है जो मल पवन नीचे का बक मल पवन निकलने के
लिए मुखवालों का लोह भन्द कर देता है इन्हीं तीनों ब-
कों को पथ्य पेशा होता है वही चवाशीर का स्थान है ४
प्रकार का प्रकाश में होता है (१) वात (२) पित्त (३)
कफ (४) मज्जापान (५) केशिक (६) मोरुमी अर्थात् जो
पेशा है अग्नि का बहूना बहरोग वादी, गर्म, कफलगी,
पित्तले भेदों बन्तुओं के अधिक सेवन से होता है जो कि
वात पित्त कफ देता है उनका कम मुद्रा के बकों में रखा
जाता है जो विगाड़कर जानपदों के अधिक मांसके अ-
ंगों को नष्ट करने उत्पन्न करते हैं अथवा चवाशीर उक्त
प्रकार के बक बन्तुओं के दोरी प्रकाश का प्रमाण
है १ मुद्रा २ बक, जिनमें केशिक प्रकाश होता है वह मुद्रा
बहूना के अंग जिनमें केशिक न बहूना प्रकाश होता है
उक्त के अंग बक अर्थात् ।

❀ ववासीर का पूर्वरूप ❀
खाया हुआ भोजन पूर्ण रूपसे परि पक्क नहो और आं
में मल रुका रहे, वृद्ध कोष्ठ आर मन्दाग्नि हो, शरीर
श हो जाय, पेटमें अफरा हो अंग में पीडा हो, ये लक्षण
हो तो ववासीर का रोग जानना चाहिये।

ववासीर, अतिसार, संग्रहणी ये रोग प्रायः आपसमें स-
म्बन्ध रखते हैं, और जठराग्नि को मन्द करते हैं इस लिये
इन रोगों में विशेष कर अग्नि को रक्षा करना उचित है, इस
रोगमें औषधि मुख्य है और सूजा हुआ कठिन मस्सा हो
तो उसे श्रेष्ठ जराह द्वारा कटवाना भी किसी २ अवस्था
में हित होता है अथवा जाँक लगवा कर रुधिर निकलवा-
या जाता है।

जो वायुका अनुलोमन और अग्निका दीपन करे ऐसेपान
और औषधि ववासीर रोग में गुण दायक हैं वायुकी ववा
सीर में स्नेह व स्वदेन हित है और पित्त का ववासीर में
रेचन हित है कफकी ववासीर में वमन हित है और मिले
हुये दोषोंकी ववासीर में संग्रहणी की चिकित्सा हित है
और रक्त की ववासीर में कई बार पतला दस्त होता होतो
वातातीसार का उपाय कर, गाढ़ा दस्त आनेपर उदावर्त
की चिकित्सा करें, और रक्त बहने पर पित्त नाशक औ
षधियों का सेवन करावै और दस्त न आने पर कब्ज के
दूर होने का उपाय करें।

❀ वात ववासीर के लक्षण ❀
जिमके गुदाके मस्मे चिमचिमी, और ललाई लिये सार

सबसे इना गुड़ मिलाय १ टके भर गोली बनाए नित्य खाय
तो वातकी बवासीर निश्चय जाय ।

❀ अन्य औषधि ❀

बन्दाल के पत्तों को औटाय इसके पानीसे आवदस्त लेवे
तो बवासीर के मस्से दूर हों अथवा बन्दाल के डोंढों का
धूनी दे या सैधा नमक और बन्दाल के टोढों को कांजी में
पीस लेप करे तो मस्से जावें ।

❀ अन्य प्रयोग ❀

नीब तथा कनेर के पत्ते, गुण. कडवी तूँवी की जड़- इन
सबको कांजी के पानीमें पीस गस्सोंपर लेप करे तो मस्से दूर हों

❀ अन्य प्रयोग ❀

हल्दी, कडवी तोरई की जड़, आक के पत्ते सहजने की
जड़ इन सबको कांजी के पानी में महीन पीस लेप करे तो
मस्से जावें ।

❀ अन्य औषधि ❀

अरंड की जड़, मुलवती, रास्ना, अजवायन, महुआइन
सबको कांजी में पीस लेप करे अथवा इनसे सेक करे तो
मस्से की पींडा जाय और गस्से झड़ पड़ें ।

❀ अन्य प्रयोग ❀

हीरा कसीस, सैधा लवण. पीपरि, सोंठि, कूट, पापण.
भेद, कनेर की जड़, बासविडंग, दातूणी चित्रक इमिताड
सत्यानाशी की जड़ इन सबको बरतार ले महीन पीस दूध
का निगुना तेल लेके थूदड और आक के दूध और गोमूत्र
तीनों तेल से चोगुने ले इन सबको इच्छा करके पचावे

जल जाय और तेल मात्र शेष रहजाय तब उतार कर छान कर उस तेलका मर्दनकरे तो मस्से दूर हों बवासीरको आरामहो

❀ अन्य प्रयोग ❀

पन्नाया जमीकन्द १६ भाग, चित्रक और सोंठि आठ आठ भाग कालीमिरच ४ भाग, त्रिफला २ भाग, पीपलामुल, शो-
भाभिडावा शतानरि आठ आठ भाग विधारा १६ भाग, भंग
८ भाग, इलायची ४ भाग बागविडंग ८ भाग इन सबको म-
र्दन पीत मद्य औषधियों से दूना गुड़ भिलाके ६ मासे की
गोली बनाते २० दिन तक १ गोली नियमसे सेवन करेता व
तभीर. दिन हो, शाम, काग, राजभोग, प्रमेह, पित्ता, दूरहों ।

(२१९)

और कटि, जंघा, और गुदा में पीड़ा होय, शरीर दुर्बल हो जाय तो रुधिरकी बवासीरमें वायुका भी मेल जानिये और जिसका मल चिकना भारी ठंडा होय और मस्तों में से रुधिर की धार मोटी तथा गर्म निकले और गुदामें कफ साही लगा हरे तो रुधिर की बवासीर कफ संयुक्त जानिये ।

❧ बवासीर के रुधिर स्तंभ की औषधि ❧
बड़के पत्ते और सूखे आमले चार चार पैसे भर लेके पाव भर गौंके मखन को लोहकी कढ़ाही में खूब तप्त करे फिर इन दोनों वस्तुओं को धीमे डाले जब ये तीनों जल जाय तब उतार ठंडा कर चीनीके पात्रमें भर रखे फिर इन सबको खरलमें डाल महीन पीस एक रस करे पीछे बवासीर वाले रोगी को यह औषधि ९ मासे प्रति दिन प्रातः काले २१ दिवस तक दे और गर्म वस्तु, वाजरा, करेला, मिर्च पेड़ा अचार, बैंगन, उर्द आदि न खाय तो बवासीर का खून थम जाय ।

❧ रुधिर रुकने की अन्य विधी ❧
निबौली की भिंगी, एलुआ इन दोनों को बराबर ले पानी से महीन पीस १ रत्ती की गोली रसोतके पानीमें ११ दिवस प्रातः काल सेवन करने से बवासीर का रुधिर निश्चय थम जाय ।

❧ बवासीर के मस्से दूर करने की औषधि ❧
रसोत, चीनिया कपूर निबौली की भिंगी इन तीनों को पानी में महीन पीस लेप करे तो मस्से दूर हों ।

क मससे से रुधिर नहीं निकले और शरीर का रंग पीला और चिकना हो तो कफकी ववासीर जानिये ।

❀ कफकी ववासीर का यत्न ❀
एक टके भर उदर का काढ़ा २१ दिन ले तो कफकी ववासीर जाय ।

❀ अन्य यत्न ❀
हल्दी में शहद के दूधकी ७ पुट दे के मससों पर लेप करे तो मससे दूर हों ।

विदितहो कि जो औषधि ऊपर लिखीहैं वे भी इसमें हितहैं

❀ सन्निपात की ववासीर का लक्षण ❀
वात, पित्त, कफके मिले हुए लक्षण इसका भी जानना चाहिये—

❀ सन्निपात की ववासीर का यत्न ❀
अदरक ३ टंक, काली मिर्च १ टंक, पीपरि ४ छटांक, नाग केसर पीपला मूल, चित्रक, इलायची, अजमोद, जीरा सफेद ये सब एक एक टंक लेकर महीन पीस ३० टके भर गुट्ट में दिला दो टंक की गोली बना प्रातःकाल एक गोली खाय और पथ्य रहे तो सन्निपातकी ववासीर दूर होती है।

❀ अन्य औषधि ❀
त्रिकला, सोंठ, काली मिर्च, पीपरि, तज, पतत्र, इलायची, वच, भुनी दींग, सड्जी, जवाभार, दाल इल्ली, चवप, कुटभी, इन्द्रयव, सोंफ, पांचों नोन, पीपला गुड, बेलभी मिरी, अजमोद इन सबको बराबर ले महीन पीस गरम जल से २ टंक प्रति दिन भेवा करे तो सन्निपात की ववासीर दूर हो ।

❀ अन्य औषधि ❀

बड़ी हड़ की छाल, पुराना गुड़ दो दो टंकदोनों को मिलाय जलसे प्रति दिन ले और ऊपर से गो के मूत्र का भक्षण करे तो बवासीर जाय ।

❀ मस्तों की चिकित्सा ❀

धाने का चुना, सज्जी सुहागा, नीला थोथा, इन सातों परसपरसे नीचूते रसमे तीन दिन तक भिगोवे फिर मसले पर लगाने से मसमे दूर होते हैं ।

❀ अन्य औषधि ❀

मीठे ही मोली-हो गौ घून में बिने और १० दिन तक जानीर पर लगाने तो मसमे जाते रहें ।

❀ अन्य औषधि ❀

हामु हान्त जड़ी काली मिर्च दो दो टंक भंग आधा मसले मोदक पर पिये तो बवासीर दूर हो ।

❀ इति दुबारा भाग समाप्तम् ❀



॥ श्रीगणेशायनमः ॥

बृहत् जर्वाहीप्रकाश

* तीसरा भाग *

॥ नेत्र रोगों का वर्णन ॥

वेद्यक शास्त्र के मत से नेत्र रोगों की उत्पत्ति, लक्षण और चिकित्सा का वर्णन करके यूनानी और डाक्टरों की चिकित्सा का विवरण भी इन स्थान पर किया जायगा ।

ॐ आयुर्वेदोक्त नेत्र रोग चिकित्सा ॐ

ॐ नेत्र रोग का कारण ॐ

नेत्र मंडल दो दाईं अंगुल प्रमाण है. नेत्र मंडल में ७२ रोग मुख्य हैं. धूपादिसे गर्मी पहुंचने के पश्चात् शीतलजल के तात्कालिक संयोगमे दूरकी वस्तु अधिक गौर से देखने से, दिन के सोने से, रज अथवा किसी वस्तु के पड़ जाने से, धुआ के लगने से. वमन का वेग रोकने से. अधिक वमन करने से. बहुत उष्ण वस्तु के भोजन से अथवा वायु. मलमूत्र अधिक रोकने से, कटु के परि वर्तन से अधिक मीथुन से अशुके अवरोध से. अति सूक्ष्म वस्तु के अधिक देखने से. नेत्रों में पीड़ा होती है ।

चतुर्थ पटल में हुए रोगका लक्षण चौथे पटल में जो रोग उत्पन्न होता है उसे तिमिर लिंग नाशक कहते हैं नेत्रों की तेजोमई पुतली नीली कांचके समान होती है और चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, विजुली इत्यादि ऐसी वस्तुएं भी अच्छी तरह दिखाई दें इस दोष को नजला और मोतिया बिंदभी कहते हैं ।

❧ मोतिया बिंदका लक्षण ❧

मोतिया बिन्द रोग छः प्रकार का है, (१) वायुका, (२) पित्तका, (३) कफ का, (४) सन्निपातका, (५) रुधिरका (६) परिम्लायनका (नोट) रुधिर से मूर्छितकफ होजाता है उसको परिम्लायिन कहते हैं ।

❧ १ वायुके मोतिया बिन्दका लक्षण ❧

सम्पूर्ण वस्तु धूमती हुई, मलीन, और अरुणतायुक्त प्रतीत हो

❧ २ पित्तके मोतिया बिन्दका लक्षण ❧

सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र अग्नि, इन्द्र धनुष विजली ये सब चीजें धूमती हुई नजर आवें और सब वस्तु नीलीसी दिखाई दें

❧ कफके मोतिया बिन्दका लक्षण ❧

सब वस्तु चिकनी और स्नेह दिखाई दें और नेत्र में जल भरार है

❧ ४ सन्निपातके मोतिया बिन्दका लक्षण ❧

सन्निपात के मोतिया बिन्द में ऊपर लिखे हुए समस्त लक्षण के व्यतिरिक्त नाना प्रकारका प्राकृति दिखाई देता है और चारों ओर तेजही तेज प्रतीत होता है सबकी वस्तुएं तेजोमई जान पड़ती हैं ।

ॐ ५ रुबेरके मोतिया विन्दका लक्षण ॐ

लाल, धेन, हरी काली ओर पीली सबवस्तु दिखाई दें।

ॐ ६ परिम्लायिन के मोतिया विन्दका लक्षण ॐ

दजों दिजा पीली ही दीखें मानों स्वर्णमई हें वृक्ष आदि
मय नम्र जलना हुई दिखाई दें।

ॐ मोतिया विन्द का गरूप ॐ

नायूना आदि ले छः प्रकारके मोतिया विन्दकहे हैं जो
नेत्र मंडल के गरूप से जाने जाते हैं (१) नायूना नेत्र
मंडल गरूप नेत्र और कठोर होता है (२) पित्त

❀ नेत्रके रोगोंका विभाग ❀

नेत्रके कृष्ण भागमें चार रोग हैं ।

- (१) सत्रणशुक्र, (२) अत्रणशुक्र, (३) अक्षिपकात्यय,
(४) अजका जात,

(१) सत्रण शुक्रका साध्य लक्षण ।

नेत्रकी काली पुतलीके ऊपर दोष उत्पन्न होकर तारा
ठक जाता है और उसमें सुईका सा चक्का चलने लगता
है और गर्म २ आंसू बहते रहते हैं ।

❀ सत्रण शुक्र का कष्ट साध्य तथा असाध्य लक्षण ❀
जब नेत्र में चक्का न चले और अधिक आंसू न आवें,
और पीड़ा कम हो तो रोग को कठिन साध्य अथवा अ-
साध्य जानना चाहिये ।

❀ अत्रण शुक्रका साध्य लक्षण ❀

काली पुतली के तारेपर शुक्र को बूंद आई हो और
वह बूंद हिलती चलती रहे और शंखचन्द्रमा, कुन्द पुष्प,
के समान हो तो साध्य है ।

❀ अत्रण शुक्रका कष्ट साध्य तथा असाध्य लक्षण ❀

जिसके नेत्रका मांस यथावत न रहे और शुक्रकी बूंद आ-
धी तिरछी प्रतीत हों भदरंगी हों, चारों ओरसे लाल हों औ-
र अधिक दिनों का होजाय तो कष्ट साध्य है और यदि
नेत्रों में आंसू परम गिरें नेत्रमें पुंसियां होजाय, और शुक्र
का बूंद पुतलीके ऊपर घुंगने दाने के समान उमड़ी हुई
हों और उसका रंग तंतारके पंज के समान हो तो रोग को
असाध्य जानना चाहिये ।

(५) शुक्ति नामका लक्षण ।

नेत्रके शुक्ल भागमें मांस का एक बिंदु श्यामरंगका पैदा होजाता है उसे शुक्ति नाम रोग कहते हैं ॥

(६) अर्जुन का लक्षण ।

नेत्रके शुक्ल भाग में शशा के रुधिरके समान एक वृंद पड़ जाती है उसे अर्जुन कहते हैं ।

(७) पिष्टरुका लक्षण ।

नेत्रके शुक्ल भागमें वायु कफके कोपसे पिते आटेके समान मांस ऊंचा होय उसे पिष्टरु रोग कहते हैं ।

(८) शिरा जालका लक्षण ।

नेत्रके श्वेत भागमें नसों के समूह कठिन और पीले हो जाय तो शिराजाल रोग है ।

(९) शिरा पीडिका का लक्षण ।

नेत्र के सफेद भागमें नमोले ढकी सफेद फुंगियां हों उसे शिरा पीडिका रोग कहते हैं ।

(१०) बलास ग्रथिन का लक्षण ।

नेत्र के सफेद भागमें कांसीकी भांति श्वेत अथवा कमल समान लाल रंगके कठोर चिह्न हों उसे बलासग्रथिनरोग कहते हैं ।

नेत्रकी सन्धिमें जो नवरोग होते हैं उनके नाम ये हैं (१) भूपाल (२) उपनाह (३) पक्षिक श्राव (४) कफश्राव (५) सन्निपात श्राव (६) रक्तश्राव (७) पर्वणीश्राव (८) अजल (९) जन्तु ग्रन्थि ॥

(१) नेत्रके बीच पुतलीके समीप कोमे के अन्त में जो सन्धि है वह पीड़ा कर और पकड़ने से जड़ जाय तथा उसमें

कीचड राश के समान गाढा बहुत आवे तो उसे पूगालम नाम नेत्रकी सन्धि का रोग कहते हैं ।

(२) नेत्रकी दृष्टिही सन्धिमें बड़ी गांठ हो और वह पक्ष नहीं उममें लाज आवे उसे उपनाह नाम नेत्रकी सन्धि का रोग कहते हैं ॥

(३) आंख में पीडा अधिक हो और रोमांच तथा खुजली में तथा नेत्र बहुत हों और भिरमें अग्नि जलै और जिगके नेत्रकी सन्धिमें अशुषात हल्दी के समान पीले अधिक अणों में पीनित शान नेत्रकी सन्धि का रोग कहते हैं ।

(२३१)

कफका अभिष्यन्द (५) वायुका अ-
भिष्यन्द (६) रक्तका अभिष्यन्द (७) कफका अधिमंथ (८) रक्त
अधिमंथ (९) पित्तका अधिमंथ (१०) कफका अधिमंथ (११) रक्त
अधिमंथ (१२) संशोथ पाक (१३) अंशोथ पाक (१४)
हताधिमंथ (१५) वात पर्याय (१६) शुष्काक्षि पाक (१७)
अन्यतो वात (१८) अम्लाध्युपित (१९) शिरात्पात (२०) शि-
रोवात (२१) नेत्रोंकी इयामता (२२) नेत्रोंकी निरामता ।

(१) यदि आंखों में पीड़ा बहुत हो और रोमांच हों आंखों में खुजली आवै नेत्र कड़े हों, मस्तक जलै अश्रु शी-
तल पड़े तो उमे वाताभिष्यन्द नेत्र का रोग कहते हैं ।
यदि नेत्रमें दाह अधिक हो और आंखें पकजवै

(२) यदि नेत्रमें दाह अधिक हो और आँखें पकजाँवें तथा नेत्रोंको शीतकृता भावे और नेत्रोंसे धुवां निकले, गर्म आँसू गिरें और नेत्र पीले होजाय तो पित्त का अभिष्यन्द रोग कहते हैं ।

(३) आंखोंको गरभी रुहावै तथा नेत्र भारी सूजन युक्त हों और खुजली उठे कीचड़ बहुत आवे तो उसे कफके अभिष्यन्द नेत्ररोग कहते हैं ।

(४) नेत्रकेकोये लाल हों और जिमसे तांने के रंग का आंसू गिरे और नेत्रों में दाह हो, शीतलता मुहाये गर्म आंसू गिरे उसे रक्तमिष्यन्द नेत्र हा रोग कहते हैं।

(५) दूधती आँखों में कुछ पथ्य करे उससे शूल अधिक बढ़ जाय, आभासिर नीच होजाय आँसू झीतल गिरे वस्तु में दाह हो तो कयु का अधिमंय नेत्रका रोग जानिये ।

(३) आँखें दुखनेपर गर्म वस्तु वा खट्टाई आदिक. सेवन से आँखों में बहुत दहले उठें यदि हो पकजाय तथा शीतलता

(१६) आँखों में पाड़ा हो अथवा न हो, निम्नकी आँखों की नसें चारों ओरसे ताँवे समान लाल होजाँवे उसे शिरो-त्पात सबल वायु-नेत्र रोग कहते हैं ।

(१७) यदि अज्ञानतासे सबल वायु का यत्न न किया गया तो आँखोंमें बहुत आँसू बार बार बहता रहे और उसे नेत्रों से किसी भाँति से दिखाई न दे तो उसे शिरोहर्ष नेत्र रोग कहते हैं ।

❀ रोगी आँखों की पहिचान ❀
(१८) नेत्रमें बहुत पीड़ा हो और ललाई रहे, खुजली तथा शूल हो तो इसे जानिये कि नेत्रोंमें रोग है गया नहीं ।

❀ निरोगी आँखों की पहिचान ❀
(१९) नेत्रों में कुछ भी पीड़ा नहीं रहे और कुछ भी खज वा मृजन न हो, आँसू आदि न गिरें नेत्रों का वर्ण अच्छा हो और सूक्ष्म वस्तु भी यथावत् दिखाई देवे ऐसी आँखों का रोग रहित जानना चाहिये ।

❀ नेत्रके समस्त रोगोंकी चिकित्सा ❀
विदित हो कि नेत्रके रोगीको लवण, लेप, स्वेद कर्म स्त्रि-के नसकी फस्त जुलाव आदि दित हैं-आँखोंके दूधने के पश्चात् तीन दिन तक अंजनादिका लगाना वर्जित है क्योंकि तीन दिन तक नेत्र अन्धे रहते हैं और चौपे दिन पक जाते हैं तब नेत्रमें कोई औषधि लगानी चाहिये ।

❀ लेप ❀
हड़ ही लाल, गंधा लवण, मेरू रमेत, इन को समान भाग

(१६) आंखों में पाड़ा हो अथवा न हो, निमकी आंखों की नसें चारों ओरसे ताँवे समान लाल होजावेँ उसे शिरो-त्यात सबल वायु-नेत्र रोग कहते हैं ।

(१७) यदि अज्ञानतासे सबल वायू का यत्न न किया गया तो आंखोंमें बहुत आंसू बार बार बहता रहे और उसे नेत्रों से किसी भाँति से दिखाई न दे तो उसे शिरोहर्ष नेत्र रोग कहते हैं ।

❀ रोगी आंखों की पहिचान ❀

(१८) नेत्रमें बहुत पीड़ा हो और ललाई रहे, खुजली तथा शूल हो तो इसे जानिये कि नेत्रोंमें रोग है गया नहीं ।

❀ निरोगी आंखों की पहिचान ❀

(१९) नेत्रों में कुछ भी पीड़ा नहीं रहे और कुछ भी खज वा मूजन न हो, आंसू आदि न गिरें नेत्रों का वर्ण अच्छा हो और सूक्ष्म वस्तु भी यथावत् दिखाई देवे ऐसी आंखों का रोग रहित जानना चाहिये ।

❀ नेत्रके समस्त रोगोंकी चिकित्सा ❀
विदित हो कि नेत्रके रोगोंको लंबन, लेप, स्वेद कर्म तिर के नसकी फस्त जुलाव आदि हित हैं-आंखोंके दुखने के पश्चात् तीन दिन तक अंजनादिका लगाना बर्जित है क्योंकि तीन दिन तक नेत्र अच्छे रहते हैं और चौथे दिन पक जाते हैं तब नेत्रमें कोई औषधि लगानी चाहिये ।

❀ लेप ❀

हड़ धी लाल, सेंधा लवण, गेरू समान, इन को समान भाग

जलमें मर्दान पीमकर नेत्रों पर लेप करे तो दुखि-
हुई आंखें तथा समस्त नेत्र रोग अच्छे हों ।

❀ दूसरा लेप ❀

अक्षौन १ माये कुलाई फिटकरी १ माशे इन्हें नीचुके रस
पीम चोरे छी कुलाई में थोड़ी गरम कर आंखों पर लेप
करने नेत्र पीड़ा का नाश हो ।

❀ अन्य लेप ❀

गुठरौ, मेल्, मेला लवण, दारू दल्दी, रसौत इनको बरा-
बर जलमें पीम नेत्रों पर लेप करे तो नेत्र दृश्यने के
लिए अच्छे हों ।

बकरी के दूधमें पकावै-फिर इस दूध से आंखों के ऊपरत रेड़ा देतो गर्मी तथा रक्त दोषमे आंख दुखतीहोंतोवेअच्छी हों

❀ अन्य प्रयोग ❀

त्रिफला, लोध, मुलहठी, मिश्री, नागर मोथा इन्हें ठंडे पानीसे महीन पीस नेत्रोंके ऊपर तरेड़ा देतो रुधिर दोष से दूखती आंख अच्छी हों ।

❀ अन्य प्रयोग ❀

अमली के पत्तोंको कूटकर अफाम और लोंग जबकुट हुई और आग पर फुलाई हुई फिटकरी इन सबको पोटली बना कर आंखों में फेरतो नेत्र अच्छे हों ॥

❀ अन्य औषधि ❀

स्त्री के दूधकी चूंदडाले तो गर्मीसे दूखती आंखअच्छीहों

❀ अन्य प्रयोग ❀

यदि वायु से आंखों में चक्के चलें और अन्य किसी यत्न से अच्छी नहीं तो रोगीके लिलाटकी नस का रुधिर थोडासा निकलवादे अथवाभौंहके ऊपर दागदेतोनेत्रों की पीडा शांतहो

❀ अन्य प्रयोग ❀

आंवले को पानी से पीस उसकी टिकिया बांधे अथवा बकायन के पत्तों की टिकिया बांधे तो गर्मी से उठे रुजों को अच्छा करे ।

❀ अन्य प्रयोग ❀

त्रिफला; लोध, इन्हें बांजी के पानी में पीस घा में तले फिर इसकी टिकिया बांधे तो गर्मी तथा रक्त से हुआ नेत्र शुरु दूर हो ।

❀ अन्य अंजन ❀

चीनिया कपूर को बड़ के दूध में २ मासे तक अंजन करे तो फूली अच्छी हो ।

❀ अन्य अंजन ❀

रसौत, राल, चमेली के फूल, मँतसिल, समुद्र फेन, सेंधा नमक, गेरू, कालीमिरच ये सब बराबर ले महीन पीस शहद में अंजन करेतो नेत्रोंकी सजा बाफणी जातारहे ।

❀ अन्य अंजन ❀

गिलोय का रस २॥ टुके शहद १ मासे सेंधानमक २ मासे इन सबको डाढ़ाकर महीन पीस अंजन करेतो मोतियांविन्द और तिभिर धुन्ध आदिको दूर करे ॥

❀ अन्य अंजन ❀

सांठीकी जड़को शहद के साथ अंजन करने से नेत्रों से पानी जाना बन्द हो ।

❀ अन्य अंजन ❀

सांठीकी जड़ को घी के साथ रगड़ कर अंजन करने से फूली अच्छी हो ॥

❀ अन्य अंजन ❀

बबूल के पत्तोंका काटा कर रस निकाले फिर इसको और गाढा कर फिर इसमें शहद मिलाय अंजन करेतो नेत्र से पानी जाना बन्द हो ।

❀ अन्य अंजन ❀

निर्मली के फल को शहद में बिस थोड़ा कपूर मिलाय अंजन करेतो आंख निर्मल हो ।

❀ अन्य अंजन ❀

चीनिया कपूर को बड़ के दूध में २ मासे तक अंजन करे तो फूला अच्छी हो ।

❀ अन्य अंजन ❀

रसौत, राल, चमेली के फूल, मँतसिल, समुद्र फेन, मैधानमक, गेरू, कालीमिरच ये सब बराबर ले महीन पोस शहद में अंजन करेतो नेत्रोंकी खज बाफणी जातारहे ।

❀ अन्य अंजन ❀

गिलोय का रस २॥ टुके शहद १ मासे सैभानमक १ मासे इन सबको इट्ठाकर महीन पीस अंजन करेतो मोतियोंविन्द और तिभिर धुन्ध आदिको दूर करे ॥

❀ अन्य अंजन ❀

सांठीकी जड़को शहद के साथ अंजन करने से नेत्रों से पानी जाना बन्द हो ।

❀ अन्य अंजन ❀

सांठीकी जड़ को घी के साथ रगड़ कर अंजन करने से फूली अच्छी हो ॥

❀ अन्य अंजन ❀

बबूल के पत्तोंका काटा कर रस निकाले फिर इसको और गाढ़ा कर फिर इसमें शहद मिलाय अंजन करेतो नेत्र से पानी जाना बन्द हो ।

❀ अन्य अंजन ❀

निर्मली के पत्र को शहद में घिस थोड़ा कपूर मिलाय अंजन करेतो

अंजन करे सो तिमिर, नेत्र, मांस वृद्धि, पटल, कीच रतौंधी
फूला आदि दूरहों ।

❀ चन्द्र प्रभा गुटिका ❀

हल्दी, नीमके, पत्ते, पीपल, मिर्च, बायबिडिंग, नागरमोथा
हड़की छाल सब बराबर ले महीन पीस वकीके मूत्रमें ३
दिन खरल कर गोली बना छाया में सुखावे और इसे गौ
मूत्रमें घिस अंजन करे तो तिमिर दूरहों जलसे घिस अं-
जन करेतो नेत्रकी कीच दूरहो शहदमें घिस अंजन करे तो
पटल दूरहो स्त्रीके दूधमें घिम अंजन करेतो फूला दूरहो ।

❀ त्रिफलादि घृत ❀

त्रिफला का रस १ सेर, जल भांगरे का रस १ सेर, अड्डसे
का रस १ सेर, शतावरिका रस १ सेर, दकरी का दूध १ सेर
गिलोय का रस एक सेर, आंवले का रस ५ सेर, कमल
गट्टे, मुलहठी, त्रिफला, पीपला, दाख, मिश्री, कटेली, इनसब
का रस आध आध सेर ले इन सब में गौका घृत दो से-
र डाले मधुरी आंचसे पकावे जबसब जलकर केवल घी मा-
त्र रहजाय तो घृतको उतारके चिकने बरतन में रस छोड़े
यह घृत दो टंक भर नित्य खानेसे नेत्र के तिमिर कीच
सबल वायु आदि रोग दूर होवें ।

❀ मोतियाविन्दकी चिकित्सा में नोट ❀

कच्चे मोतिया विन्द का जाला शलाकासे नहीं उतारना
चाहिये पक्के का जाला शलाका से उतारना चाहिये ।

❀ पक्के मोतिया विन्दु का लक्षण ❀

नेत्र के तिल के ऊपर दही या मट्टे के समान बूदभाजाय

रिष्ट भोजन करने न दे इस प्रकारसे ६ दिन करै पांछे थोड़ा घी डाले पतला हलका अन्न का हरीरा खिलावै इस भांति रखे नेत्रपर अधिक बल आने वाली कोई वारीक चीज न देखने दें ऐसा करने से मोतिया बिन्दु रोग दूर होता है ।

यूनानों मतसे नेत्र रोग की चिकित्सा ।

आंखोंमें सात परदे होते हैं जिनके नाम नीचे लिख जाते हैं
(१) मुलतहिमा, (२) करनिया, (३), इनबिया, (४), इनक
बतियां, (५) शबवियां, (६) मसावियां, (७) सलवियां ।

❀ मुलत हिमा के रोग ❀

यह परदा उन अज़लों से मिला हुआ है जो आंखके ढेले को हिलाते हैं यह कानियां परदेको छोड़कर आंख के सब भागों को घेरे हुए है, इस परदे में ९ प्रधान रोग हैं — यथा
[१] रमद [२] तरफ [३] जफरा [४] सवल [५] इन्त-
फाख [६] जसा [७] हुक्का [८] दूका [९] तूसा ।

रमद का वर्णन

मुलतहिमा परदे पर जब सूजन आ जाती है तब उसे रमद अथवा रमद हकीकी कहते हैं रमद कभी उस ललाई को भी बोलते हैं जो आंख में धूल गिरने धूआं लगने या सूरज की गरमीके कारण होजाया करती है परन्तु इसमें सूजन नहीं होती रमद पांच प्रकारका होता है यथा:—
(१) रक्तज (२) पित्तज (३) कफज (४) वातज (५) रीढ़से उत्पन्न

❀ रक्तज रमज के लक्षण ❀
आंखके इस रोगमें सूजन, ललाई और निक्काबद होती है

मैल अधिक आता है रगोंको मवाद से भरना कनार्पाटियों
 में दर्द और घमक तथा रुधिर की अधिकता ये रक्त जामद
 के चिन्ह हैं —

❧ रक्तज रमदकी चिकित्सा ❧

हो व पूरकी बत्ती और अफीम आंख पर लगावे ।

❀ कफज रमन का वर्णन ❀
कफज रमदमें आंख बहुत फूल जाती है, बोझ अधिक
माछूम देता है, गीड़ आंख बहुत निकलते हैं, दोनों पलक
आपसमें चिाट जाते हैं परन्तु लाली कम होती है ।

❀ कफज रमद की चिकित्सा ❀
मलके दूर करने और रोकने के लिये एलुआ, रसौत, अ-
काकिया और केसर गुलाबमें पीसकर माथे पलक की पीठ
पर लेप करे पकाने और निकालने के लिये धुली हुई मे-
थीका लुआव और अलसीका लुआव आंखों में डाले, और दो
तीन दिन पांछे जरूर अवियज आंखों में लगावे ।

❀ मेथी को धोने की रीति ❀
मेथी को मीठे पानीमें डालकर दो पहर तक रखी रहने
दे फिर उस पानी को निकाल कर मेथी से बीस गुना पानी
डालकर औटावै, जब पानी आधा रह जाय तब लुआव
वन जाता है ।

❀ जरूर अवियज के बनाने की रीति ❀
अजरुत को पीसकर गघा वा लड़की वाला स्त्रियों के हृथ
में सानकर शऊ की लकाड़ियों पर रखे कर ऐसे चूलेमें रख
दे जो ठंडा होने का हो । जब अजरुत सूख जाय हम
का चौथाई नशास्ता मिलाकर बारीक पीसके और थोड़ा
मिश्री भी डाल लेवे ॥

❀ वातज रमद का लक्षण ❀
इम रोगमें आंखोंमें सूखापन, भारापन और रंगमें का

❀ बालकों की आंख का इलाज ❀

जो किसी बालक की आंख दुखनी आगई होतो नीम की पत्तियों का रस मॉई आंख दुखती होतो दाहिने कानमें और दाहिनी आंख दुखती हो तो बांये कानमें टपकावे ॥

मिर्च के का लुभाव और घनिष्ठ के पत्तों का रस स्त्री के रोग में मिश्रकर छानले इसे आंखों में टपकाना हित कारक है ॥

❀ उपाय ❀

सुग्गी दमली के बीजों को पानीमें भिगो मसल कर छानले फिर उनमें नीम रस अफीम और पांचरसी फिटकरी डाल कर किसी लोहे के पात्रमें भरकर आग में पकावे । जब रस गाढ़ होजाय, तब इनको सीपमें घरकर पतलापतला छेद आंखों पर करे । यदि दमली के बीज न मिलें तो पत्तों के रस हो ही काममें लाना चाहिये ॥

❀ उपाय ❀

(२४९)

छालको बकरीके दूध और जल में पकावै । पकने पर छान
आंखोंमें टपकावे, इस से दर्द दूर होता है ।

❀ उपाय ❀

मजीठ, हलदी, लाख, किसमिस, दोनों प्रकारकी मुल
हटी और कमलके काढ़ेमें चीनी मिला ठंडा करले इसको
आंखोंमें टपकाने से रक्त पित्त के कारण जो आंख दुखनी
आईं हों तो आराम होजाता है ।

❀ उपाय ❀

कसेरू और मुलहटीको पीसकर पतले कपड़े में रख कर
पोटली बना लेंवै इसे फिर वर्षा के जलमें भिगो भिगो कर
आंखों में निचोड़ेंतौ आंखोंकी गर्मी शान्त हो ।

❀ उपाय ❀

सफेद कमल, मुलहटी, हलदी पीसकर पोटली बना लेंवै
इसे स्त्री वा बकरी के दूधमें बूरा डाल भिगो भिगोकर
आंखोंमें निचोड़नेसे दाह, वेदना ललाई और आंसुओंका
गिरना बंद होजाता है ।

❀ उपाय ❀

सफेद लोघ और मुलहटी को धी में भूनकर महीन पी-
सकर पोटली बना लेंवै । इस पोटली को स्त्री के दूध में
भिगो भिगोकर आंखोंमें टपकावे तो पित्तरक्त और चोट
से उत्पन्न हुए नेत्र के रोग दूर होते हैं ।

❀ उपाय ❀

सोंठ, त्रिफला, नीम, अदुसा, लोघ, सबका काढ़ा कर

के टंडा होने पर आंखमें टपकाने से रुफ के कारण दु-
खती हुई आंख को दितकारक है ।

❀ प्रयोग ❀

जम-रु को लोहे के स्तरकमें डाल लोहेके दमते से थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर सूख घोट्टे इसका पतला पतला लेप आँखोंके ओर पास करना बहुत उपयोगी है ।

ॐ प्रयोग ॐ

पेट में पेट का दुख आंसों में आंजना नेत्र रोम में बहुत गुण
२५० ॥

* उपाय *

मोठे और नीचे गतों को समान पानीके साथ पीसकर पीने योग्य बना सकते हैं। दस्त होने पर पानीमें विसककल्प का प्रयोग भी है।

✽ उद्देश्य ✽

मार्ग मिले। और दूसरी तरफ़ मिट्टी इन लोगों के पी-
छे से निकलने लगे। जब घोटने घोटने काकी मंग शीतल
के अन्दर की नालि आँखों में आँसुओं में नेत्रों की लज्जा
मिलने लगे।

3713

॥ अथ भक्तियोगः ॥

257

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

❀ उपाय ❀

अनारकी पत्तियों को पीस टिकिया बनाके सोते समय आंखों पर बांधनेसे बगलगंध दूर हो ।

❀ उपाय ❀

नागर मोथा, मुलहटी, आमला, गकोय, खस, नीलकमल के बीज, प्रत्येक तीन माशे, मिश्री दो तोले इन सबको कूट छानकर इस में से सात माशे प्रतिदिन सेवन करनेसे आंख छाती और पेट की जलन जाती रहती है ।

❀ उपाय ❀

धुली हुई मेथीके लुआब में थोड़ेसे कतीरा मिलाके आंख में टपकाने से शूल नाश होता है ।

❀ उपाय ❀

छिली हुई मुलहटीको कुछ कूट थोड़े पानीमें पीसके उसमें रुई भिगो नेत्रों पर रखने से नेत्रोंकी ललाई जाती रहती है ।

❀ प्रयोग ❀

लोध दो भाग बड़ी हरड़का बकल आधा भाग इनदोनों को अनारके पत्तोंके रसके साथ पीस रुई भिगोकर आंखों पर तीन दिन तक लगानेसे सब प्रकारका दर्द जाता रहता है ।

❀ प्रयोग ❀

बीस मुंडी निगलजानेसे एक वरस तक और चालीस मुंडी निगलजाने से दो वरस तक आंख दुखनी नहीं आती है ।

❀ प्रयोग ❀

जो आंख दुखनी न आई हो और गरमीके कारण खुजली चलती हो तो त्रिफलाको कूटकर रानके समय पानीमें भिगो

दे और प्रातःकाल उस पानीको छानकर आंखोंपर छींटेमारे।

❀ प्रयोग ❀

सदृजन के पत्तों का रस तांबे के पात्र में रखकर तांबे के पुनछे से रिंगड़े । फिर इसमें घी की धुनीदे आंखमें लगावे । तब सुजन, तपे, आंसू और वेदना दूर हो जाते हैं ।

❀ प्रयोग ❀

कांसीके पात्रमें तिलके जलके साथ । मट्टीके ठीकरेको नि-
वह नूनमें मने हुए नीम के पत्तोंकी धुनी देकर आंखमें
लगाने से चर्म, शूल, आंसू और ललाई जाती रहती है ।

❀ प्रयोग ❀

॥ दीम पत्र, तपला, तगर, लोह चूर्ण, रमोस, चमेलीके फूल
और कर्कश, शीत कबीम और मेधा नमक इन सबको गौ मूत्र
में पीतल तांबेके पात्र पर पीतल सात दिन तक रहने दो।
सात दिन पीछे इस आंखको तांबेके पात्रसे धुएँ कर फिर
गौ मूत्र में पीसकर गोली बनावे । इन गोलियों को छाया
में सुखा लोके हृव में निमज्ज लगावे तो इसमें चर्म, आंसू
पित्त, सुजन और चुनचुन जाती रहती है ।

❀ प्रयोग ❀

निकम्भी भाफ के परिमाणु आमाशय से उठकर दिमाग की तरफ चढ़ें, तब रातमें दिखाई देना बंद होजाताहै यदि भाफ के परमाणु दिमाग में ही पैदा होतेहैं तो रतोंध एकही दशा पर स्थित रहती है और जो आमाशय से चढ़कर जाते हैं, तो जो आमाशय हलका होगा तो रतोंध कम होगी और जो आमाशय भारी होगा तो रतोंध अधिक होगी । दूसरी बात यहहै कि आंखकी रतुवत और तरी रातकी ठंडी हवा के कारण गाढ़ी होकर देखनेकी शक्ति को ढक लेतीहै और सूर्य के प्रकाशसे दिन की हवाके कारण बंद रतुवत हलकी होकर दूर होजाती है और दृष्टि साफ हो जातीहै ।

✽ रतोंध का इलाज ✽

जो भाफके परमाणु और रतुवत इकट्ठे होकर दृष्टिमण्डल को रोक लेतेहैं उनको साफ करनेके लिये काळी मिर्च, नक छिकनी, जुन्दवेदस्तर और एलुवा इनको पीसकर सुंघावै जिससे छींक आकर दिमाग साफ होजाय ।

✽ रतोंध पर वफारा ✽

सोंफ, सोया, बवुना, केसुन, दोना अरुआ, नम्माय और तुतली इनको पानी में ओटाकर इस पानी का आंखोंको वफारा देवै ।

✽ दूसरा वफार ✽

वकरी की कलेजी, सोंफ और पोंपल, इन तीनों को हांडी में भरकर पानीके साथ ओटावै और इस पानीका वफारादे

❀ तीसरा वफारा ❀

केवल बकरीकी कल्लेजी को आगपर रखकर आंखोंको धुआं देना भी विशेष लाभदायक है ।

भोजनके साथ होंग, पोदीना, राई, मातरा और अजदान का अधिक सेवन करना भी गुणकारक है ।

❀ अन्य उपाय ❀

दही में काली मिरच घिसकर आंखों में आंजने से रत्तांध जाती रहती है ।

❀ अन्य उपाय ❀

कंजा, कमल, सोनागेरू और कमलकेसर इनको गोबर के रसमें पीसकर लम्बी सलाई बना लें, इसको आंखोंमें फेरने से रत्तांध जाती रहती है ।

❀ अन्य उपाय ❀

बकरी की कल्लेजी में पीपलों को रखकर आग पर ऐसी गीति से मेकें कि जलने न पावे । फिर उस पीपलको तल में घिसकर आंखोंमें लगावे. इससे रत्तांध जाता रहता है ।

❀ दिनोंध का वर्णन ❀

यस रोग में दिन में दीखना बंद हो जाता है और रात में वा बादल वाले दिन दिखाई देने लगता है उसे दिनोंध कहते हैं । इस रोगका यह कारण है कि गरमी के कारण

(१५५)

❀ दिनोषका इलाज ❀

छी का दूध, बनफसा का तेल, कद्दू का तेल नाकमें डाले । रीवास का पानी, नीलोफरका शर्बत, बनफशाका शर्बत, उन्नाव का शर्बत पिलावै, शीतल जलमें डुबकी लगा पानी के भीतर आंख खोलना हितकर है ।

❀ आंखमें गिरी हुई वस्तु का वर्णन ।

जब वायुसे उड़के धूल का कण, रेलका कोयला तिनका आदि कोई सूक्ष्म वस्तु आंख में गिर पड़े तो आंखमें कड़का होने लगता है, अश्रुपात होता है, खुजली चलती है, और पलकोंके चलानेके साथ वह चीज भी इधर उधर घूमती है, इससे बड़ी बेचैनी होती है ।

❀ उक्त दशामें कर्तव्य ❀

यदि आंख में कोई वस्तु गिरपड़ी होतो उसे हाथोंसे नहीं मलना चाहिये क्योंकि जो आंख में कोई कठोर वा नौकीली वस्तु जैसे कांच वा लोहेका टुकड़ा पड़ा हो और हाथसे मली जायतो ऐसा होजाता है कि वह चीज आंख में घुसकर घाव पैदा करदेती है ।

उक्त दशामें उपाय ।

(१) आंखको गरम पानी से धोकर उसमें छी का दूध डालना उचित है (२) पलकोंको उलट कर देखे कि वह वस्तु आंखमें कहां पड़ी है, यदि दिखाई देती हो तो धुनी हुई रुई के फाये से, वा लुमाल के सिरेसे जैसे हो तैसे उस वस्तुको उठा लेना चाहिये, झट पट न उठे तो रुईके फाये को थोड़ी देर आंखमें रक्खा रहने दे इस तरह करनेमें वह चीज

उस रुई के फाये से चिपट जाती है तब उसे निकाल ले ।

जो वह चीज बहुत भीतर घुस गई हो और इन उपायों से न निकल सके तो निशास्ता महीन पीसकर आंख में भर देवे और थोड़ी देर तक बंदी रहने दे, थोड़ी देर में वह चीज निशास्ते में लग जायगी तब उसे रुई के फाये से बाहर निकाल ले ।

जब जो बागेई की बाल के ऊपर का तिनका वा कान का दुधड़ा वा ओर कोई ऐसा चीज आंख में गिर पड़ी हो तो उस यंत्र से साँव लेना चाहिये जो इसी काम के लिये बनाया जाना है ।

निकालने के पीछे आँका दुध वा अँडे की सफेदी आंख में डाल देनी चाहिये ॥

चमेली की गोली ।

चमेली के फूलों को उड़ी में समान भाग मिथी मिलाकर पीस दे इन्हें नेत्रों में लगाने से ज्वालि बढ़ती है ॥

* अन्य प्रयोग *

गंदी गूदली के गुदे को नीबु के रस में बोट कर गोली बना दे, बालका उ इस गोली को शुरु में चिमकर आँखों में लगाने से दृष्टि बढ़ती है ।

हरी कारण से होता है उसका इलाज हो सकता है ।

जो कोणका मांस सब का सब या बहुत सा कट गया हो तो शियाफे जाफरान आंखमें लगावें तथा एलुआ, कुंदक गोंद, आदि वे दवा जो मांस पैदा करनेवाली हैं लगाना उचित है ।

शियाफे जाफरान के बनाने की विधि ।

केसर और बालछड सात सात माशे, पीपल साढ़े तीन माशे, सफेद मिरच नौ रत्ती, नौ सादर पौने दो माशे, माजूफल साढ़े दस माशे, कपूर तीन रत्ती, इनको कूट छानकर गुलाब में गूंदकर सलाई बना लें ।

❀ ढलके का सुरमा ❀

नीलाथं या और हरड़की छाल इन दोनोंको अलग अलग खरल करके समान भागले और इनको खट्टे अंगूर के अरक में भिगोकर सुजाले और पीसकर रखले ।

गरमीसे उत्पन्न ढलके का इलाज ।

धुला हुआ शादनज नीलाथं या और सोनामक्खी प्रत्येक के साढ़े तीन माशे, मोती और मृगेकी जड़ प्रत्येक पौने दो माशे शियाफे मामीसा और एलुआ प्रत्येक नौ रत्ती इनको कूट छानकर सुरमा बनाकर लगावें ।

ठंडे ढलके का इलाज ।

काली मिरच नमकसंग हर एक साढ़े तीन माशे पीपल सात मासे, समुद्रफेन पौने दो माशे, और इन सब दवाओंने तिगुना सुरमा डालकर सबको कूट छानकर अंजन बना लें ।

आंखकी निर्दोषताका उपाय ।

पीली हरड़की गुठली का रात नमकसंग और माजू इन

(२५९)

दो तरह से होता है, एक जन्म से, दूसरा जन्म लेने के पीछे जो जन्म से होता है उसका इलाज कुछ मर्ही है।

जन्म लेने के पीछे कंजपन के सात कारण हैं, जो कंजापन ठंडी प्रकृति से हुआ हो तो कड़वे बादाम का तेल, वेद अंजीर का तेल नाक में सुंघना चाहिये, तथा शादनज, पीपल और पीली हरड़ आंख में लगावें, जो गरम प्रकृति हो तो काला सुरमा तथा बंशलोचन आंख में लगाना गुण कारक है। गुलरोगन नाक में डालना बहुत गुण कारक है चाहे कंजापन ठंडी प्रकृति से हो, चाहे गरम से।

कंजपन को दूर करने के लिये केसर का तेल आंख में डालना बहुत ही गुण कारक है चाहे कंजापन किसी कारण से हो। इन्द्रायण के ताजे फल के भीतर सलाई करके उस सलाई को आंखों में फेरने से कंजापन दूर हो जाता है इससे बिहली की सी आंख भी काली हो जाती है।

जो रोग खुश्की से होता है उसमें दिखलाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है इसमें जहां तक बने तरी पहुंचाने का उपाय करना चाहिये।

आंख के बाहर निकल आने का वर्णन ✽
इस रोग के तीन कारण हैं, एक तो यह है कि वादी के मवाद के आंख में इकट्ठा हो जाने से आंख का ढंका बाहर को निकल पड़ता है, इसमें मवाद को निकालने वाली दवाएँ काम में लावें, फिर शियाफ सिमाक लगावें।

✽ शियाफ सिमाक की विधि ✽
सिमाक को पानी में ओटाकर छानछे और इस छने हुए

(२६१)

आकर करनियां परदे तथा रतुवत वैजिया के बीज में ठहर जातो है यही छेद प्रकाश के आने जाने का मार्ग है। जब इस छिद्र का जितना भाग उक्त रतुवत से बंद होजाता है, उतनी ही आंख की दृष्टि नष्ट हो जाती है, और शेष खुले हुए भाग से यथावत् दिखलाई देता है इस रोग के कारण और लक्षण बहुत से हैं, पर वे सब विस्तार भयसे यहां नहीं लिखे गये हैं।

*** वचकी माञ्जुन ***

वच, हींग, सोंठ और साफ इन चारोंको समान भाग लेकर कूट छान कर शुद्ध सहत में मिला ले, इसमें से प्रति दिन प्रातः काल चार माशे सेवन करें।

*** हवुज्जहवके बनानेकी विधि ***

एलुआ ३ तोला, तुर्बुद २ तोला, मस्तगी, गुलाबके फूल प्रत्येक नौ नौ माशे, केशर २ माशे, पीली हरड़ ७ तोला, स-कनूनिया १ तोला इसकी मात्रा ९ माशे है, इसकी गोली-या बना लेना चाहिये।

*** अन्य उपाय ***

दोना मरुआ, कलौजी और चमेली सुंवना तथा दोना-मरुआ का तेल सिर पर लगाना लाभदायक है।

*** अन्य उपाय ***

ये सब दवा अलग-अलग आंख में आजने की है। (१) नि-मेली सहत में पीसकर (२) प्याजका रस सहत में मिलाकर (३) गोदीकी भिगी दो भाग अफीम एक भाग, इसको पि-सकर (४) नीलादू का चारार्क पीसकर (५) हीनकी सहत

मवाद इकट्ठा हो जाता है वह कभी नाककी तरफ फूट निकलता है और कभी पलककी खालको फाड़कर बाहर निकाल आता है तथा पलकको दाबनेसे राध निकल पड़ती है । एक प्रकारका ऐसा नासूर होता है जिस में पीव बाहर नहीं निकलती भीतरही भीतर दसद होता रहता है ।

* नासूरका इलाज *

घावके इलाजके अनुसार देह को मवादसे پاک करके नासूर पर शियाफ गर्व लगाना चाहिये । इस दवाके लगाने से पहिले घाव को रुईसे पोंछकर साफ कर लेना चाहिये और सड़े हुए मांस को अछा से वा जंगारी मरहमसे काट कर साफ कर दे । बिना कोटे दवा लगानेसे कुछ न होगा इससे आराग न हो तो नासूरकी जगह गरम लोहेसे दाग कर मरहम असफदाज लगा देना चाहिये ।

❧ शियाफ गर्वकी रीति ❧

एलुआ, लुन्दरुगोंद, अजकत, दमगुल, अखवैन, अनारके फूल, सुर्मा, फिटकरी, इन सबको एक एक तोला, जंगार ३ माशा इनको पीसकर गोली बना लें और अवश्यकताके समय पानीमें घोलकर दो तीन गुँद आँखमें टपकावें ।

जब तक सूजन फूटी न हो तब तक मामीसा, केसर, मुर एलुआ, जली हुई सीपी, इनमें से जो मिलजाय इसीको इरी कासनी के पानी में मिलाकर लेप करें ।

❧ अन्य उपाय ❧

- (१) उरदको चबाकर नासूर पर लगाना सुजकारक है ।
- (२) कुटी हुई मटर को रात में मिलाकर लगाना (३) कुं-

(२६५)

कर कपडे में छानकर लगावै (७) सफेद कत्था और एलु
आ इनको पीसकर नासूर पर रखे (८) गिलोय और
हलदी दोनोंको कूटकर मीठेनेलमें ओटाकर कपडेमें छानकर
नासूर पर लगावै (९) शइतको ओटाकर समुद्रफेन मिलाकर
उसमें रुईकी बत्ती भिगोकर नासूर पर रखे (१०) विनी
हुई मसूर और अनारका छिलका दोनोंको समान भाग पीस
कर लगावै (११) रसौत, जेरु, जवाहरड़ और पोस्तके डोरे
इनको पीसकर लगावै (१२) हीरा हींग को सिरकेमें चोट-
कर गुन गुना करके लगावै ।

❀ मरहम असफेदाज ❀

चारतोले रोगनगुल में एक तोले मोम पिघला कर इसमें
इतना सफेदा मिलावै कि मिलकर एकगोलासा बनजाय फिर
इसमें अंडेकी सफेदी मिलादे । कभी कभी थोडासा कपूरभी
मिलादेते हैं । दूसरीविधि यहहै कि केवल सफेदा सफेदमोम
और रोगनगुल इन तीनोंकोही मिलाकर मरहम बनालेतेहैं

❀ नाखुनाका वर्णन ❀

यह रोग आंखके बड़े कोणकी तरफ पैदा होता है, कभी
कभी छोटे कोणकी तरफ वा दोनों ओर से होता है यहाँ तक
कि पुतलीको भी ढकलेता है । इस रोग पर शियाफ बीजज
शियाफ दीनारगु, ये दवायें काम में आती हैं ॥

* शियाफ बीजज के बनाने की रीत ❀

सुरजा नीला और शादनज प्रत्येक २ माशे, नांरीकाभेल
७ माशे, डबीला, कुंदरुगाँद, और पीपल प्रत्येक २ माशे इ-

न्त निकाल देना चाहिये, यदि कोई कण आंख के परदे पर जम गया हो तो आंख में कोकीन लोशन डालकर आंख को पथरा लें फिर किसी बारीक चिमटी से सावधानी से उस कण को निकाल लें यदि आंख में अनबुझा चूना गिर गया हो तो तुरन्त आंख को साफ पानी से पिलुकारी द्वारा धोकर शीतल जल की गद्दी आंख पर रखें अथवा आंज घोलने के पश्चात् चार बुंद छिथाने की आंख में डाल दें, यदि लोहे का रेजा आंख में जा पड़ा हो तो चुम्बक पत्थर आंख के निकट लजाय उस रेजे को खेंच लेगा यदि छण जल तथा अम्ल से नेत्र दग्ध हो जाय तो रोगन जैतून और चूने का पानी समभाग मिलाकर उसमें कपड़े की गद्दी भिगो कर नेत्र पर रखें और उसे तर कर रहे हैं ॥

* (२) नेत्र पर चोट लग जाना
यदि चोट से भौं या पपोटे पर घाव हो गया हो तो स्वच्छ सूत तथा रेशम के तार से सीकर वोरक लोशन में लिन्ट तर करके चोट पर रखें यदि जलन हो तो कनपटी पर जोक लगवावे यदि आंख का डेरा फूट जाय तो तुरन्त किसी आंख के डाक्टर या जरीह से इलाज करावे ॥

* (३) आंख का दुखना
रोगी को रोशनी और गर्मी से बचाकर अन्धेरे कमरे में रखें अथवा नेत्रों पर हरा या काला कपड़ा रखें या आंशुदूध गोरे एक एक दो दो घन्टे पीछे नीम गर्म साफ पानी से या हरे के वोरक लोशन से बिस्लोस्की पिचकारी द्वारा पलक को खोलकर आंख को अच्छी तरह धोते रहें, मैला हा

(२६९)

पलकों के किनारों पर थोड़ीसी बेजीलीन या बोरिक आइन्ट मेन्ट लगा देना चाहिये ।

विदित होकि आंखों को जितना साफ रक्खा जायगा उतनाही जल्दी आराम होगा खाने को हल्का और जल्द पचने वाली वस्तु देनी चाहिये गरिष्ठ ऊष्ण और वादी पदार्थों के सेवनसे तथा खटाई और मिठाईसे परहेज करें ।

(४) पीपदार, सोजाकी अथवा रोदे वाला नेत्ररोग ॥ इन रोगों में पलकों के भीतर छोटे रदाने पैदा हो जाते हैं आंखकी झिल्ली खुरदरी हो जाती है और डीठ निकलती रहती है यह रोग अधिक पीडित करता है यदि इलाज में गफलत होजाती है तो धुन्ध होकर दृष्टि बिगड़ जानी है इस रोग में स्वास्थ्य रक्षा के नियमोंका भली भांति प्रतिपादन करना चाहिये, और आहार विहार में अधिक सावधानी रखनी चाहिये:-

प्रथम आंखों में ४ ग्रान प्रति आँसवाला कोकीन लोशन डालकर और पलकोंको उलट कर (१) कापरसल्फा स्ट या (२) पाँच से बीस ग्रान प्रति आँसवाला कार्बिक लोशन पलकों को उलट कर धुँसे लगायें और फिर आंखों को शीतल जल अथवा बहुत कमजोरा नमक के जल से धो डालें और आरगाई रोल लोशन २० सेकंडे वाला सेवन करें ।

(नोट) इसमेंसे जो औषधि सेवन करना हो वह अत्यंत दिवस सेवन न करे बल्कि दूसरे या तीसरे दिन करे । ए

(२३८)

या कपटा आंसके पास न आने दें आंस पोछने के लिये
नोनल वस्त्र सख्त और निर्मल काममें लायें, अधिक सु-
जन, ओरपीडाके समय बहुत दलकी दवा आंसमें डालें।

(१) नुसखा

मेरु एमिड २० गीन, जिंक सकफास २ गीन, टिंक्-
नर पोटियम १० ग्रां, निमैठजल ८ औंस, इस में से दो
से चार भाग में टपकाते और एक साफ मलमल की मर्सी
हन्नी जल में तर हाके आंसपर रखते. जब आंसकी जलन
रुख उठना न होआए तो थोकर यद ओषधि सेवन करें।

(२) नुसखा

पलकों के किनारों पर थोड़ीसी बेजीलीन या बोरिक आ-
इन्ट मेन्ट लगा देना चाहिये ।

विदित होकि आंखों को जितना साफ रक्खा जायगा उ-
तनाही जल्दी आराम होगा खाने को हल्का और जल्द
पचने वाली वस्तु देनी चाहिये गरिष्ठ लूण और बादी
पदार्थों के सेवनसे तथा खटाई और मिठाईसे परहेज करें ।

(४) पीपदार, सोजाकी अथवा रोहे वाला नेत्ररोग ॥
इन रोगों में पलकों के भीतर छोटे श्दाने पैदा हो जाते हैं
आंखकी झिल्ली खुरदरी हो जाती है और डीठ निकलती
रहती है यह रोग अधिक पीडित करता है यदि इलाज में
गफलत होजाती है तो धुन्ध होकर दृष्टि बिगड़ जाती है
इस रोग में स्वास्थ्य रक्षा के नियमोंका भली भांति प्रति
पादन करना चाहिये, और आहार विहार में अधिक साव-
धानी रखनी चाहिये:-

प्रथम आंखों में ४ ग्रान प्रति आँसवाला कोकीन लोश
न डालकर और पलकोंको उलट कर (१) कापरसल्फा
स्ट या (२) पाँच से बीस ग्रान प्रति आँसवाला कास्टिक
लोशन पलकों को उलट कर धुँसे लगायें और फिर
आंखों को शीतल जल अथवा बहुत कमजोर नमक के
जल से धो डालें और आरगाई रोल लोशन २० सेकंडे
वाला सेवन करें ।

(नोट) इसमेंसे जो औषधि सेवन करना हो वह प्रत्येक
दिवस सेवन न करें वरिक्त दूसरे या तीसरे दिन करें ।

(२७३)

चिकित्सा है कि जिस स्थानपर गुहरी निकलनेकी सम्भावना हो वहाँसे पलकोंके एक दो बाल उखाडदे अथवा ठंडे पानी की गद्दी वहाँ रखे वा बर्फ लगावे या २० ग्रीन वा ला कास्टक लोशन लगावे यदि फुंसी निअल आवै तो ऊर्ण जलसे या पोस्त के जोशों से सेके या पुलटिस बांधे यदि पीप पडजाय तो चीरकर साफ करें और वोरिक लोशनसे खुब धोकर जिंक आइंटमेन्ट जो वैजलीन में बनाया गया हो लगावे यदि बार बार गुहरी निकलै तो रोगीको एक वा दो जुलाव देने चाहिये पीछे कैलसियम भूल्फाइड की आधे ग्रीन की गोली दिनमें ३ बार दें और अच्छा भोजन दवा खोरी और नित्यके स्नान से शरीरको शुद्ध रखें तब यह रोग दूर होजायगा ।

वैद्यक मतसे दांतों के रोगों का वर्णन ।

दांतों में निम्न लिखित रोग हुआ करते हैं:- (१) दालन
(२) कृमिदन्तक (३) भंजनल (४) दन्त हर्ष (५)
(६) कपालिका (७) श्यावदन्त (८) कराल और (९)
हनुमोक्षडनके लक्षण इस प्रकार हैं ।

(१) दालन ।
इसरोग में दांतके टूटने के समान पीड़ा होती है, यह रोग वायुके बोप से होता है ।

(२) कृमि दन्तक
इसरोगमें दांतों में काले छिद्र बाकर दाह होती है तथा उस म से कुछ रुधिर निकलता है और मुजन होती है और भिन्न कारणही वायुकी सी पीड़ा होती है ।

दन्त रक्षक लाक्षादि तैल ।
 लाख का रस, तिल का तेल, गौका दूध, एक एक पाव, पा-
 गीन लोध, कायफल, मजीठ, कमलगट्टे, कमलकी केसर लाल
 चन्दन, सुलहठी इन्हें एक एक टके भर, काढ़ा करे काढ़ेमें
 मधुगी आंचपर तेल पकावै जब सत्र जलकर तेल मात्र रह
 जाय तो उतार के रखले इस तेलको घड़ी भर सुखमें रखवे
 इससे दांत के समस्त रोग जाते हैं ।

कृमि नाशक औषधि ।
 हींग को थोड़ा गर्म कर दांतों के बीच में भरे तो दांतों
 से कृमि नाश हो

❀ अन्य औषधि ❀
 काग लहरी, नील की जड़, कड़वी तुंबी, इन्हें महीन पीस
 दांतों पर मलें तो कृमि दूर हों ।

❀ अन्य (मंजन) औषधि ❀
 सांभर नमक, नरकचूर, सौंठि, अकरकरा, इन्हें महीन पीस
 दांतों में मर्दन करे तो दांतों की खटाई दूर हो ।

❀ अन्य मंजन ❀
 पांचों नॉन, नीलायोथा, साठि, मिर्च, पीपल, पीपलामूल,
 हीरा कसीस, माजुफल, बायविडिंग, इन्हें बराबर ले महीन
 पीस दांतों पर मर्दन करे तो दांतके समस्त रोग दूर हों ।

❀ मिरसी ❀
 हीरा कसीस, माजुफल, लोहे का चूर्ण, सोना मक्खी, म-
 जीठ, फुलाई फिटकरी, त्रिफला, इन्हें महीन पीस कजल से

(२७७)

बैदर्भ, (९) लाले वर्द्धन, (१०) अधिमांस, (११) पंचनाडी (१२) दन्त विद्रधि ।

रोगों के लक्षण

(१) अकस्मात् मसूढ़े में बदबूदार और काला रुधिर निकले और मसूढ़े नरम होजाय, पकने लग , इस प्रकार कफ तथा रुधिर क दूषित होने से रोग उत्पन्न होता है उसे शीतादिक कहते हैं ॥

(२) मसूढ़ों में सूजन बहुत हो जाय उसे पुष्पुटरोग कहते हैं यह कफ रुधिर के काप से होता है ॥

(३) जिस मसूढ़े पर राध मिश्रित रुधिर निकले दांत हिलने लगें उसे दन्त बेष्टि कहते हैं ।

(४) मसूढ़े में पीडा सहित सूजन हो लार गिरे और खाज हो उसे सौषिर नामक रोग कहते हैं और यह कफ वायु से होता है ॥

(५) दांत हिलने लगे और तालु बैठ जाय वा तालु में छिद्र होजाय तो उसे महा सौषिर रोग कहते हैं और यह सन्निपात के कोप से होता है ॥

(६) जिसमें दांत के मसूढ़े सूज जाय और रुधिर निकले यह पित्त रुधिर और कफ से होता है इसे परिदर रोग कहते हैं ।

(७) मसूढ़े में दाद होय तथा पक जाय दांत हिलने लगें मसूढ़े के दवाने से रुधिर निकले और उसमें पीडा न हो तथा मसूढ़े में दुर्गन्ध आवे यह पित्त रुधिर से होता है उसे उपकुरा रोग कहते हैं ।

(८) चोट लगने अथवा रगड़ लग जाने से मसूढ़े में सू-

(२७९)

छाल इन्हें महीन पीस मसूदे पर मलना चाहिये ॥

(२) नागर मोथा, हरडकी छाल, साट, मिर्च, पीपल बाय बिडिंग, नीम के पत्ते इन्हें महीन पीस गोमूत्रमें गोली छायामें सुखाय सोते समय भुँइमें रखवे ।

(३) नलिफूल का फटसेला, घमासा, खैरसार, जामुन-कां छाल, आमकी छाल, मुलहटी कमल गट्टे इन्हें दोनों टके भर ले १६ सेर पानी में ओटावै; चतुराश रहने पर तेल वा बकरीका घी मधुरी आंच से पकावै जब जलक केवल घी वा तेल रहजाय तो उतार के रखल ओर दो घडी सुख में रखवे तो दांत मजबूत हों ॥

(४, ५) सौषिर और महा सौषिर रोगोंकी चिकित्सा ।

(१) इस रोगमें मसूदे का रुधिर निकलना के लोघ नागर मोथा- रसौत को महीन पीस शहद में मिलाके लेप कर पीछे दूधसे कुबली करे ।

(६, ७) परिदर और उपकुश रोगोंकी चिकित्सा

(१) प्रथम मसूदे का रुधिर निकलनाय फिर सोठि, सरसों त्रिफला के काढ़ा की कुबली करें ।

❧ (८) वैदर्भ रोगकी चिकित्सा ❧

गूलर के पत्ते, नमक शहद, सोठि, मिर्च पीपल इन्हें ओटाकर काढ़ा बनावे और इस काढ़ेसे कुबली करे फिर मसूदे पर नमक पीसकर लगावै ।

(९) खालि, बर्झन अथिमांस रोगकी चिकित्सा ।

इस रोग में शहद का काढ़ा करे और तेल का रुब, नागर

चिकित्सा ।

जब दांतों में छिद्र होगया हो और पीड़ा अधिक हो दर्द के स्थान को उष्ण जल या कारबालिक लोशनसे धोकर पोंछ लिया जाय फिर निम्न लिखित औषधियोंमें से किसी एक औषधि का प्रयोग किया जाय ।

औषधि ।

(१) कार बालिक एसिड १ ड्राम, रेक्टो फाइट स्पिरिट १ ड्राम, दोनों मिलकर रुई की फुरी उसमें डुबोकर उस फुरी को दांत में जहाँ छिद्र हो रहा है ।

(२) क्लोरो फार्म में काफूर या मस्तगी को मिलाकर उसमें रुई तर करके दांतकी सन्धि में रखें तो तत्काल दर्द दूर होजाता है ।

(३) टिंक्चर आयुडियन और टिंक्चर एको नाईट दोनों को समान भाग लेकर मिलाके लगाना चाहिये यह औषधि समूड़ेको साफ करके रुईकेद्वारा उसपर मलना चाहिये

(४) रुईकी फुरीमें निम्न लिखित औषधि भी लगाई जाती है (१) ईयर (२) लोहातेल (३) दारचीनी का तेल (४) किरवी जूट इत्यादि—

दांत का उन्मूलन ।

यद्यपि दांतों के दर्द में और हिलने में दांत का उन्मूलन देना एक मासुली बात होती है परन्तु बड़े दांतों का यह मत है कि जबतक औषधि के सेवन से रोग ठीक न हो जाय तो आशाही तबतक दांत परगल नही उन्मूलना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से कभी-कभी दांत टूट कर मुँह में रक्त

यूनानी मतसे दांतों की चिकित्सा ।
 यदि दांत पुगने हों और उन में छिद्र हो जाने से दर्द
 होता हो तो उसे साफ कर के उसमें काफूर और अफयून
 समभाग मिलाकर भरदे या अकरकरवा या वाय विडिंग
 कानली या भंगका बीज, या पियाजका बीज वारीक पीस
 कर और ज़रासी रुई में लपेटकर उसे गर्म पानी से भिगो
 कर दांत के छिद्रमें भरदे या लोंगका तेल या दारु हल्दी
 का तेल या अंजीर का दूध इत्यादि लगावे अगर एक या
 कई दांतों में पड़ों का दर्द हो तो गड़की भुसी, बावूनाका
 फूल और नमक एक पोटीली में डालकर उसे तवे पर गर्म
 करके उस से बाहर जवड़े पर सेक करे और अकर करवा
 पोदीना, काली मिर्च, प्रत्येक एक २ माशे पीसकर दांतोंपर
 मले बावूना खतर्पी, मकोटा, अल्सी, कोकनार हर एक तीन
 तीन माशे आधसेर पानी में काढ़कर छुल्लो करे ।
 उस्त खद्दस, गाव जवान, हंसराज, शाहजरा, अल्नी, हर
 एक ५ माशे, उन्नाव ७ माशे, सबको पावभा पानीमें ओढ़ा
 इसमें दीनार का शर्बत मिलाकर पिलावे यदि गठिया आदि
 से दर्द हो तो उचित चिकित्सा करे ।

दांतों के रोगोंका इलाज

जो दांतों की जड़में गरमी मासूम हो, और मुखमें टेडा
 पानी भरने से रोगोंको जेन पड़े, तथा मनुष्य लान् होजाय
 और उनमें सूजन न हो तो तिरका मुखमें रखने
 चाहिये, यदि दर्द ही अधिकता हो तो तिरके और मुखमें

❀ दांतों के कीड़ों का इलाज ❀
 गंदना के बीज, सुरासानी अजवायन, और प्याज के बीज इनको महीन पीसकर मोम अथवा वकरी की चर्बी में मिलाव, फिर इसको आग पर रखकर इसके घूँघको एक नली द्वारा दांतों पर पहुँचावै, इससे कीड़े मर कर गिर पड़ते हैं और दर्द कम हो जाता है ।

❀ दांतों को रक्षा के दस नियम ❀

- (१) अर्जार्णकारक भोजन, बहुत भोजन, दूध और मछली आदि विपरीत भोजन इत्यादि न करना (२) वमन कराने वाले द्रव्यों का अधिक सेवन न करना (३) सुपारी वादाम, अखरोट, आदि कठोर पदार्थों को दांतों से न चबाना (४) मिठाई आदि अन्य कठोर वस्तुओं का त्याग (५) दांतों को खट्टा करनेवाले पदार्थों का त्याग (६) गरम के पीछे ठंडी और ठंडी के पीछे अत्यन्त गरम वस्तुओं का सेवन न करना (७) दांतों की प्रकृतिके अनुसार हानि पहुँचाने वाले द्रव्यों का त्याग (८) भोजन करने के पीछे दांतों को खूब साफ करना (९) प्रतिदिन प्रातः काल पालु जैतून आदि नरम और कड़वी लकड़ी की दांतन करना और इतना अधिक दांतों को न रगड़ना कि जिससे मसूड़े छिड़ जाय वा दांतों की चमक जाती रहे (१०) सोते समय दांतों पर तेल लगाना, गरम प्रकृति में गुलगुलन और ठंडी प्रकृति में वकायन वा मस्तगी का तेल उपयुक्त
- ❀ दांतों की सफाई कर करने का उपाय ❀
 दांतों की सफाई करने और तुलसी चबाने से दांतों को

❀ दांतों के कीड़े का इलाज ❀

गंदना के बीज, सुरासानी अजवायन, और प्याज के बीज इनको महीन पीसकर मोम अथवा बकरी की चर्बी में मिलाव, फिर इसको आग पर रखकर इसके घुंघुको एक नली द्वारा दांतों पर पहुंचावें, इससे कीड़े मर कर गिर पड़ते हैं और दर्द कम हा जाता है ।

❀ दांतों को रक्षा के इस नियम ❀

(१) अर्जार्णकारक भोजन, बहुत भोजन, दूध और मछली आदि विपरीत भोजन इत्यादि न करना (२) वमन कराने वाले द्रव्यों का अधिक सेवन न करना (३) सुपारी बादाम, अखरोट, आदि कठोर पदार्थों को दांतों से न चबाना (४) मिठाई आदि अन्य कठोर वस्तुओं का त्याग (५) दांतों को खट्टा करनेवाले पदार्थों का त्याग (६) गरमके पीछे ठंडी और ठंडीके पीछे अत्यन्त गरम वस्तुओं का सेवन न करना (७) दांतों की प्रकृतिके अनुसार हानि पहुंचाने वाले द्रव्यों का त्याग (८) भोजन करनेके पीछे दांतों को खूब साफ करना (९) प्रतिदिन प्रातः काल पालु जल आदि नरम और कड़वी लकड़ीकी दांतन करना और इतना अधिक दांतोंको न रगड़ना कि जिससे मसूड़े छिड़ जाय वा दांतोंकी चमक जाती रहे (१०) सते समय दांतों पर तेल लगाना, गरम प्रकृतिमें गुलरोगन और ठंडी प्रकृति में अजवायन वा भस्त्रगी का तेल चुपड़ना

❀ दांतोंकी खटाई हर करने का उपाय ❀
खुर्फीकी पत्ती, दहनी और नुलता चवाने न दांतोंकी

❀ दांतों के हिलने का उपाय ❀

जो दांत बुढ़ापे के कारण हिलने लग गया हो तो उसका इलाज कुछ नहीं हो सक्ता है । और जो युवावस्था में तरी के नष्ट होने से दांत हिलने लग जाते हैं तो तर और चिकनी चीज दांतों पर मलता रहे और गुलाब के फूल, बंम-लोचन, मसूर, कस्तूरी, छोटी माई, इनको महीन पीसकर दांतों की जड़ में बुझाना चाहिये ।

❀ बच्चों के दांत निकालने का उपाय ❀

जिस बच्चे के दांत निकलने को हों तो मसूड़ों पर कुतिया का दूध मलने से दांत जल्दी निकल आते हैं जो दांत निकलते समय दर्द की अधिकता हो तो हरी मकोयकी पानी और गुलरोशन गरम करके उसको उंगली पर लगाकर बालक के मसूड़ों पर मलें और जब दांत निकलने लगे तब फिर गर्दन, कानों की जड़ और नीचे के जायड़ों पर चिकनाई लगाना रहे तथा तेल गुनगुना करके उसकी एक दो बूंद कान में डाल दिया करे ।

❀ मसूड़ों की सूजन का उपाय ❀

जो मसूड़े सूज गये हों तो मसूर, सूजा घमिया आरोग्य लालचंदन सुपारी और सिमाक को पानी में औद्यकर इस पानासे कुल्ले करावे, सूजन के कम हो जाने पर जो सूजन का बसर बाकी रहे तो बादाम का तेल और गुलरोशन गरम पानी में मिलाकर उससे कुल्ले करे, जो पित्त के कारण से सूजन होती है तो अमृलोके दवात पर गढ़ा पड़ जानाई और अगली हड्डाने पर डोंकी ल्यों हो जाती है, हममें हममें को

यदि रोगी छोटा लड़का है या अति दुर्बल है तो फस्त नहीं खोलना चाहिये बल्कि पछने लगाकर रुधिर निलवा देना चाहिये; पित्तपापड़े आदिसे तवियत नरम करना और हल्के पदार्थों का भोजन करना चाहिये, जब मवाद दूर हो जावे तब हल्दी, कड़वा बादाम, अनारके फूल, रातीनज, जलाहुआ कांगज, ग्राजू अधीरा, के पत्ते, लीला सोसनकी जड़, अक्र किया, कर्मीला इन्हें सम भागले महीन पीस मिर्चा या गुलरोयनमें मिला सिरपर लेप करना चाहिये अथवा हल्दी अनारकी छाल, मुर्दासन महुदी, इन्हें महीन पीस मिर्चा या गुल रोगन में मिला लेप करे यह अति गुणकारी है।

सुखी गंजकी चिकित्सा ।

सुखी गंजमें सिरके ऊपरसे सफेद झिल्ली उतरती है और उसका कारण वादी वाला दोष है जो खारी तरीमें मिलकर खालमें आजाता है इसकी चिकित्सा इस प्रकार करनी चाहिये वादीके निकालनेके लिये आकाश घेल, हड, और पित्त पापड़े का काढा दें, और शरीरमें तरी पहुंचाने वाला भोजन करें तथा गर्म पानी अल्नी, खतमी के बीजका लुभाव गंजपर डालना और मोमका तेल, गुर्गी और बतककी चर्बी लम्बी घीयाका तेल, पीठे बादाम का तेल, बनफना का तेल, और नीलोफरके तेलसे उनको चिकना रखना चाहिये और यही तेल नाक और कानमें डालना चाहिये इससे अधिक लाभ होता है तथा फिट्करी, नमक, एक दो भाग गुलर, महुआ, पारा, ग्राजू, हल्दी, जराफन्द, मुर्दासन दो दो भाग मिर्चा और गुलरोयन में मिला के गंज को सिरपर लेप करना गुणदायक है।

(९) परासके पत्ते पीसकर टिकिया बनाकर फड़व तेल में जलाकर छानकर गंज पर मलै ।

(१०) धनियों को सिकेमें पीसकर गंजपर लगावे ॥

(११) चुकन्दर के पत्ते पीसकर गंजपर लगाना छानकारी है ।

(१२) कवेला, कट्या, गेरू, शोरा, नीलायोथा, प्रत्येक १ भाग, मुर्दासिंग काली मिर्च, प्रत्येक २ भाग, मैहदी का पत्ती ४ भाग, सरसों का तेल गर्म करके उसमें मिलाकर गंजपर लेपकर इससे लड़कोंके गंज और उन फाँड़े फुंसियों को जो लड़कों के सिरोंपर बहुधा होते रहते हैं यह लेप विशेष हितकारी है ।

कंठ माला रोग का वर्णन

कंठ माला कंठ अर्थात् गरदन में उत्पन्न होती है तथा कभी २ बगल में भी होजाती है अर्जाण और भोजनके निकम्मे पाचनसे मवाद होजानेके कारण यह रोग होता है ।

ॐ कंठमाला की चिकित्सा ॐ

इस रोग में प्रथम वमन और दस्तोंको लाने वाली दवा दें जिस से गाढ़ा कफ निकल जाय और उत्तम तथा गरम भोजन करें । खाली पेट परिश्रम करना सदाई, भारी भोजन, बहुत अथवा चिल्लाकर बोलना, क्रोध करना त्याग देना चाहिये, और रोगीका सिरहाना ऊँचा रखना चाहिये यदि वरम पचजाय तो अनि उत्तम है नहीं तो मवादके पकाने तथा तोड़ने वाली औषधों का लेप करें तथा उन के



(२९३)

(५) कतीरा ५ भाग अजवायन २ भाग कूट छान कर
नीचे की पत्ती का रस निचोड़ कर खून मिलाकर लेपकरे।
दाद रोग का वर्णन।

खालके ऊपर एक प्रकारका खुर खुरापन उत्पन्न होजाता
है जिसमें दर्द तो नहीं किन्तु खाज होतीहै इसे दाद कहते
हैं यह कभी २ शरीरके प्रत्येक भागोंमें होजातीहै परन्तु बहुधा
पट्टी में अधिक उत्पन्न होतीहै इसका वर्ण लाल अथवा
काला होता है इस रोग के तीन दरजे होते हैं।

पहिला दरजा-रोगके आरम्भ ही को कहते हैं इसका
असर मांसमें नहीं होता।

दूसरा दरजा-इसमें रोगका प्रवाह कुछ मांसमें होजाता है

तीसरा दरजा-इसमें अच्छी तरह मांसमें रोगका असर हो
जाताहै तथा वह गाढ़ा होजाता है अतएव इस रोगकी चि-
किता दरजेवार लिखते हैं।

प्रथम दरजेकी चिकित्सा

पहिले दरजेका दाद हलके लेपोंसे नष्ट हो जाते हैं जो नीचे
लिखे जाते हैं (१) हई मिरका में घिन्का लगावे (२)
रसवत सिका में घिन्का लगावे, (३) गेहूँके तेलकी मालि-
श करे (४) दूधन क्रिये घित आरसे को लार मल (५)
मुर्गी या बन्दूके चरबी का आमके नखमें घिलाकर लगावे

दूसरे दर्ज की चिकित्सा

(१) जौह लगावे (२) काला, नक सिका, और
हल्दी पानसे घिन्का लगावे (३) जठरा पान और बबूल
का गोद निका में मिलाकर लगावे।

खुजली का वर्णन ।

यह रोग प्रथम बहुधा अंगुलियों में प्रतीत होता है पीछे से शरीर के अन्य अंगों में भी फैल जाता है इस रोग के उत्पन्न होने के अनेक कारणों में से रक्त का विकार ही इस का प्रधान कारण माना गया है यह रोग दूसरे रोगीसे उड़ कर भी लग जाता है और ऐसे रोगियों के वस्त्रादिक स्पर्श से भी उत्पन्न हो जाता है इसी कारण से इसका अधिक बचान रखने की आवश्यकता है इस रोग के वैद्यों ने दो भेद माने हैं एक को तर खुजली कहते हैं दूसरी को खुश्क ।

❀ तर खुजली का वर्णन ❀

जिस खुजली में पीले रंग की छोटी २ पानी से भरी हुई फुंसिया होती हैं और उनमें खुजाने से पानी निकलता है वह तर खुजली कहलाती है ।

❀ तर खुजली की चिकित्सा ❀

जोकि यह विकार रुधिर के दूषित होनेसे पैदा होता है इसलिये इसमें वह उपाय करने चाहिये जो रक्त को शुद्ध करें और यदि उचित जाने तो प्रथम रोगीकी फुस्स खोलकर थोड़ा सा रुधिर निकलवा दे तथा जिस दोष से खुजली का बीना निश्चय किया गया हो उसीके अनुसार दस्त लाने वाली दवा दें जैसे पित्त अधिक होतो वही हृद सनाय पित्त पापडा अफ संग तीनका काढ़ा खुजली के मयाद को नि-कालता है और हड तथा वनफता की गोली तथा अमल-ताश का काढ़ा देना योग्य है और पल्लवा का खसारा खुजली को उखाड़ता है इसकी विधि पृष्ठ ८६-८७ मांने

(२१७)

(२) शहतरा, चिरायता, सफ़ौका, कालीहड़, लाल
नन्दन, सफ़ेद चन्दन, मुन्डी, मेहदी के पत्ते हर एक ५
माशे उन्नाव ७ दाने भिगोकर मल छान कर पिलावै ।

(३) कावली हड़ का वक्कल वहेड़े का वक्कल, आ-
वला, काठी हड़, सफ़ौके की पत्ती, अफ़ोग, हर एक ७
माशे शहतरे के पत्ते ३ तोले सबको कूट छानकर गाय के
घी में मकरो कर त्रिगुण घूरा मिला कर नित दो तोला
सेवन करे ।

(४) नीलाथोथा, सुखा तमाकू हर एक ३ माशे
कधीला ७ माशे सफ़ेद चानी १४ माशे कड़वे तेल में
मिलाकर ३ दिन लगावै ।

(५) पालक के बीज, गोस्त के दाने बराबर २ पानी
में पीस कर बदन पर मलें और गर्म पानी से स्नान करे
खुजली ३ दिन में जाय ।


(६) गेंद के पत्ते और सुखी धुठर की लकड़ी और
पोस्त के डोड़े बराबर लेकर जलावै और उसकी भस्म क-
ड़वे तेल में मिलाकर नले और बोझी देर धूप में बैठ गणे
पानी से स्नान करे ।

(७) कली शोरा कड़वे तेल में मिलाकर मर्दन करे ।

(८) मेहदी, नुरु रांगन तिल में मिलाकर मर्दन करे ।

ऑजार बर्ते जाते हैं उनका पुरा हाल वयान करना इस साधारण ग्रंथ में असंभव है। इस समय हमारी मेज पर कई एक कारखानों के केवल जर्नाही अस्त्रों के विवरण की पुस्तकें मौजूद हैं, जिनमेंसे एक सामान्य ग्रंथकी पृष्ठ संख्या ८५८ है और जिसमें कहीं हजार चित्र उन ऑजारों के हैं जो डाक्टरों के इस्तेमाल में आते हैं अस्त्रों द्वारा चीर फाड़का काम करना बिना पूर्ण अभ्यास और उचित शिक्षा पाने के सर्वथा अयोग्य है इस काम को वही कर सकता है जिसने किसी मेडिकल कालेज में रह कर पढ़ा और सीखा है या थोड़ा बहुत वह भी करलेता है जिसने किसी योग्य जर्नाहसे कुछ शिक्षा प्राप्त की हो; अजाडी आदमी को जर्नाही अस्त्रों के प्रयोग करने का साहस कदापि न करना चाहिये।


एसपिरैटर (Aspirator)



(३०१)

हुई हैं ये सलाई गिनती में बारह होती हैं और पोली हुआ करता है—और इनके अंदर एक तार पड़ा रहता है ये सलाईयां तीन धातुकी बनाई जाती हैं चांदी, जर्मन सिल्वर और गम इलास्टिक— Silver, German Silver, Gum Elastic इसमें जो टेढ़ा हिस्सा है उस हिस्से को पेशाब के सूराख में धीरे धीरे पहुंचाते हैं यहां तक कि वह मसाने के अन्दर चला जाता है फिर उस तारको जो उसमें पड़ा होता है निकाल लेते हैं । जो पेशाब मसाने में रुका हुआ होता है वह इस नली के सूराख में होकर नली से बाहर निकल आता है । पेशाब के रुकने का कारण बहुधा यह होता है कि सोजाकके रोग में पेशाबकी नाली में अधिक मांस पैदा होकर नालीको बंद करदेता है वह मांस के बढ़ने से जो पेशाब रुकता है वह औपधियों के खिलानेसे नहीं निकल सकता उसमें इस यंत्रका प्रयोग करना अत्यन्त आवश्यक है पेशाब निकल जाने के पश्चात् सलाई बाहर निकाल ली जाती है इस के लगानेमें रोगी को कोई कष्ट नही होता ।


❧ हाइड्रोसीलट्रोकार और कैन्बुला ❧
(Hydrocele Trocar and canula)



यह यंत्र लोहका नोकदार होता है और इसमें पीछे दस्ता लगा होता है—नोकदार निरपर एक भोगली लगी होती है जिस को कैन्बुला कहते हैं यह यंत्र कोठोंमें भरा हुआ पानी

यह एक वक्त्र का चित्र है जिसमें एक पिचकारी और सुइयाँ हैं, इस पिचकारी में औषधि की बूंदों के नाप के निशान बने हुए होते हैं इसमें औषधि भरली जाती है और दवा भरने के पीछे इसके सिर पर सुई लगा लेते हैं उस सुई को जिस जगह पर लगाना हो खाल के नीचे चुभा देते हैं जितनी बूंद औषधि की पहुँचाना हो उतनी ही उसमें पहुँचाई जा सकती हैं, फिर खाल को उंगली से दावकर सुई को बाहर निकाल लेते हैं, यह पिचकारी अनेक प्रकार के दर्दों में अनेक औषधियाँ पहुँचाने के काम में लाई जाती है सिरके दर्द, अर्कुल निसा, गठिया इत्यादि रीहके दर्दों में, वायसूल में दर्द, जिगर में, कूलेज आतों के सब प्रकार के दर्दों में इस का उपयोग किया जाता है और कभी कभी बहुत कष्ट की अवस्था में रोगी को नींद लाने और अचेत करने के लिये भी इस का प्रयोग किया जाता है ।


दूध फारसेप्स (Tooth Forceps)



यह यंत्र दाढ़ दाँतों के उखाड़

यह एक वस्तु का चित्र है जिसमें एक पिचकारी और सुइयाँ हैं, इस पिचकारी में औषधि की बूंदों के नाप के निशान बने हुए होते हैं इसमें औषधि भरली जाती है और दवा भरने के पीछे इसके सिरे पर सुई लगा लेते हैं उस सुई को जिस जगह पर लगाना हो खाल के नीचे चुभा देते हैं जितनी बूंद औषधि की पहुंचाना हो उतनी ही उसमें पहुंचाई जा सकती हैं, फिर खाल को उंगली से दाबकर सुई को बाहर निकाल लेते हैं, यह पिचकारी अनेक प्रकार के दर्दों में अनेक औषधियाँ पहुंचाने के काम में लाई जाती है सिरके दर्द, अर्कुल निसा, गठिया इत्यादि रीढ़के दर्दों में, वायसूल में दर्द, जिगर में, कुलंज आंतों के सब प्रकार के दर्दों में इस का उपयोग किया जाता है और कभी कभी बहुत कष्ट की अवस्था में रोगी को नींद लाने और अचेत करने के लिये भी इस का प्रयोग किया जाता है।


दूध फारसेप्स (Tooth Forceps)



यह यंत्र दाढ़, दाँतों के उखाड़

(३०५)

ऊपरदिये हुए ६ चित्र मिडवाइफरी फारसेप्स Midwifery Forcep के हैं ये यंत्र सत्र लोहे के होते हैं जब प्रसव काल में वच्चा पेट के भीतर अटक जाता है और नहीं निकलता है तो इस को योनि में डालकर वच्चे को इस यंत्र से पकड़ लेते हैं और खींचकर बाहर निकाल लेते हैं यह कार्य बड़ी सावधानी के साथ डाक्टर या लेडी लाक्टर द्वारा कराया जाना चाहिये अनाड़ी से कदापि न कराना चाहिये ।



(६) (५) (४) (३) (२) (१)
ऊपर दिये हुए ६ चित्र भी मिडवाइफरी अर्थात् वच्चा जनाने के प्रयोग में वरते जाते हैं इनका भिन्न भिन्न अवस्था में अलग अलग प्रयोग होता है जिसका वृत्तान्त नीचे दिया जाता है ।
(१) यह यंत्र खोपड़ी पकड़ने का है जिसका नाम Cephalotripter के फेरो द्राइव है ।

दाते हैं जो पथरी का तोड़ देते हैं। इन का नाम Lithotrite
लिथो-ट्राइट है।

(५) इस यन्त्र के द्वारा बचे हुए टुकड़े पथरी के नि-
काल लिये जाते हैं इस का नाम (Lithotomy Forceps) लि-
थोटोम फोरसेप है।


इसके व्यतिरिक्त अनेक प्रकार के नशत्र और सलाई और
पिचकारी इत्यादि अंग डाक्टरों के इस्तेमाल में रहते हैं
जिनका प्रयोग पूर्व काल में वैद्य लोग भी किया करते थे
और जिनका श्री दुशुताचार्य ने अपने ग्रन्थ में मांस्तर
वर्णन किया है अगे हम उसी आर्ष ग्रन्थ के मत से कुछ
अस्र शस्त्रों का वर्णन करेंगे।

❁ वैद्यक मतानुसार यंत्रों का वर्णन ❁

यंत्रों की कोई संख्या नहीं है और यंत्रों से अधिक
हाथ की सफाई को प्रधान माना गया है, यंत्रों की आ-
कृति और कार्य पृथक् २ होते हैं बुद्धिमान वैद्य जराह
अथवा डाक्टर अपनी विचार शक्ति की सहायता से जैसा
अस्र जहां उपयोगी जाने उससे काम ले और इसी वि-
चार के द्वारा नाना भांति के यंत्र बनाये गये हैं और
अद्यापि बनते चले जाते हैं, यंत्रों के छे प्रकार होते हैं।
(१) स्तंभिक यन्त्र, (२) गंदेश यन्त्र (३) तालयंत्र,
(४) नाडी यन्त्र, (५) शलाका यन्त्र, (६) उप यन्त्र।
इनमें से स्तंभिक यन्त्र के २४, गंदेश यन्त्र के दो, ताल
यन्त्र के दो, नाडी यन्त्र के २४, शलाका यन्त्र के २४

(३०९)

लोग स्वयं विचार कर सकते हैं, इन यंत्रों के दो टुकड़े होते हैं जो एक दूसरे के साथ एक कील के द्वारा जिसकी घुण्टी ससूर के ढाल की सदृश होती है मिलाये जाते हैं इन यंत्रों से हड्डों और उसके टूटे हुए टुकड़े और शल्य इत्यादि शरीर के भीतरसे निकाले जाते हैं और दांत उखाड़े जाते हैं।
(२) सदृश यंत्रों के भेद और आकृति ।



सदृश यंत्र भिंडासी या चिमटी समझना चाहिये यह दो प्रकार के होते हैं एक सनिग्रह और दूसरा अनिग्रह, भिंडासी सनिग्रह है और चिमटी अनिग्रह, इनकी लंबाई प्रायः १६ अंगुल, ८ अंगुल तथा क्रमानुसार कम वेश होती है सनिग्रह के अग्र भागमें और अनिग्रह के पिछले भिरे पर कील या जोड़ होता है, इन से भी त्वचा शिरा, स्नायु, और मांसमें घुसे हुए शल्य इत्यादि निकाले जाते हैं, काम लेने के पश्चात् इनको खून धोकर और पोंछ कर बक्सों में रखना चाहिये ।

(३) ताल यंत्रों के भेद और आकृति

एक ताल यंत्र
द्वितीय यंत्र

(३१३)

कर पत्र और शप शस्त्रों को भी उचित स्थान पर पकड़ना चाहिये टढा भौतरा, दूटाहुआ, खरदरी धार वाला बहुत मोटा, बहुत छोटा, ऐसे शस्त्रों को काममें लेना वर्जित है।

शस्त्रों के नाम ।

शस्त्र इक्कीस प्रकार के होते हैं जिनके नाम ये हैं:-
 (१) मंडलाग्र, (२) कर पत्र, (३) वृद्धि पत्र (४)
 नख शस्त्र, (५) मुद्रिका (६) उत्पल पत्रक, (७) अर्द्ध
 धार (८) सूची, (९) कुशपत्र, (१०) आटीमुख (११)
 शरीर मुख, (१२) अन्तमुख, (१३) त्रिकूर्चक, (१४)
 कुठारिका, (१५) ब्रीहिसुत्र, (१६) आरा, (१७) वेतस
 पत्रक, (१८) वडिम, (१९) दन्तशंकु, (२०) एपर्गा (२१) कर्तरी
 (१) मंडलाग्र शस्त्र ।

यह शस्त्र काटने और चीरनेके काममें आता है और पो-
 थकी शृङ्गला और वर्णरोगमें प्रायः वर्त्ता जाता है।
 (२) करपत्र शस्त्र ।

यह शस्त्र हड्डियोंके काटने और चीरनेके काममें आता है
 (३) वृद्धिपत्र शस्त्र ।

यह शस्त्र एक प्रश्न
 हुआ है प्रश्नों के नया प्रश्न

(८) सूची शस्त्राणि ।



यह कई प्रकार की सुइयाँ हैं जो जखमों के सीने के काम में आती हैं, मोटे मांस के सीने में तिकौनी सुई काममें आती हैं हड्डी और जोड़े के निकटस्थ जखमों के सीने की सुई चन्द्राकार टेढ़ी होती हैं इसी तरह मौके मौके के जखमों में प्रथक प्रथक सुइयाँ काममें आती हैं ।

(९) कुशपत्र शस्त्र ।



कुशपत्र शस्त्र साव के निमित्त काममें आता है इसकी नोक तेज और धारदार होती है ।

(१०) आटीमुख शस्त्र ।



यह शस्त्र भी कुश पत्र के समान होता है पान्नु जाकृति में भेद है काम इसका बड़ी है जो कुश पत्र का है ।

(११) शरीरा मुख शस्त्र ।



३१७)

मान पेंनी होती है यह भेदन के काममें आती है।

(१६) आरा शस्त्र ।

यह शस्त्र हड्डियों के काटने के काम में आता है।

(१७) वेतसपत्रक शस्त्र ।

यह शस्त्र भी उत्पल पत्रक शस्त्र के समान लम्बे मुखा होता है और छेदन और भेदन के काममें आते हैं।

(१८) वडिम शस्त्र ।

इसका मुख अंकुश के समान टेढ़ा होता है और कैड़े प्रकारके भीतरी ग्रणोंके छेदन करने में इसका प्रयोग होता है।


(१९) दन्त कुश शस्त्र ।

यह शस्त्र दन्तों के भीतरके शर्करा इत्यादि दूषित गलों के निकालने के काम में लाया जाता है।

(२०) एपमी शस्त्र ।

नाड़ी वग की मृजन के भीतर की हाडत देखने में इस शस्त्र का प्रयोग होता है यह शस्त्र मर्माह्न कोपल और पिंडोव के प्रहार का होता है।

(२१) कर्तरी शस्त्राणी ।



ये द्वाके प्रकार की क्लिप्पां हैं नख, सूत्र, धर्म, और
 अन्य चिकित्सा में अनेक प्रयोग किया जाता है ।

आमों का वर्णन ।

सुर में डालकर उस नालीके बीच नशतर की नोंक रखकर नासूर चीरा जाता है ।

(३) खमदार चाकू ।

इसी चाकू से गहरे नासूर खोले जाते हैं नालीदार स-
लाई की नालीमें इस की नोंक रखकर चीरना शुरू करते हैं ।

(४) भौंटी छुरी ।

यह छुरी मरहम या प्लास्टरको फैलानेके काम आती है

(५) हुक ।

यह लोहे के तार का टेढ़ा हुक होता है जब किसी रगसे
खून निकलता हो तो इसके द्वारा रगको उठाकर पकड़ते हैं—
(मसूढ़े के नशतर)

इससे मसूढ़े चीरे जाते हैं ।

(७) फोड़े के नशतर ।

इसके दोनों तरफ तेज़ धार होती है इससे फोड़े चीरे जाते हैं

(८) फस्ट खोलने के नशतर ।

इनमे फस्ट खोली जाती है और टीका लगाया जाता है

(९) चिमटी ।

यह कमानादार या बिना कमाना के दो तीन प्रकारकी
होती है जखम में से दूषित चीजों को पकड़कर निकालने और
डिस्सेक्शन को जखम पर से उतारने के काम आती है ।

(१०) डेडी सुई ।

जखनों के तीने के काम में आती है ।

(११) कैंची ।

चमड़ा इत्यादि के कतरने के काम में आती है ।

कि उसे ऐसे स्थान से बांधना शुरू किया जाय जहां से वह सरक न सके ।

(४) पट्टी बांधते समय उस का रूख भीतर से बाहर की ओर और नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिये ।

(५) पट्टी बांधते समय उसके लपेटे के बीच में कोई स्थान खाली न रहने देना चाहिये ।

(६) जिस अंग पर पट्टी बांधनी हो अगर वह एक ढाल का हो तो उस पर पट्टी के सीधे पेच लगाते जाय किन्तु जहां पर अंग की मोटाई आदि में फरक हो वहां पर बलदार पेच लगाना चाहिये बल देने का नियम यह है कि जहां बल देना हो उस स्थान के ऊपरी मुँह पर अपना बायाँ अंगूठा रखकर दायें हाथ से पट्टी को उलटा दें ॥

(७) जोड़ों के स्थान पर अर्थात् घुटने या कुहनी के जोड़े पर पट्टी बांधते समय इस प्रकार से लपेटते हैं कि जोड़ के स्थान पर अगरजी के आँठ के अंक सहज आकृति बनजाय इसको डक्टर लोग फिंगर साफ एट बैन्डेज कहते हैं ।

(८) कन्धे और कुल्हे के जोड़ पर भी उसी प्रकार की पट्टी बांधते हैं ।

(९) जब एक पट्टी बदली जाय तो जिस अंग पर यह बंधी हुई थी उसको गरम पानी और माधुन से खूब धोकर सुखा देना चाहिये ।

(१०) जब मर पर पट्टी बांधनी हो तो बालों में संधी कर लेनी चाहिये ।

३१) जन पहुँचे इन अभिप्राय से बाँधा जाय । ह
 अर्जुन अंग हो महारा मिले और उस पर दवान पड़े तो
 हम तब ही बड़े गान्धानी रखनी चाहिये कि पदार्थ
 बहुत कम न जाय क्योंकि बहुत कम कर पदार्थ
 न हो तो वह मेवाज्ज का अनरोध होकर वह अंग पुर-
 स्कार हो जाता है ।

❀ बेहोशी की अवस्था में कर्त्तव्य ❀

बेहोश को तत्काल चित लिटाकर उसकी दोनों भुजा घड से मिलाकर और दोनों टांग सीधी करके एक दूसरे के साथ मिला देना चाहिये यदि उसका चहरा सुन्न हो तो उसका सिर थोड़ा ऊंचा कर देना चाहिये जिससे सिर का खून नीचे को आवे यदि उसका मुख पीला मालूम हो तो उसका सिर उसके शरीर से थोड़ा नीचा कर देना चाहिये जिससे खून मस्तिष्क की ओर पहुंच जाय यदि वमन होने की सम्भावना हो तो उसके सिर को एक ओर घुमा देना चाहिये जिससे वमन होने वाली वस्तु हवा की नाली में जाकर उसका दम बन्द न कर दे जिससे मृत्यु होजने का भय रहता है, उसका गरदन, छाती और कमर के सब कपड़े ढीले कर देने चाहिये जिससे सांस लेने और रक्त के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न हो, फिर बेहोश के सिर और अन्यान्य अंगों को खूब देखना चाहिये कि कहां कैंसी चोट है और उपयोगी चिकित्सा करनी चाहिये ।

❀ जख्मों का इलाज ❀

जख्मों के इलाज के कई एक सामान्य नियम हैं ।
 (१) खून के प्रवाह को बन्द करना (२) जख्मों को साफ करना (३) जख्म के बड़े हुए हिस्सों को परस्पर मिला देना (४) जो मवाद मौजूद हो उसे निकाल कर जख्म को मवाद निकलने की राह बना देना (५) जख्म का

कर कंधेपर गिरह देकर बांधदे फिर स्टिकिंग प्लास्टर का ३ इंच चौड़ा टुकड़ा लेकर बाजू के गिर्द इसका एक लपेटा दे लेकिन बिपकने वाली सितह बाहर की तरफ हो फिर इस लपेटे को सीकर बाकी टुकड़ा पीठ पर से गुज़ार कर दूमरां ओर के बाजू के पीछे से लाकर दूरी तरफ की कलाई को छातीपर रखकर उसपर प्लास्टर के सिरे को चिपकादें फिर एक और उतना बड़ा टुकड़ा लेकर उस से कलाई को स्थिर कर और तीसरा टुकड़ा कोहनी के नीचे से लाकर बिपकादे ताकि कोहनी उठिरहे। इस हड्डी के जुड़ने में ५ सप्ताह से अधिक समय लगता है।

दूरी बांह का इलाज।

बांहके लिये गद्दी और तीन तीन अंगुल चौड़े स्लियन्ट लेकर एकतो कंधेसे कोहनी के झुकाव तक, एक कंधेकेपीछे से कोहनी के किनारे तक; एक बगल से कोहनी की भीतर वाली नोक तक और एक कंधे से कोहनी की बाहर वाली नोक तक बांधी जावे गद्दियां स्लियन्टमे दो इंच अधिक लंबी होनी चाहिये जिसमे उनको उलटकर स्लियन्टके किनारेसीं दिये जावें, लकड़ी का स्लियन्ट न मिल तो गहूं की नाली आदि काममें लाई जाती हैं ॥

उंगलियों के टूटने का वर्णन।

जो उंगली टूटगई हो तो पतली लकड़ी का एक टुकड़ा या कड़ा टुकड़ा कागज के पट्टे की उंगली के बराबर लेंवे और सीधा तरफ उंगली पर रखकर एक इंच चौड़ी एडरी के पट्टे के सिरेमे दूरे निरंतर बांधदे, बाव एक महीने तक

(४) फिशर्ड फ्रैक्चर, हड्डी का चिरजाना ।

(५) कामी न्यूटैड फ्रैक्चर, हड्डी का टूटकर चूा होजाना ।

(६) मलटीपिल फ्रैक्चर, हड्डी का कई जगहसे टूटना ।

(७) इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, हड्डी के टूटे टुकड़े का दूसरी हड्डी में घुम जाना ।

(८) लॉजी द्यूडीनल फ्रैक्चर, हड्डी का लम्बाईमें टूटना ।

(९) स्पाइरल फ्रैक्चर, हड्डी का बल खा जाना ।

हड्डी के टूटने के परिणाम
हड्डी के टूटने के २४ घंटे पीछे हलका ज्वर होजाता है इसरत १०० दर्जे तक रहती है यह बुखार २ या ३ दिन में उतर जाता है टूटी हड्डी का इम्तिहान बड़ी सावधानी से करना चाहिये ।

❀ जोड़ उतरना ❀

जिस तरफ का जोड़ उतरा हो उस तरफ की टांग छोटी होजाती है और जोड़का हिलना और काम देना रुक जाता है अंतमें जोड़ में सूजन होकर पीप पड़ जाता है—यदि जोड़ जल्दी न चढ़ाया जाय तो उसकी हटी हुई जगह में चरबी भरजाती है और दूसरी जगह पेक्ट लग जाता है जोड़ चढ़ाने के दो तरीके हैं एक यह कि हड्डी को इस तरीके से मिलाना कि जिन राह से वह हटी है उसी राह से अपने असली स्थान पर चढ़-दूसरे जब पीप में कोई वस्तु रुकी हुई हो तो उस को नावधानी से अलग कर हड्डी को चढ़ाया जाय ।

कराना चाहिये—फांसी लटकने वाला खुद सांस ले रहा हो तो उसके मुख और छाती पर ठंडे पानीके छींटे मारने चाहिये उसके अंगको ऊपर की तरफ मलना और सुगन्ध या एमोनिया सुखाना चाहिये ।

आग से जलना ❀
 मोटा जला हो तो जली हुई जगह पर ठंडे पानीकी ग-
 ददी रखकर उसे बराबर तर रखें या उस जगह पर क्लोडि
 यन लगा दें छाले पडगएहों तो छालोंमें सुराख करके पानी
 निकाल दें और नीचे लिखी हुई औषधियां क्रमशः लगावें ।

(१) सुहागा १ भाग; निशास्ता ५ भाग ।

(१) जिंक आयसाइड १ भाग, जिंक आकनाइड २ भाग ।

(३) बोरिक एसिड १ भाग; जिंक आकनाइड २ भाग ।

जहां सर्प काटे उससे दो इंच ऊपर सूतली या डोरी से
 एक बन्द लगादे और उस बंद से चार इंच ऊपर एक या
 निशास्ता ५ भाग इनको मिलाकर छिड़कें और इस पर
 साफ रुई रखकर पट्टी बांध दें ।

विष चिकित्सा ।

सर्प के काटने की चिकित्सा ।

बाहरी चिकित्सा ।
 जहां सर्प काटे उससे दो इंच ऊपर सूतली या डोरी से
 एक बंद लगादे और उस बंद से चार इंच ऊपर एक या
 दो बंद और लगादे जिसमें वहां का रक्त का प्रवाह रुक
 जाय और विष रुधिर में प्रविष्ट होकर मृत्यु का कारण न
 हो बन्द लगाने के अनन्तर सर्पके दाँतों के निशान पर
 तेज चाकू आदि से तीन चार गहरे चीरे लगावे जिसमें

नदी का जड़गीला खून अच्छी तरहसे निकल जाने कि-
 नुका पर पानी धारें और यदि सम्भव हो तो नदी पर
 मिनी जगों जिनमे जड़गीला खून बिल कुल निकल जावे
 कि उन नौरी में परमेगनट आफ पोटास भरें और ऊपर
 से एक छोटी नौरी या रक्त निकलने के पश्चात् जहम को

के जंघों बगलों और तलुओं में गरम पानी की बोतलें
गावें और उसे इसी प्रकार धैर्य बँधाते रहें ।

❀ बावले कुत्ते का काटना ❀

जब पागल कुत्ता या और कोई पागल जानवर काट
लाय तो काटे हुए स्थान से ऊपर टांग या बाजू को खूब
जोर से बांध दें फिर तत्काल तेज़ छुरा से वहाँ दो तीन गहरे
चीरे देकर और गरम पानी से धोकर घावों में परमेगनेट
आफ पुटाम भर दें और फिर वहाँ पर गरम पानी अच्छी
तरह से धो दें कि वह खूब धुल जाय और तत्पश्चात् घाव
को सुखाकर नाइट्रेट आफ सिल्वर या नाइट्रेट आफ मर-
करी या नाईट्रिक एसिड या कार्बालिक एसिड या क्रोमिक
एसिड या दहकते हुए कोइले से या तेज़ गरम लेहो आदि
से जला दें और तदनन्तर पोलिटिस और मरहम आदि
उचित औषधियों का प्रयोग करें इसकी चिकित्सा पास्चर
इनिस्टी स्यूच कसौली में अच्छी होती है ।

❀ बिच्छू का डंक मारना ❀

पहिले सुई या किसी नोकदार चीज़ से बिच्छू का डंक
निकाल कर उस पर इन चीज़ों में से कोई चीज़ पानी में
पीस कर लगा दें ।

लायकर अमोनिया, एपीफास्फोडर, डोरसफोडर, तमाकू,
नमक, कपूर, अफीम, दिवा सलाई का मसाला या तारपीन
का तेल, मिट्टी का तेल, निरका इत्यादि और स्पिट अ-
मोनिया एरोमेटिक ३० बूंद या बराबरी तीन चार क्षम
पानी में मिलाकर पिलावें ।

और फिर यह औषधि पिलावें लाईकर फीराई पर पर क्लोराइड
या टिंकचर फीराई पर क्लोराइड (टिंकचर स्टील) आधा
औस सोडियम कारबोनेट (या मामूली सोंडा) आधे ग्लास
या पाव सना पाव पानी पर अलग मिलाकर फिर उन दो
नों औषधियों को एक दूसरे में मिलाकर रोगी को पिलावें
और यदि आवश्यकता जानें तो यह औषधि दो तीन
बार पिलावें ।

❀ अफीम का विष ❀
इस विष से सिर में दर्द होता है नींद आती है और धीरे
धीरे चेतन शक्ति जाती रहती है, आंखों की पुतलियां सुकड़
कर बहुत छोटी हो जाती है अंधेरे उजाले का ज्ञान नहीं रहता
चहरा नीला या पीला पड़ जाता है बदन ठंडा और पसीना
ठंडा आता है सांस की गति मंद पड़ जाती है और मुख
से अफीम की गंध आती है, नाडी मंदी चलती है ।
चिकित्सा-तुरंत स्टामक द्रव्य लगा कर उदर को
धो डालना चाहिये या डेढ़ तोला राई का चूर्ण पान भर
गरम पानी में मिलाकर या ३० ग्रेन जिंक सल्फास अथ
पाव गर्म पानी में मिलाकर पिलाना चाहिये जिससे वमन
आजाय (बहु ॥ अफीम का अमर हो जाने पर वमन की
औषधि निष्फल हो जाती है और वमन नहीं होती) फिर
चार बार गरम चाय या कढ़वा पिलावें अफीम का विष
मारने के लिये पुटासियम पर मैंगेनेट का बड़ा प्रभाव है
इसकी मात्रा ५ रत्ना है ॥

इति

और फिर यह औषधि पिलावे लाईकर फीराई पर प. क्लोराइड या टिंकचर फीराई पर क्लोराइड (टिंकचर स्टील) आधे औंस सोडियम कारबोनेट (या मामूली सोडा) आधे ग्लास या पाव सवा पाव पानी पर अलग मिलाकर फिर उन दोनों औषधियों को एक दूसरे में मिलाकर रोगी को पिलावे और यदि आवश्यकता जानें तो यह औषधि दो तीन बार पिलावे ।

❀ अफीम का विष ❀

इस विष से सिर में दर्द होता है नींद आती है और धीरे धीरे चेतन शक्ति जाती रहती है, आँखों की पुतलियाँ सुन्नकर बहुत छोटी हो जाती है अंधेरे उजाले का ज्ञान नहीं रहता चहरा नीला या पीला पड़ जाता है बदन ठंडा और पसीना ठंडा आता है सांस की गति मंद पड़ जाती है और मुख से अफीम की गंध आती है, नाडी मंदी चलती है ।

चिकित्सा-तुरंत स्टामक द्रव्य लगा कर उदर को धो डालना चाहिये या डेड तोला राई का चूर्ण पाव भर गरम पानी में मिलाकर या २० ग्रेन जिंक सल्फ़ास अथवा पाव गरम पानी में मिलाकर पिलाना चाहिये जिससे वमन आजाय (बहुधा अफीम का ज्वर हो जाने पर वमन की औषधि निष्फल हो जाती है और वमन नहीं होती) फिर बार बार गरम चाय या कढ़वा पिलावे अफीम का विष मारने के लिये पुटामियम पर मैगनेट का बड़ा प्रभाव है इसकी मात्रा ५ रत्ती है ॥

इति

और फिर यह औषधि पिलावें लोईकर फीराई पर पक्करोइड या टिंकचर फीराई पर क्लोराइड (टिंकचर स्टील) आधा औंस सोडियम कारबोनेट (या मामूली सोंडा) आधे ग्लास या पाव सवा पाव पानी पर अलग मिलाकर फिर उन दो नों औषधियों को एक दूसरे में मिलाकर रोगी को पिलावें और यदि आवश्यकता जानें तो यह औषधि दो तीन बार पिलावें ।

❀ अफीम का विष ❀

इस विष से सिर में दर्द होता है नींद आती है और धीरे धीरे चेतन शक्ति जाती रहती है, आँखों की पुतलियाँ सुकड़ कर बहुत छोटी हो जाती है अंधेरे उजाले का ज्ञान नहीं रहता चहरा नीला या पीला पड़ जाता है बदन ठंडा और पसीना ठंडा आता है सांस की गति मंद पड़ जाती है और मुख्य से अफीम की गंध आती है, नाडी मंदी चलती है ।

चिकित्सा-तुरंत स्टामक द्रव्य लगा कर उदर को धो डालना चाहिये या डेढ़ नोला राई का चूर्ण पाव भर गरम पानी में मिलाकर या ३० ग्रेन जिंक सल्फास अथ पाव गर्म पानी में मिलाकर पिलाना चाहिये जिससे वमन आजाय । (बहुत अफीम का अमर होजाने पर वमनकी औषधि निष्फल होजाती है और वमन नहीं होती) फिर बार बार गरम चाय या कढ़वा पिलावें अफीम का विष मानने के लिये पुटैसियम पर मैग्नेट का बड़ा प्रभाव है इसकी मात्रा ५ रची है ॥

इति

❀ रजका बंद अथवा कम होना ❀

यह रोग दो प्रकार का है एक वह जिसमें रजका पैदा होना बन्द होजाता है दूसरा वह कि उसके प्रवाह में कोई रुकावट होजाती है पहिली प्रकारकी बीमारी सदैव निर्वल और नाजुक मिज़ाज स्त्रियों को हुआ करती है कारण उस का यह होता है कि उनके शरीरमें इतना रुधिर नहीं पैदा होता जो उनके शरीर का पोषण करके रज को प्रवाहित कर सके अर्थात् रज रक्त पैदा ही नहीं होता—दूसरे प्रकार का रोग अर्थात् रजका रुक जाना यह कभी कभी बलवान स्त्रियों को होजाता है उसका कारण रुधिर की ऊष्णता से मूत्रन्द्रयमें जलन का पैदा होजाना है कभी कभी गर्भाशय में घाव होजाने से ऐसा रोग होता है कभी सर्दी के लग जानेसे रज रुक जाता है कभी अचानक दिल को सदमा पहुंचने से यह रोग होजाता है कभी शोक और दुख के कारण होता है ।

❀ चिकित्सा ❀

यदि स्त्री बलवान है तो उसको चलने फिरने का परिश्रम करना चाहिये और पुरुषके अधिक प्रसंगसे रोक देना चाहिये यदि मल कठिनाई से और देरमें जाना हो और कब्ज रहता हो तो कब्ज दूर होनेकी औषधि देना चाहिये जिस से दस्त साफ और मुलहर आने लगे और भोजन नरम और हलका और कम खाना चाहिये—मान और मदिरा का सेवन करता है तो उन से परहेज करना ।

और जो रक्त निकलता है वह कभी जमा हुआ और कभी टुकड़े टुकड़े जमे हुए निकलते हैं कभी ऐसा प्रतीत होती है कि गर्भ गिर गया है भूख जाती रहती है या कम होजाती है इसके इलाज में बड़ी सावधानी करनी चाहिये और किसी हुशियार लेडी डाक्टर से " स्पीकुयम, वेजाइनी यंत्र द्वारा जो मूत्रेन्द्रिय में डाला जाता है परीक्षा करनी चाहिये उससे यह मालूम होजायगा कि यह रोग घाव के कारण है या किसी गर्भाशय की बीमारी के कारण है उसी के अनुसार चिकित्सा कराना चाहिये यदि जन्मकाल से ही गर्भाशय का मुख संकुचित हो तो उस को यन्त्रद्वारा चौड़ा कराना चाहिये इस रोग में भी कमर तक गरम पानी में आध घण्टे से एक घण्टे तक बैठना हितकारी है एपीकेक्वाना एक ग्रीन या आधी ग्रीन एक एक घण्टे के अन्तर से देना फायदेमन्द है कभी २ दश पन्द्रह बूँदें अफीम के अर्क की थोड़े गरम पानी के साथ मिलाकर उसकी पिचकारी गुदा में देना फायदा करती है ।

रजका रक्त अधिकता से आना ❀ यह रोग दो प्रकार का होता है एक यह कि जिसमें रज ही का रक्त अधिकता से निकलता है दूसरा वह कि जिस में गर्भाशय से उत्तम और लाल रंगका रुधिर खारिज होता है इसके लक्षण यह हैं कि हर मास के अन्त में प्रमाण से अधिक रक्त आने लगता है और कई दिन तक आता रहता है कभी कभी पूरे महीने तक आता रहता है कभी एक दो तीन सप्ताह के पश्चात् आने लगता है कभी बूँद

से खून का आना बंद हो जाता है हींग ३ ग्रीन अफाम
३ ग्रीन पानी २ ड्राम, यदि उपदंश का रोग हो तो उसकी
चिकित्सा करनी चाहिये ।

❀ सफेद पानी का निकलना ❀

इस रोग में बहुधा स्त्रियां कष्ट सहन करती हैं कदाचित्
कोई स्त्री इस रोग से बची होगी यह रोग युवा पुकुमारियों
को अधिक होता है प्रथम अवस्था में स्त्रियां इसकी चिकि-
त्सा की परवाह नहीं करती परन्तु बढकर यह रोग दुसाध्य
होजाता है उस वक्त गरमी और जलन प्रतीत होने लगती
है अधिक पुराना होजाने पर दर्द और जलन नहीं रहते
परन्तु सफेदी बदस्तूर जारी रहती है स्त्री बहुत दुर्बल हो
जाती है दिल धडकता है कमर और पीठमें दर्द होने लगता
है तपेदिक और सिल का रोग होजाता है पाचन शक्ति नाम
को भी नहीं रहती पानी कभी कभी कई रंग का बहता है
कभी बे रंग होता है कभी दूध के तुल्य सफेद कभी पीला
और कभी पीप के सदृश होता है दिन में कितने ही कपड़े
तर होजाते हैं इस रोग के पैदा होने के कई एक कारण हैं
बहुधा प्रसव के पश्चात् शुरू होता है सरदी में गर्म वस्त्रों
का पुरे तौर पर न पहिनना जूने का न पहिनना रज का
बारम्बार आना स्त्री पुरुष का अधिक काल तक एकत्र
रहना इस रोग के पैदा होने का कारण है ।

❀ चिकित्सा ❀

प्रथम रोग का कारण निश्चय करें तथाकथित वह कारण
हूर करें जो यह रोग प्रबल हो गया हो नमी जलन और

❀ खाने की औषधि ❀

समुन्दर सोख २ तोला छोटी और बड़ी माई २ तोला पलंग तोड २ तोला भावे के फूल २ तोला कमरकस २ तोला कच्ची खांड २ तोला सबको कूट छान कर चौदह पुडिया बनावें और सुबह और शाम खाना खाने के एक घण्टा पीछे एक एक पुडिया गाय के दूध के साथ खाना चाहिये ।

❀ प्रसव काल का कष्ट दूर करने और सरलता से ❀

❀ पैदा होने के प्रयत्न ❀

नीचे लिखी हुई औषधि उस हालत में देनी चाहिये जब कि बच्चा होने में बहुत देर होगई हो या पेट में मरजाने की सम्भावना हो इसके प्रयोग से यदि बच्चा पेट में मर भी गया हो तो शीघ्र निकल आवेगा ।

(१) अजमोद को घोट कर उसमें से रस निकालें और इस रस में सनके वस्त्र को तर करें और गर्भाशय के मुख तक उस वस्त्र को पहुंचा दें ।

(२) उपरोक्त रस के पिलाने से भी बड़ी लाभ होता है ।

(३) गन्दना के रसको गरम पानी में मिलाकर पिलाने से भी फौरन लड़का बाहर आ जाता है ।

(४) खजूर की गुठलियों को बारीक पीस कर मैदा करें इस में से आधा इंच १ तोला अंगरेजी सरसों के साथ पिला दें ।

(५) कोरल होइडरेट २० ग्रेन बच्चा होने से पहिले घण्टे घण्टे के बाद देना चाहिये ।

❀ बच्चे का पेट ते अन्दर मरजाना ❀

(१) हमें निम्न यह है कि स्त्री की छातियां ढाली
 ओकर नीचे हो बैठ जाती हैं (२) स्त्री के पेटपर और
 नाभो के निम्न अधिक मरदी मालूम होती है (३) पेट
 नाभ मरदा हो जाता है यदि थोड़ी देर पेशान को किसी
 मध्य में मरदा नाभ को मरदापन नीचे बैठ जाता है (४)
 स्त्री को दमकन मयान् छिडना डोलना निलकुल बन्द हो
 जाना है (५) स्त्री का नाक में ने दुर्गन्ध आती है (६)
 हमारे दरदों पर लगे के मोठे की तरह बच्चा दुर्गन्ध
 के मध्य पड़ना हुआ प्रतीत होना है इन लक्षणों से दाई
 ओ नहीं नीचे निम्न यह लेना चाहिये कि बच्चा मर
 गया है या जिन्दा है ।

का पैदा होने के कुछ घण्टे या कई दिन के पीछे हुआ तो है यह बड़ा भयंकर है यदि इसका उपाय तुरन्त न या जाय तो वह स्त्री की मृत्यु का कारण होजाता।

❀ रोग के कारण ❀

प्रसव के पीछे गर्भाशयका ठीक तौर पर न सिकुडना और ढीला और फैला हुआ होना इस का एक कारण है आंवलका जल्दी निकालनेके लिये हाथसे पकड़कर खींच लेना दूसरा कारण है तीसरा कारण आंवलका टुकड़ा गर्भाशय के भीतर रहजाना है।

❀ अन्यान्य कारण यह हैं ❀

बच्चे का जल्द पैदा हो जाना और उस वक्त गर्भाशय पर हाथ से दबाव न रखना जच्चा का जल्दी चलने फिरने लग जाना मल मूत्र के त्यागने के लिये जोर करना प्रसव कालमें गर्भाशय के भीतर घावका होजाना जच्चाका अधिक गरम मकान में रहना और अधिक गरम वस्तुओं का सेवन करना।

❀ रोग के चिह्न ❀

अधिक रुधिर निकल जाने से चहरा पीला और हाथ पांव ठंडे होजाने हैं पसिना टंडा आता है नाड़ी बारीक और तेज चलती है आंखों के सामने अंधेरा आजाता मूर्छा आजाती है शरीर कांपने लगता है।

❀ चिकित्सा ❀

स्त्री को आराम से चार पाई पर चिन लियावे और हि-

नहीं पिलाना चाहिये और उस पर यह मरहम लगा-
ना चाहिये। जिक अक्माइड एक ड्राम या विरिमथ एक
ड्राम वैजेलीन एक औंस में मिलाकर मरहम बनावें।

❀ चेचक माता या शीतला ❀

यह एक प्रकार का ज्वर है इसके आदि में जाड़ा आता
है फिर अधिक ज्वर आजाता है और ज्वर के आने से ४८
घण्टे पीछे शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं इस
रोग की छूत किसी दूसरे रोगी के वस्त्रों के स्पर्श करने से
या हवा के द्वारा आरोग्य आदमी में असर कर जाती है यह
रोग बच्चों को अधिक होता है जिनको टीका नहीं लगा
होता है या अच्छा टीका नहीं लगता है उनको होजाता है
इस रोग का बढाव प्रायः १३ दिन तक रहता है तीसरे चांथे
दिन इन दानों में पानी भर जाता है पांचवें दिन प्रत्येक
दाने के चारों ओर सुखी झलकने लगती है छठे दिन नाक
मुंह कंठ और पपोटों के भीतर दाने निकल आते हैं आठवें
दिन दानों के भीतर का पानी गाढ़ा होकर पीप बन जाता
है और उनकी नोकें उभर आती है इस दिन फिर बड़े जोर
का ज्वर होजाता है १०४ और १०५ दिन की हद तक हो
जाती है दम लेने और निगलने में कष्ट होता है चहरा
और आंखें सूज जाती है रोगी चराने लगता है दशवें ग्यार
वें दिन दाने मुरझाने लगते हैं ग्यारह दिन से बीसवें दिन
तक उनपर सुरंड बन जाते हैं इन बीस दिनों में यह सुरंड उत्तर
जाते हैं और फिर खाल पर ये छिलका गा उत्तर जाता है
इस रोग से कभी २ और रोग भी पैदा होजाते हैं।

(३४७)

रोग भी रोग का प्रभाव कम करने के लिये और
कलीफ घटाने के लिये ओषधियां देते हैं परन्तु उनका
रोग बिना किसी उत्तम चिकित्सक के नहीं करना चाहिये ।

❀ मोती क्षरा ❀

यह भी छूत का रोग है इसमें पहिले हल्का ज्वर होता है
और उसके २४ घण्टे पीछे पीठ और छातीपर सुर्ख सुर्ख
दाने निकल आते हैं ।

❀ रोग का कारण ❀

इस रोग को छूत का समय बचपन है दूध पीने वाले
प्रायः ४ वर्ष से कम उमर के बच्चे बहुधा इस रोगमें ग्रस्त
होते हैं चार वर्ष से लेकर १२ वर्ष तक की उमर के बच्चों
को यह रोग बहुत कम होता है १२ वर्ष से अधिक उमर
वालों को यह रोग कभी २ होता है इस रोग की अवधि लग
भग १३ दिन की होती है पहिले साधारण ज्वर होता है
जिसके २४ घण्टे बाद गरदन, पीठ, और छाती पर कुछ
सुर्ख दाने निकल आते हैं जिनमें १२ से २४ घण्टे के अंदर
साफ पानी भर जाता है तीसरे दिन दाने एककर पांचवें या
छठवें दिन सूख जाते हैं और सातवें आठवें दिन खुंड झड़
कर वहां गुलाबी दाग रह जाते हैं यदि सब दाने एकही बार
निकल आयें तो रोग एक सप्ताह में ही दूर होजाता है किन्तु
दाने प्रायः दूसरे तीसरे दिन बलित कभी २ चौथे पांचवें
दिन तक भी निकलते रहते हैं इसलिये रोग के दूर होने
में अधिक देर लग जाती है इस रोग के सातवें दिन किती
रोग के होने की सम्भावना नहीं है ।

ॐ निमित्ता ॐ

रोगों में निमित्तों में पाईले रोग का पहचानना कठिन
 है मगर के पासम काल २३ घण्टे बाद दाने पाईले पीठ
 पर निमित्तों में पावों दिन सुब जाते हैं रोगी को आसम
 में पूरु नाह कम में रक्तों भोजन हाथ का शीघ्र पचने
 में आद बाद रोगी का हा हा दूध पीने वाला है तो उम
 में जाना में उठे हो भी कठिन शीघ्र पचने वाला भो-
 जन में निमित्तों में पचने को कम होतो दश या २०
 रोगों में निमित्तों में पचने को अपना थोड़ा उंड़ी का लेक
 में नान दान में दो इस्त में नान अमर जा अधिक हो
 में नान में निमित्तों में

तब ही ता उपर हे अनुसार अंडा का तेलमें गरमी लग
 जाने न होने छिड़र जांग और अन्धी तरहमे न मिलै तो
 मध्य पानी में पूरे रोमाहो स्नान भी कराया जाता है सु
 न ही के इर करी के दिने बेहोषर बेजेदीन, और शेष
 समय हावादिह आगदलमाँ में नीनी और हमजोरी भी
 पदों में ही दिनी पानी में मिलाकर मिलाये जाना
 तादा दश मासुदना इत्यादि दे ।

❀ चिकित्सा ❀

रोगी को सरदीसे बचाये रखल और चार पांच दिन तक बिस्तर पर लिटायें रहैं उदर को मलसे स्वच्छ करने के लिये कुछ औषधि देकर कब्ज न होनेदे उदर इस औषधि से स्वच्छ होता है (१) मेगनेशिया सलफास ४ ड्राम टिकचर सना २ ड्राम, पानी ४ औंस तक मक्ख को मिलाकर प्रातः काल पिआवै—तत्पश्चात् (२) सिरप फेरी आयोडाई १ ड्राम, एक औंस पानी में मिलाकर सुबह श्याम देते रहैं ।

यदि रोग अंडकोष की ओर चला जाय तो कानके पीछे असल रोगके स्थान पर राई या प्लास्टर लगाकर सूजिश पैदा करें जिससे रोग अपने असल स्थानपर आजावै यदि गरम अधिक हो तो उस पर कई जौके लगवाव नहीं तो टिकचर आयोडियन दिन में तीन चार बार लगाया करें या उसे फलालैन से सेंक कर उस पर चेलाडाना ।लीमरीन का लेप कर के ऊपर से गरम रुई रख कर बांधें और यदि गांठों में पीप पड़जाय तो चोरा देकर उस की उचित चिकित्सा करें भोजन हलका जल्द पचने वाला जैसे वारलावाटर, दूध, आरारोट साबुदाना आदि दें ।

❀ ताऊन, छिग या महामारी ❀

यह एक प्रकार का छूत से लगने वाला तीव्र बवाई ज्वर है जिसमें अंगकी बगल और जांघ और कान के नीचे की गिलटियां सूज जाती और पक्काती है अथवा फोड़े निकल आते है इस रोग का कारण डाइटर लोगो ने एक ठो गिवाल किया है इस रोग के अनेक रूप है दूर रोग ज

सन्ध्य भय नरु और प्राण घनक के यदि वेगशी और कण
व यु उत्पन्न होजाय और नगन चारम्भार वेगमें हो मुख रुक
जाय और ऐंभी और हठिन चिह्न पाये जाय तो रोगोक्त
जनक हठिन है पण्त्तु आठ दशदिन तक चिन्दा रहे तो
रोग नष्ट होता है—

(३५३)

❀ नुसखा ❀

पारक्विलोराइड आफ मर्करी अर्थात् रस कपूर ४ डाम,
हाइड्रो क्लोरिक एसिड अर्थात् नमक का तेजाब, एनी लि-
यन विलू अर्थात् नीला रंग ५ ग्रीन, पानी ३ गेलन, रस
कपूर को पानी में मिलाकर पीछे तेजाब नमक का और रंग
मिलावें यदि तेजाब नमक न मिले तो उसके स्थान में
खाने का नमक आधी छटांरु डाल दें और फिर काम में
लावें यह दवा बवाई कीट के नाश करने के लिये बड़ी ही
लाभदायक है ।

❀ चिकित्सा ❀

जब कोई मनुष्य इस रोग में ग्रसित होजाय तो यह
औषधि लाभदायक होगी ।

(१) नुसखा

लाइकर एमोनिया एसिटेडम १ डाम, स्पिरिट एमोनि-
या एरोमेटिक २० वूंद, स्पिरिट ईथर नाईटर २० वूंद, स्पिरिट
क्लारो फार्म ५ वूंद, टिनर डैजी टेलस ५ वूंद, ब्रांडी २ डाम
एकुया कैमफर १ औंस, एसिड एफ सुराफ हर छटे घंटे दें
यह औषधि तेज ज्वर में बहुत हितकारक है ।

(२) नुसखा

लाइकर हाईड्रार जीरा इमक्लोराई डाई ३० वूंद, टिनर
सिन कौना ४० वूंद टिनर स्ट्रॉनवस ४ वूंद, पिपिट के
मफर १० वूंद, एकुवा कैमफर १ औंस ।
एनी एक सुराफ दिन में तीन बार बार दें जब सुखार

(३) नुपत्ता

(५) जुगला

पूनीनिया द्वारे ३ गोन, सिमिट ईयर २५ बुंद, सिमिट
द्वारे द्वारे २० बुंद, दिवार स्टो फोयर ३ बुंद, दिवार
द्वारे २० बुंद, पट्टा द्वारे २ गोन पेट्री पट्टा सु-
द्वारे दिवार नैनीन द्वारे द्वारे ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

नीवू, सेब, खट्टा अनार, या सन्दल इनमें से जिस चीज का शर्वत मिल जाय उसको पानी में मिला कर बर्फ से ठंडा करके पिलावें दिलकी कमजोरी और हाथ पैर की जलन दूर करने के लिये चन्दन और कपूर गुलाब जल में घिसकर और उसमें कपूर तर करके छाती पर रखें और दवाउल मुश्क या ताकूयो इत्ये खिजावें ।

दर्द सर और बकवाद के दूर करने के लिये सिर का, गुलाब और गुलरोगन में कपड़ा तरकर के रोगी के सिरपर रखें और चन्दन या खसके इत्र या कपूर का लखलखा सुधावें—गिलटियों पर बकायन या नीम के पत्तों की पुलटिस बांधें या आक का पत्ता या घीगुवार का गूदा गर्म करके बांधें जब गिलटियों में पीप पड़ जाय तो नशतर देकर उस को साफ करा दें और घाव के भरने का मामूली इलाज करें ।

इति श्री जर्गही प्रकाश पांचों
भाग समाप्तम् ।

4

5

6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16

श्री चौधमल्ल ग्रन्थमाला का पुष्प न. ७

॥ श्रीमतेऽर्हते नमः ॥

श्री जैन पद्य-रामायण

संशोधकः—

भीमज्जैनाचार्य श्री चौधमल्लजी म० सा० के सम्प्रदायस्थ
स्थविरपद विभूषित पूज्य गुरुदेव श्री शार्दूलसिद्धजी
महाराज साहब के प्रधानशिष्य मुनि
श्री रूपचन्द्रजी महाराज

संग्राहक व प्रकाशकः—

जैनोपदेशक वैद्य धूलचन्द सुराणा,
मु० पो० पीवाड़ सीटी (मारवाड़)

मुद्रकः—

पं. बालकृष्ण उपाध्याय,

नारायण प्रिंटिंग प्रेस, ब्यावर (राजपूताना)

विक्रमांक १८६७
वीराब्द २४६७
चौध संवत् ११८



प्रथमावृत्ति
१०००
मूल्य २१) ६०

समाधिमास सुरक्षित

श्रीमते